

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej  pom. 0.5 1,00*(4,40*2+4,03*2) pom. 0.2 1,00*(3,67*2+2,19*2) pom. 0.3 1,00*(3,81*2+4,48*2) pom. 0.4 1,00*(7,81*2+1,18*2) -0,50*1,00*5	m2 m2 m2 m2 m2	16,86 11,72 16,58 17,98 -2,5
		razem	m2	60,64
2	KNR BC-02 0127/02	Ręczne odgrzybianie przez dwukrotne malowanie preparatem RENOGAL podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa	m2	48,51
3	KNR BC-02 0105/02	Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej poprzez wykonanie otworów w dwóch poziomach w murze z cegły zwykłej grubości 1 1/2 cegły  pom. 05 4,40*2+4,03*2-0,80 pom. 02 3,67*2+2,18*2-0,80 pom. 03 3,81*2+4,48*2+0,42*2-0,80 pom 04 7,81*2+1,18*2-0,82-5	mb mb mb mb	16,06 10,9 16,62 12,16
		razem	mb	55,74
4	KNR K-36 0218/02	Wykonanie ręcznie tynków renowacyjnych WTA grubości 3,0cm (2x1,5cm)	m2	60,64
5	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnic  66,40*0,03*1,30	m3 razem	2,59 2,59
6	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  2,59	m3 razem	2,59 2,59
7	KNR 4-01 0108/20 do S współcz. 10	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=10	m3	2,59