

Gdańsk, 10.09.2024 r.

L.dz.TN-2610/EOD2530/2024/KJ

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
sekretariat@pkm-sa.pl
waldemar.dabrowski@pkm-sa.pl

Dotyczy: wykonania przejazdów tymczasowych.

W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 06.09.2024 r. Gdańskie Wody Sp. z o. o. informuje, że wyraża zgodę na wykonanie tymczasowych przejazdów na: budowli wlotowej do zbiornika Kiełpinek i cieku o nazwie Rów P z zachowaniem następujących warunków:

- Zastosowanie co najmniej dwóch rur \varnothing 600 na przepust z uwagi na występowanie deszczów nawalnych,
- Niekorzystania z dróg technologicznych pozostających w administracji Spółki podczas wykonywanych prac przez sprzęt ciężki (brak zgody Spółki na korzystanie z dróg technologicznych). Jednocześnie wskazujemy ze proponowany dojazd do przepustów wskazywany jest się często poza terenem administrowanym przez spółkę,
- Konieczność odmulenia budowli wlotowej i rowu (lub innych obiektów) w przypadku ich zamulenia,
- Konieczność wyczyszczenia umocnień gabionowych i naprawa umocnień w przypadku ich uszkodzenia,
- po wykonanych pracach należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót w celu wykonania dokumentacji zdjęciowej w obecności przedstawiciela Spółki. Przedstawiciele spółki Gdańskie Wody, z którymi należy się skontaktować:

- Kierownik Rejonu Zachód – Tomasz Ronowicz tel. 728 484 803,
- Kierownik Rejonu Centrum – Andrzej Ciupek tel. 602 507 813.



Spółka informuje, że prace dotyczą śródlądowych wód płynących. **Powyższa zgoda nie zwalnia Wnioskodawcy z konieczności uzyskania zgód innych organów, jeżeli są wymagane.**

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej UM Gdańsk
2. E, EZ, EC, TN, R, RU,
3. a/a.

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon
Szpakowski
I am approving this
document
Gdańskie Wody
2024.09.11 13:10:29+02'00'