

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostarczenie i montaż mebli biurowych:

1. szafy dwudrzwiowej – 1 szt.
2. biurka z regulowaną wysokością – 1 szt.
3. biurka narożnego – 1 szt.
4. kontenerka mobilnego – 3 szt.
5. szafki – 1 szt.
6. dostawki do biurek – 1 szt.
7. fotela biurowego – 2 szt.
8. szafki mobilnej pod biurko narożne – 1 szt.
9. stołu konferencyjnego – 1 szt.

zgodnie z poniższymi specyfikacjami.

Gwarancja: Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia.


Dostawa: Wykonawca wykonana, dostarczy i zamontuje meble określone rodzajowo i ilościowo przez Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt, w terminie do 23 maja 2025 r. (zgodnie ze złożoną ofertą) do siedziby Urzędu Miasta Płocka (Pl. Stary Rynek 1, I piętro). Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, montażu mebli oraz wywozu opakowań.

Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń Zamawiającego, w którym mają być zamontowane meble i dokonania pomiarów w celu ustalenia: ostatecznych wymiarów mebli, wzoru i koloru płyty z jakiej wykonane będą meble.

Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaproponowanego wzoru/koloru, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia próbki płyty według wskazań Zamawiającego w ciągu max. 3 dni roboczych od dnia w którym zgłoszono poprawki.

Oferowane meble muszą być nowe, nie powystawowe.


Specyfikacja szafy dwudrzwiowej:

OPIS	LICZBA SZTUK	Wzór
Materiał: <ol style="list-style-type: none">wieniec górny wykonany z płyty laminowanej o grubości ok. 25 mm, w kolorze frontu, krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC min. 1,5 mm, pozostałe PVC min.1,5 mm,korpus – płyta laminowana grubości ok. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC min. 1,5 mm,ściana tylna płyta grubości ok. 18 mm,front (drzwi) – płyta laminowana grubości ok. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC min. 2 mm, lewe skrzydło uzbrojone w elastyczną listwę przymykową,kolor typu dąb (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).	1 sztuka	<p style="text-align: center;">Wzór szafy dwudrzwiowej</p> 
Konstrukcja: <ol style="list-style-type: none">5 półek na segregatory zamontowane w szafie w odległości od siebie ok. 33 cm,wszystkie półki zamontowane za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem,krawędzie półek oklejone obrzeżem PVC min. 1,5 mm,drzwi w jednakowym rozmiarze, wyposażone w zamek patentowy z kluczem,system zamykania za pomocą pręta montowany w obrzeżu drzwi,2 uchwyty meblowe metalowe z atestem antyseptycznym o długości ok. 16 cm w kolorze aluminium (ostateczny kształt i kolor do uzgodnienia), zamontowane pionowo po jednej stronie na drzwiach lewych i prawych		
Wymiary szafy:		
Planowany wymiar: 802 x 432 x 2185 h (wysokość).		


Specyfikacja biurka z regulowaną wysokością

OPIS	LICZBA SZTUK
Funkcje i cechy Stelaż metalowy malowany proszkowo z nakładanymi profilami Głośność [db] < 50 Płynna regulacja wysokości System Soft Start-Stop System antykolizyjny Pamięć wysokości: min.4 pozycje Wyświetlacz LCD Obciążenie min. [kg]: 120 Blat: Płyta melaminowana lub laminowana ok. 25 mm, obrzeża ABS min.1,5 mm. Napęd: 2 silniki z synchronizacją sterowane przez mikroprocesor Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	1 sztuka
Wymiary <ul style="list-style-type: none">• Długość min. 160 cm - max 170 cm,• Szerokość min. 80 cm - max 85 cm• Wysokość min. 62,5 cm - maks. 127,5 cm	
Kolorystyka	
<ul style="list-style-type: none">• Kolor blatu: Dąb (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).• Kolor stelaża: czarny	

Specyfikacja biurka dużego narożnego

OPIS	LICZBA SZTUK	WZÓR
Materiał: Płyta laminowana Grubość blatu: ok. 25 mm Model: Lewe Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC min.1,5 mm. Kolor blatu: jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia). Kolor stelaża: Szary Materiał blatu: Laminat Materiał podstawy: Stal Podstawa: Stałe nogi.	1 sztuka	
Konstrukcja: Biurko narożne prawe ergonomicznie wyprofilowanym blatem i stabilną ramą. Min. 1 przepust kablowy Szara rama stalowa Ergonomiczny kształt blatu		
Wymiary:		
Wysokość: ok. 74 cm Szerokość: ok. 120 cm Długość: ok. 160 cm		

Specyfikacja dostawki do biurek:

OPIS	LICZBA SZTUK	Ustawienie dostawki
Materiał: Grubość blatu taka sama jak w/w biurka: ok. 25 mm Kolor blatu: jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia). Okleina pcv odporna na wilgoć i zarysowania, obrzeże - okleina PCV o grubości takiej samej jak biurka dużego narożnego. Kolor stelaża: Szary Materiał blatu: Laminat Materiał podstawy: Stal Podstawa: 4 lub 2 stałe nogi (o ile konstrukcja łączenia dostawki z blatami będzie pozwalała na jej stabilność)	1 sztuka	
Konstrukcja:		
Dostawka prostokątna z zaokrąglonymi rogami + min. 1 łączenie z bokami blatu biurek.		
Wymiary:		
Długość: ok. 160 cm Szerokość: ok. 40 cm Dostawka równej wysokości biurek: ok.74 cm		


Specyfikacja małej szafki

OPIS		LICZBA SZTUK
Materiał:		2 sztuki
1. szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm. 2. kolor szafki: jedna szafka kolor jasny typu brzoza polarna, druga szafka kolor dąb (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia). 3. krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC, min.1,5 mm.		
Konstrukcja:		
1. Szafka otwierana, 2 drzwiowa, zamykana na kluczyk. 2. Wewnątrz szafki jedna wyjmowana półka. 3. Do każdych drzwi zamontowany uchwyt do otwierania.		
Wymiary:		
1. szerokość: 60 cm, głębokość: 40 cm 2. wysokość: min. 77 cm, max. 80 cm		

Specyfikacja szafki mobilnej pod biurko z regulowaną wysokością

OPIS		LICZBA SZTUK
Materiał:		1 sztuka
1. blat: płyta laminowana o grubości ok. 18 mm; 2. korpus wykonany z płyty o grubości ok. 18 mm 3. kolor: dąb (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia). 4. krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC min.1,5 mm.		
Konstrukcja:		
1. wyposażenie w kółka fi 50, w tym dwa z hamulcem; 2. w środku jedna półka 3. zamykana na klucz 4. pojedyncze drzwiczki		
Wymiary:		
1. wysokość: ok. 74 cm 2. szerokość: ok. 42 cm +/-2 cm 3. długość ok. 60 cm		


Specyfikacja kontenerka mobilnego

OPIS	LICZBA SZTUK	Ustawienie kontenera względem biurka narożnego
Materiał: <ul style="list-style-type: none">1. blat: płyta laminowana o grubości ok. 18 mm;2. korpus wykonany z płyty o grubości ok. 18 mm3. kolor: dwa kontenerki kolor jasny typu brzoza polarna, trzeci kontenerek kolor dąb (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia).4. krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC min.1,5 mm.	3 sztuki	wzór 
Konstrukcja: <ul style="list-style-type: none">1. wyposażenie w kółka fi 50, w tym dwa z hamulcem;2. szuflady tworzywowe z możliwością organizacji przestrzeni, piórnik nakładka w standardzie, prowadnice kulkowe o nośności 35 kg, centralny zamek z blokadą wysuwu drugiej szuflady, łamany klucz.		
Wymiary: <ul style="list-style-type: none">1. kontenerek na kółkach równej wysokości dużego biurka narożnego2. szerokość: ok. 42 cm +/-2 cm3. długość równa prawemu dolnemu bokowi biurka narożnego – ok.60 cm.		

Specyfikacja – fotel biurowy

OPIS	LICZBA SZTUK
Funkcje i cechy	2 sztuki
<ul style="list-style-type: none">1. funkcja bujania,2. obrotowe siedzisko,3. podłokietniki – regulacja min. góra – dół4. podstawa centralna z kółkami,5. regulowana wysokość min. o 10 cm,6. zagłówek – regulacja min. góra – dół7. obciążenie: min.120 kg8. miękkie kółka	
Material	
materiał podstawy: metal, tworzywo sztuczne materiał siedziska i oparcia: tkanina (odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a) Kolor: do uzgodnienia	
Wymiary	
wysokość min-max: 110-130 cm długość min-max.: 50 - 60 cm szerokość min-max: 51 - 70 cm długość siedziska min-max: 42-50 cm szerokość siedziska min-max: 45-50 cm wysokość siedziska (min): 45 cm waga produktu max: 20 kg zakres regulacji wysokości min.: 10 cm	

Specyfikacja – stół konferencyjny

OPIS	LICZBA SZTUK	
Materiał	1 sztuka	
Płyta laminowana Grubość blatu: ok. 1,8 mm Krawędzie frontowe oklejone obrzeżem PVC min.1,5 mm. Kolor blatu: jasny typu brzoza polarna (ostateczna kolorystyka do uzgodnienia). Podstawa: 4 stałe nogi. Materiał podstawy: Stal		
Wymiary		
Wysokość: ok. 76 cm Szerokość: ok. 70 cm Długość: ok. 145 cm		
Inne informacje		
Stół połączony będzie z istniejącym biurkiem i dostawką		