

.....
(pieczęć Zakładu)

Gmina i Miasta Tuliszków
Pl. Powstańców Styczniowych 1863 r.1
62-740 Tuliszków

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sanitarnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie, wyraża zgodę na wykonanie przyłączenia do istniejącej **sieci wodociągowej i sanitarnej** do działki nr **980/43** w miejscowości **Tuliszków** gm. **Tuliszków**. Podłączenie do:

- a) sieci wodociągowej – **DN 100**
- b) sieci kanalizacji sanitarnej – **DN 200**

na następujących warunkach:

1. Kolizje sieci wod. - kan. z kablami i innymi urządzeniami infrastruktury technicznej zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na czas budowy przyłączenia inwestor zabezpieczy dostawę wody pitnej do obiektów zasilanych z sieci wodociągowej oraz zabezpieczy i odbierze ścieki z sieci kanalizacyjnej.
3. W miejscu występowania gruntów glinianych, iłów itp., sieć wod. – kan. wykonać w otulinie piaskowej.
4. **Po ułożeniu przyłącza przed jego zasypaniem inwestor jest zobowiązany powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie z wyprzedzeniem 5 - dniowym celem uczestniczenia w odbiorze robót zanikających.**

a) dla przyłącza wodociągowego: próba ciśnieniowa, jakość wykonania,

b) dla przyłącza kanalizacji sanitarnej: próba szczelności i jakości wykonania,

5. Dla przyłącza wodociągowego, do wbudowania taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej metalizowanej koloru biało – niebieskiego napisem „woda” ułożonej 0,8 m pod powierzchnią terenu, nad rurociągiem tworzywa sztucznego.

6. Do budowy należy użyć następujących materiałów:

a) sieć wodociągowa -----

b) przyłącze wodociągowe – **z rur PE DN 25 -32 mm**

c) nawiertka – **atestowana spełniająca certyfikat RAL**

d) sieć kanalizacji sanitarnej -----

e) przykanalik sanitarny - **z rur PE DN 150 mm**

f) zasuw, armatura i kształtki – **atestowane spełniające certyfikat RAL**

g) studnie rewizyjne – **PVC lub betonowe szczelne**

7. Stosować materiały cechowe (atestowane) na ciśnienie 1 MPa, posiadające atest PZH i aktualne certyfikaty.
 8. Wszelkie roboty na sieciach czynnych wodociągowych muszą być wykonane przez uprawnionych wykonawców pod nadzorem przedstawiciela ZGK Tuliszaków po dostarczeniu kserokopii pozwolenia na budowę.
 9. Montaż wodomierza na czas budowy inwestor dokonuje we własnym zakresie.
 10. Korzystanie z przyłączy wod – kan. dopełnienia ww. formalności traktowane będzie jako nielegalne z wszelkimi konsekwencjami.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie obowiązujące normy i przepisy prawne.
 12. Roboty montażowe i wykopy ziemne wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną i obowiązującymi normami jakimi powinny odpowiadać sieci, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
 13. Przed oddaniem przyłącza do użytku należy zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 14. Inne warunki –
- Montażu wodomierza należy dokonać w studni wodomierzowej o przekroju min. 400 mm.**
15. Powyższe warunki ważne są 2 lata.

Z - ca Kierownika
ZGK w Tuliszakowie

mgr Bartosz Łożożyński