



| c3 | DACH |
|----|----------------------------|
| | BLACHA DACHÓWKOWA POWŁ. |
| | LATY |
| | FOLIA DACHOWA ZBROJONA |
| | KROKWIE 5/14 cm |
| | KONTRLATY 4/6 cm |
| | WEŁNA MINERALNA gr. 16 cm |
| | PAROIZOLACJA |
| | RUSZT DREWNIANY 2,8/5 cm |
| | PLYTA GIPSOWA GKF gr. 1,25 |

| c4 | DACH |
|----|------------------------|
| | BLACHA DACHÓWKOWA |
| | LATY |
| | FOLIA DACHOWA ZBROJONA |
| | KROKWIE 5/14 |

Urząd Miasta Opola
Wydział Urbanistyki Architektury
i Nadzoru Budowlanego
45-010 OPOLĘ, Pl. Wolności 1/8
Tel. 54-44-15

| a2 | POSADZKA NA GRUNCIE |
|----|----------------------------|
| | GLAZURA |
| | BETON gr. 5 cm |
| | IZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA |
| | KERAMZYT - 10 cm |
| | PIASEK - 3,0 cm |
| | 1x PAPA NA LEPIKU |
| | BETON B-10 - 10,0 cm |
| | PIASEK UBITY NA MOKRO |
| | WARSTWAMI CO 20 cm |

PRZEKRÓJ B-B

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| PRACOWNIA ARCHITEKTURY „PROJEKT” 45 - 058 Opole ul. Ozimska 40 tel. 53 84 01 w. 44 | | Nazwa i adres obiektu Budynek administracji miejskiego sądu Opole ul. Podmiejskiej 1/8 | |
| Przedmiot rys. | PRZEKRÓJ PIONOWY „B-B” | mgr inż. EWA BERTHOLD upr. bud. nr 2 z 84 ust. 1, 84 ust. 2 | |
| Projektant | mgr inż. arch. Ewa Majewska | nr uprawnień do projektowania i Ochr. Środowiska z 84 ust. 1, 84 ust. 2 | |
| Opracował | mgr inż. arch. Ewa Majewska | nr uprawnień do projektowania i Ochr. Środowiska z 84 ust. 1, 84 ust. 2 | |
| Branża Architektura | Data | Skala 1 : 50 | |