



c1	STROP PIĘTRA
	FOLIA PCV
	WEŁNA MINERALNA - 20,0 cm
	BELKI DREWNIANE 18/16 co 1,14m
	WIESZAK 16/18
	PAROIZOLACJA - FOLIA
	RUSZT DREW. 2,8/5
	PLYTA GKF gr. 1,25

c4	DACH
	BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA
	ŁATY
	FOLIA DACHOWA ZBROJONA
	KROKWIE 8/16

b1	STROP PRZYZIEMIA
	PCV
	SZLICHTA CEM. gr. 2,0 cm
	WYLEWKA BETONOWA gr. 3,0 cm
	FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
	IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WEŁNY MI-MINERALNEJ gr. 8,0 cm
	PAROIZOLACJA
	KERAMZYT - 5,0 cm
	ISTN. STROP WPS NA BELKACH
	STALOWYCH - 24,0 cm
	ISTN. TYNK CEM-WAP. - 2,0 cm

## PRZEKRÓJ PIONOWY

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"		Nazwa BudmiejOpc
45 - 058 Opole ul. Ozimska 40 tel. 53 84 01 w. 44		
Przedmiot rys.	PRZEKRÓJ PIONOWY „A-A”	
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Majewska	nr upr.
Opracował	mgr inż. arch. Ewa Majewska	nr upr.
Branża Architektura	Data VII'98	Skala