

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adres: Budynek nr 7 na terenie KNW przy ulicy Sikorskiego 41 w Braniewie

Zadanie: „Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku koszarowym nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. Sikorskiego w Braniewie.”

Zakres robót obejmuje:

Wymianę stolarki drzwiowej drewnianej, dwuskrzydłowej, zewnętrznej na drzwi aluminiowe w konstrukcji EI 30, pełne z zachowaniem dotychczasowego rysunku stolarki w budynku nr 7 w KNW przy ulicy Sikorskiego 41 w Braniewie. Współczynnik przenikania ciepła $U=1,10\text{W/m}^2\text{K}$.

Drzwi wyposażone w dwa atestowane zamki, klamkę, samozamykacz, zestaw do plombowania. Wykończenie powierzchni skrzydła w kolorze brązowym.

Uwaga: Wykonawca dokona własnego obmiaru stolarki drzwiowej przed jej wykonaniem.

Czynności do wykonania

- Demontaż istniejących drzwi z wykuciem ościeżnic w ilości 1 sztuka.
- Mechaniczne wykucie gniazd na kotwy do zamocowania ościeżnic.
- Obsadzenie ościeżnic drzwiowych z regulacją.
- Uszczelnienie styku ościeżnic z murem.
- Obrobienie ościeżnic tynkiem ze szpachlowaniem i pomalowaniem oraz uzupełnieniem płytek ceramicznych w posadzce.
- Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydła i okuć.
- Sprawdzenie działania stolarki drzwiowej.
- Wywóz i utylizacja odpadów.