

LP	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Produkty	Ilość w szt./opak./m.
1.	Listwa zasilająca 5 gniazd sieciowych z uziemieniem, podświetlany wyłącznik sieciowy, system ochrony przeciwporażeniowej, bezpiecznik automatyczny, niepalna obudowa długość - 3 m	54
2.	Mysz komputerowa przewodowa optyczna USB, min 1600dpi, dł. min. 1,8 m	52
3.	Klawiatura komputerowa przewodowa USB, pełnowymiarowe klawisze funkcyjne i numeryczne w standardowym układzie, odporna na płyny, dł. 1,6 - 1,8 m;	34
4.	Żelowa podkładka pod mysz komputerową i nadgarstek	36
5.	Switch 8-portowy RJ45 10/100/1000Mb/s; niezarządzalny; Plug and Ply; przepustowość: 16Gb/s	15
6.	Switch 5-portowy RJ45 10/100/1000Mb/s; niezarządzalny; Plug and Ply; przepustowość: 10Gb/s	9
7.	Płyta CD-R 700MB, op. 50szt.	53
8.	Płyta CD-RW	945
9.	Płyta DVD+RW 4,7GB, 120min, 4x	800
10.	Płyta DVD+R Lightscribe 4,7 GB	25
11.	Płyta DVD-R 4,7GB w etui	520
12.	Taśma izolacyjna czarna 10m/15mm	63
13.	Taśma izolacyjna żółto-zielona 10m/15mm	5
14.	Taśma izolacyjna niebieska 10m/15mm	13
15.	Taśma izolacyjna żółta, 10m/15mm	63
16.	Taśma izolacyjna czerwona, 10m/15mm	50
17.	Taśma izolacyjna czarna, 20m/19mm	27
18.	Taśma izolacyjna czarna, 25m/19mm	3
19.	Taśma izolacyjna żółta, 25m/19mm	7
20.	Taśma izolacyjna niebieska, 25m/19mm	10
21.	Napęd zewnętrzny typ: CD/DVD; interfejs: USB 3.0; standardy zapisywanych płyt: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW	5
22.	Media konwerter, z miejscem na wkładkę , rodzaj transmisji: half duplex/full duplex, RJ45 na SFP	10
23.	Konwerter/Przejdziówka z DVI na HDMI	5
24.	Konwerter/Przejdziówka z HDMI na Display Port	10
25.	Konwerter/Przejdziówka VGA (D-SUB) na Display Port	5
26.	Konwerter/Przejdziówka z HDMI (M) na VGA D-SUB (F)	8
27.	Konwerter/Przejdziówka z HDMI na mini HDMI, połączane złącza	5
28.	Wtyk RJ-45 (8P8C) modularny, nieekranowany, 8 styków, kat. 5e drut, przezroczysty, (100szt./op)	8
29.	Wtyk RJ-45 (8P8C) przelotowy nieekranowany, 8 styków, kat. 6, przezroczysty, (100szt./op)	5
30.	Wtyk RJ-45 (8P8C) przelotowy nieekranowany, 8 styków, kat. 6, niebieski, (100szt./op)	2
31.	Wtyk RJ-45 (8P8C) przelotowy nieekranowany, 8 styków, kat. 6, żółty, (100szt./op)	1
32.	Wtyk RJ-45 (8P8C) nieekranowany z insertem/prowadnicą, 8 styków, kat. 6, (100szt./op)	5
33.	Wtyk RJ-11 (6P4C), przezroczysty	250
34.	Łącznik kabli sieciowych RJ45, kat. 5e, gniazdo RJ45 beczka 8P8C przejściówka	110
35.	Kabel koncentryczny H1000 50OHM antenowy zewnętrzny, 100m	1
36.	Oslona wtyku RJ-45 niebieska (opakowanie 100 szt.)	1
37.	Oslona wtyku RJ-45 szara (opakowanie 100 szt.)	1
38.	Opaska zaciskowa kablowa 100x2,5 mm, paczka 100 szt., kolor biały	5
39.	Opaska zaciskowa kablowa 160x2,5 mm, paczka 100 szt., kolor biały	12
40.	Opaska zaciskowa kablowa 200x2,5 mm, paczka 100 szt., kolor biały	70
41.	Opaska zaciskowa kablowa trytytka 200x4,5 mm, paczka 100 szt. kolor biały	3
42.	Opaska zaciskowa kablowa trytytka 300x3,6 mm, paczka 100 szt. kolor biały	65
43.	Opaska zaciskowa kablowa trytytka 370x4,8 mm, paczka 100 szt. kolor czarny	33
44.	Opaska zaciskowa kablowa z tabliczką opisową 100x2,5mm, paczka 100 szt. Kolor biały	3
45.	Patchcord światłowodowy SC/UPC - SC/UPC, duplex 3.0mm LSH, 1m	10
46.	Patchcord światłowodowy SC/UPC - LC/UPC, duplex 3.0mm LSH, 1m	10
47.	Patchcord światłowodowy LC/UPC - LC/UPC, duplex 3.0mm LSH, 1m	10
48.	Patchcord RJ45, kat. 6, UPT, 0,5 m, niebieski	50
49.	Patchcord RJ45, kat. 6,UPT, 0,5 m, żółty	50
50.	Patchcord RJ45, kat. 6, UPT, 1m, niebieski	10

51.	Patchcord RJ45, kat. 6, UPT, 1m, żółty	10
52.	Patchcord RJ45, kat. 6, UPT, 2 m, niebieski	10
53.	Patchcord RJ45, kat. 6, UPT, 2m, żółty	10
54.	Patchcord RJ45, kat. 6, UPT, 3 m, niebieski	35
55.	Patchcord RJ45, kat. 6, UPT, 3 m, żółty	35
56.	Zaciskarka do wtyków przelotowych jak i standardowych RJ45 (8P) oraz telefonicznych RJ12 (6P) i RJ11 (4P)	5
57.	Kabel światłowodowy OS2 uniwersalny ZW-NOTKtsd/U-DQ(ZW)BH-SM 8J 9/125 LSOH, w metrach bieżących	140
58.	Kabel sieciowy UTP typu Patchcord RJ45, kolor niebieski, na szpuli 100 m	2
59.	Kabel sieciowy UTP typu Patchcord RJ45, kolor żółty, na szpuli 100 m	1
60.	Taśma 3,5 mm x 8m do drukarki etykiet Brother, biała z czarnym nadrukiem, Tze-201	3
61.	Taśma 6 mm x 8m do drukarki etykiet Brother, biała z czarnym nadrukiem, Tze-211	3
62.	Taśma 9 mm x 8m do drukarki etykiet Brother, biała z czarnym nadrukiem, Tze-221	3
63.	Taśma 12 mm x 8 m do drukarki etykiet Brother, niebieska z czarnym nadrukiem, Tze-531	10
64.	Taśma 12 mm x 8m do drukarki etykiet Brother, żółta z czarnym nadrukiem, Tze-631	10
65.	Taśma 12 mm x 8m do drukarki etykiet Brother, biała z czarnym nadrukiem, Tze-231	13
66.	Taśma 18 mm x 8m do drukarki etykiet Brother, biała z czarnym nadrukiem, Tze-241	3
67.	Taśma 24 mm x 8m do drukarki etykiet Brother, biała z czarnym nadrukiem, Tze-251	3
68.	Koszulka/rurka termokurczliwa 12,7/6,4 mm; 1m	5
69.	Koszulka/rurka termokurczliwa 2,4/1,2 mm; 1m	5
70.	Koszulka/rurka termokurczliwa 3,2/1,6mm; 1m	5
71.	Koszulka/rurka termokurczliwa 4,0/1,0mm; 1m	5
72.	Koszulka/rurka termokurczliwa 6,4/3,2mm; 1m	5
73.	Koszulka/rurka termokurczliwa 9,5/4,8mm; 1m	5
74.	Kabel sygnałowy, złącza pozłacane, min. 3 m, typ interfejs: z DisplayPort na HDMI	2
75.	Kabel sygnałowy HDMI, złącza męskie pozłacane, dł. min. 3 m, typ: HDMI - HDMI	2
76.	Kabel sygnałowy HDMI, złącza męskie pozłacane, dł. min. 3 m, typ: HDMI - DVI	2
77.	Kabel sygnałowy HDMI, 2.0, 4K, złącza pozłacane, dł. 15m	4
78.	Kabel sygnałowy HDMI, 2.0, 4K, złącza pozłacane, dł. 10m	4
79.	Kabel sieciowy skrętka UTP KAT.5E-drut, miedź OP, powłoka szara, (opakowanie - karton/box 305 m)	8
80.	Kabel sieciowy skrętka UTP KAT.5E-drut, miedź OP, powłoka niebieska, (opakowanie - karton/box 305 m)	0
81.	Kabel sieciowy U/UTP KAT.6-linka, powłoka szara, (opakowanie - karton/box 305 m)	1
82.	Kabel sygnałowy DVI-D, złącza męskie, dł. Min. 3 m, typ: DVI - DVI	2
83.	Dysk twardy SSD, SATA 3, 500 GB, 2,5", szybkość odczytu: 560 MB/s, szybkość zapisu: 510-530 MB/s	15
84.	Dysk twardy SSD SATA 3 1000GB, 2,5"; szybkość odczytu: 540-560 MB/s, szybkość zapisu: 510-530 MB/s	3
85.	Karta rozszerzeń (kontroler) PCI (PCI-E) to 4xRS232	2
86.	Zestaw wkrętaków precyzyjnych długich 8 szt. Płaskie: 5.5x325, 6.5x325, 8.0x325mm; Phillips: PH0z325, PH1x325, PH2x325mm; Torx: T25x325, T30x325mm	1
87.	Bezprzewodowa dmuchawa sprężonego powietrza do sprzętu informatycznego i elektroniki z portem ładowania USB-C (dane techniczne: wbudowany akumulator 6000mAh, moc min. 100W, siła nadmuchu powietrza od 50 m/s ze zmiennymi trybami, min. 3 wymienne końcówki w tym szczotki, przewód do ładowania)	1
88.	Profesjonalny antystatyczny odkurzacz serwisowy do kopiarek i drukarek laserowych, odprowadzający ładunki przez kolek uziemiający, zapobiegając uszkodzeniu elektroniki tych urządzeń z filtrem toneru typ 2	1
89.	Pendrive USB 2.0, 8 GB	4
90.	Szafa RACK wisząca 19" 4U 600x450, szklane drzwi jednoskrzydłowe, tył osłona pełna, osłony boczne zamykane na klucz, kolor czarny, do samodzielnego montażu FLAT PACK	2
91.	Szukacz par przewodów, lokalizator kabli elektrycznych, telefonicznych oraz skrętek ("Wire Tracker")	1
92.	Multimetr cyfrowy LCD, napięcie AC/DC do 600, prąd AC/DC do 10, rezystencja 40 MOhm	1
93.	Multimetr cęgowy LCD, napięcie AC/DC do 600, prąd AC/DC do 10, rezystencja 40 MOhm	1

94.	Zestaw szczypiec elektrycznych 1000V, zawartość kompletu: płaskoszczypce, kombinerki, obcinaczki boczne, ściągacz izolacji, nóż do kabli.	1
95.	Lutownica gazowa, zakres temperatur: 100-450°C	1
96.	Konektory kablowe męskie i żeńskie, różne rozmiary, w zestawie (kpl.)	2
97.	Spliter HDMI z obsługą HDCP 1 in 2 out min. 1920x1080	1
98.	Przedłużacz na bębnie metalowym, budowlany z uziemieniem, cztery gniazda, wodoszczelny, 50m 3x2,5mm	7
99.	Automatyczne szczypce do cięcia i ściągania izolacji	1
100.	Zestaw szybkozłączek/koszulek termokurczliwych z cyną, zestaw 100 szt./op.	4
101.	Szybkozłączka żelowana telefoniczna UR, ilość przewodów do podłączenia 3, przewody o średnicy 0,4-0,9mm, 100 szt./op.	3
102.	Szybkozłączka żelowa telefoniczna UY2, przewody o średnicy 0,4-0,9mm, 100 szt./op.	3
103.	Szybkozłączka 3-zaciskowa na przewód jednodrutowy o przekroju 0,5-2,5mm	50
104.	Zasilacz/Bateria/Ładowarka do Dell Latitude E6430s; Moc: 65W; Wejście: AC 100-240V; Napięcie: 19,5V; Natężenie: 3,34A	2
105.	Bateria do laptopa DELL Latitude E6430s, min. 65Wh, 11,1V	6
106.	Bateria do laptopa Panasonic ToughBook CF-19; model VZSU48	25
107.	Bateria do laptopa Panasonic ToughBook CF-30; model VZSU46	18
108.	Zestaw montażowy M16 do szaf RACK (50 szt./op.)	3
109.	4-punktowy zestaw montażowy kompatybilny z Cisco C3650-48, 4PT-KIT-T1	1
110.	Kamera Full HD 1080p z wbudowanym mikrofonem	2
Razem pozycji:		4060

PODOFICER SPECJALISTA  
 SŁUŻBY SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI  
 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego  
 st. chor. Grzegorz STOLAREK

