

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCÓW USŁUG****POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Pracownicy wykonujący prace na terenie PKM Świerklaniec muszą posiadać aktualne:
  - **szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy** (wstępne lub okresowe) przeprowadzone w firmie macierzystej,
  - **badania lekarskie**, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku,
  - **zaświadczenie kwalifikacyjne** w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych oraz eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych, a także w zakresie prac spawalniczych (jeśli wymaga tego zakres prac)oraz zostać **zapoznani** przez swojego pracodawcę **z treścią niniejszej instrukcji**.
2. Wykonawca usługi zewnętrznej obowiązany jest do:
  - wypełnienia i przekazania do PKM Świerklaniec „**Karty informacyjnej usługi zewnętrznej**” przed planowanym rozpoczęciem prac,
  - natychmiastowego **aktualizowania** wykazu osób wykonujących usługę w przypadku wystąpienia zmian w składzie osobowym pracowników realizujących usługę, poprzez ponowne wypełnienie „Karty informacyjnej usługi zewnętrznej” w częściach oznaczonych **pkt 1, 2, 4 i 9**, lub uzupełnienia wykazu osób na wypełnionej wcześniej „Karcie informacyjnej usługi zewnętrznej”,
  - wyznaczenia **lidera usługi zewnętrznej** do kontaktów z przedstawicielami PKM Świerklaniec oraz sprawującego nadzór nad swoimi pracownikami,
  - pisemnego informowania koordynatora usługi ze strony PKM Świerklaniec o wypadku przy pracy swoich pracowników, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz o incydencie środowiskowym lub sytuacji potencjalnie awaryjnej, mogącej wywrzeć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
  - umożliwienia upoważnionym pracownikom PKM Świerklaniec przeprowadzenia kontroli na terenie wykonywanej usługi.
3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania usługi rażących uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska, może nastąpić natychmiastowe wstrzymanie prac z winy wykonawcy usługi.
4. W przypadku powtarzającego się nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa ludzi i środowiska lub spowodowania szkody w tym zakresie, PKM Świerklaniec może:
  - odstąpić od umowy z winy wykonawcy,
  - obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem z tytułu powstałej szkody.

**BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

1. Dla ruchu pojazdów na terenie PKM Świerklaniec obowiązują przepisy ruchu drogowego, tak jak na drogach publicznych, zgodnie ze znakami drogowymi i znakami poziomymi oraz **ograniczenie prędkości do 10 km/godz.**
2. Podczas poruszania się po terenie zajezdni oraz wykonywania prac na jej terenie obowiązuje stosowanie przez pracowników kamizelek odblaskowych.
3. Parkowanie pojazdów na terenie zajezdni oraz składowanie materiałów, narzędzi i sprzętu może odbywać się wyłącznie w miejscach wskazanych przez przedstawiciela PKM Świerklaniec.
4. Obszar wykonywania prac musi być odpowiednio oznakowany i właściwie zabezpieczony przed przypadkowym dostępem osób postronnych.
5. Montaż, demontaż i dopuszczenie do użytkowania rusztowań lub innych urządzeń umożliwiających pracę na wysokości przeprowadzane powinny być zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



6. Podczas pracy **obowiązkowe jest** stosowanie:

- wyłącznie sprawnych pod względem technicznym narzędzi i urządzeń,
- odpowiednio dobranego i sprawnego sprzętu ochrony indywidualnej.



7. Miejsce wykonywania prac musi być utrzymywane w czystości i porządku.

8. Zabronione jest wchodzenie bez upoważnienia do pomieszczeń i obszarów pracy oraz uruchamianie maszyn i urządzeń będących własnością PKM Świerklaniec.



9. Podczas używania substancji chemicznych **zabronione jest**:

- stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację,
- przechowywanie substancji chemicznych w nieoryginalnych opakowaniach
- gromadzenie substancji chemicznych w miejscu wykonywania pracy w ilościach większych od wynikających z aktualnych potrzeb, umożliwiających wykonanie zaplanowanych działań,
- nie przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania substancji chemicznych, które mogą zachodzić w reakcję.



10. PKM Świerklaniec udostępni wykonawcy pomieszczenie socjalne oraz higieniczno-sanitarne.

**UWAGA:** na żądanie PKM Świerklaniec Wykonawca Usługi zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć aktualną kartę charakterystyki wskazanej substancji chemicznej.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Odpady **komunalne** należy usuwać z zachowaniem **zasad segregacji**:

**PLASTIK / METAL**  
pojemnik żółty



**PAPIER**  
pojemnik niebieski



**SZKŁO**  
pojemnik zielony



**ODPADY ZMIESZANE**  
pojemnik czarny



1. Odpady powstałe w wyniku wykonywanej usługi (np. gruz, trawa, puste opakowania po substancjach chemicznych itp.) są własnością wykonawcy usługi i **muszą być przez wykonawcę zabrane** z terenu PKM Świerklaniec.

2. W przypadku rozlania substancji chemicznej należy niezwłocznie miejsce rozlania zasypać sorbentem, zabezpieczyć kratki ściekowe i kanalizacyjne przed przedostaniem się substancji do kanalizacji, a zużyty sorbent zebrać do pojemnika i traktować jako odpad niebezpieczny.



Zabronione jest wylanie substancji chemicznych do kanalizacji i gleby.

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Na terenie PKM Świerklaniec obowiązuje:

**ZAKAZ PALENIA** poza wyznaczonymi miejscami



**ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA**



2. **Zabronione jest** wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym podczas eksploatacji obiektów i terenu przez PKM Świerklaniec bez uprzedniego uzyskania **pisemnego zezwolenia** na wykonanie tego typu prac. Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym rozumie się prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

3. Podczas wykonywania **prac pożarowo niebezpiecznych**, w szczególności prac spawalniczych, należy przestrzegać następujących zasad:

- wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych, należy zabezpieczyć przed zapaleniem;
- pomieszczenia lub teren, w którym mają być wykonywane prace spawalnicze należy oczyścić z wszelkich materiałów palnych;
- w miejscu wykonywania prac musi znajdować się, zapewniony przez wykonawcę prac, sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru – minimum jedna gaśnica proszkowa 6 kg oraz koc gaśniczy z włókna szklanego;
- sprzęt używany do wykonywania prac musi być w pełni sprawny pod względem technicznym;
- otwory przełotowe, instalacyjne i kablowe należy zasłonić materiałami niepalnymi;



w miejscu wykonywania prac spawalniczych należy ustawić pojemnik metalowy z wodą na odpady drutu spawalniczego i elektrod.

4. Czynności zabronione:

- blokowanie w pozycji otwartej drzwi przeciwpożarowych
- składowanie na drogach ewakuacyjnych materiałów i przedmiotów.
- ograniczanie dostępu do:
  - gaśnic,
  - hydrantów,
  - wyjść ewakuacyjnych,
  - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego.



5. W razie pożaru należy:

- zaalarmować współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,



- jeżeli Źródło ognia zostało zlokalizowane, a pożar ma niewielkie rozmiary, należy podjąć próbę ugaszenia ognia za pomocą gaśnic,
- w przypadku, gdy Źródło ognia nie jest ustalone i rozprzestrzenia się dym, ogień obejmuje większą powierzchnię lub próba gaszenia przy pomocy gaśnic nie przynosi oczekiwanego skutku, należy bezzwłocznie opuścić zagrożony teren,
- przed opuszczeniem strefy zagrożenia należy usunąć wszelkie materiały palne, wybuchowe i toksyczne.



Jako podręczny sprzęt gaśniczy w PKM Świerklaniec stosowane są głównie gaśnice proszkowe zawierające 4 lub 6 kg środka gaśniczego. Gaśnice te służą do gaszenia:

ciał stałych



cieczy



gazów



6. W przypadku alarmu i zarządzenia ewakuacji należy:

- zachować spokój i nie wywoływać paniki,
- podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczą,
- opuścić zagrożone miejsce oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, zgodnie z kierunkami ewakuacji i wyjściem ewakuacyjnym,

kierunek ewakuacji



wyjście ewakuacyjne



### Wykaz telefonów alarmowych



**Centrum Powiadamiania Ratunkowego**

**112**

**Straż Pożarna**

**998**

**Pogotowie Ratunkowe**

**999**

**Pogotowie Gazowe**

**992**

**Policja**

**997**

## KARTA INFORMACYJNA USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ

### 1. DANE WYKONAWCY USŁUGI

*.....*  
nazwa Firmy

*.....*  
adres siedziby Firmy

### 2. RODZAJ USŁUGI

*.....*  
zakres prac przewidzianych umową, nr umowy pisemnej

*.....*  
termin wykonywania prac

### 3. LIDER USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ

*.....*  
imię i nazwisko

*.....*  
stanowisko

*.....*  
numer telefonu

### 4. WYKAZ PRACOWNIKÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGĘ\*)

Imię i nazwisko	Stanowisko	Uprawnienia kwalifikacyjne (rodzaj, nr zaświadczenia)

\*) – w przypadku większej ilości osób, załączyć dodatkową listę.

### 5. WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW W ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ\*)

<input type="checkbox"/> obuwie ochronne	<input type="checkbox"/> obuwie elektrostatyczne	<input type="checkbox"/> rękawice ochronne	<input type="checkbox"/> środki ochrony dróg oddechowych
<input type="checkbox"/> ochronniki słuchu	<input type="checkbox"/> okulary ochronne	<input type="checkbox"/> hełm ochronny	<input type="checkbox"/> sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

### 6. STOSOWANE URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ZMECHANIZOWANE

Nazwa	Sposób zasilania*)			
	<input type="checkbox"/> własne	<input type="checkbox"/> zewnętrzne	<input type="checkbox"/> elektryczne	<input type="checkbox"/> pneumatyczne
	<input type="checkbox"/> własne	<input type="checkbox"/> zewnętrzne	<input type="checkbox"/> elektryczne	<input type="checkbox"/> pneumatyczne
	<input type="checkbox"/> własne	<input type="checkbox"/> zewnętrzne	<input type="checkbox"/> elektryczne	<input type="checkbox"/> pneumatyczne
	<input type="checkbox"/> własne	<input type="checkbox"/> zewnętrzne	<input type="checkbox"/> elektryczne	<input type="checkbox"/> pneumatyczne
	<input type="checkbox"/> własne	<input type="checkbox"/> zewnętrzne	<input type="checkbox"/> elektryczne	<input type="checkbox"/> pneumatyczne

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	własne	<input type="checkbox"/>	zewnętrzne	<input type="checkbox"/>	elektryczne	<input type="checkbox"/>	pneumatyczne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	własne	<input type="checkbox"/>	zewnętrzne	<input type="checkbox"/>	elektryczne	<input type="checkbox"/>	pneumatyczne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	własne	<input type="checkbox"/>	zewnętrzne	<input type="checkbox"/>	elektryczne	<input type="checkbox"/>	pneumatyczne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	własne	<input type="checkbox"/>	zewnętrzne	<input type="checkbox"/>	elektryczne	<input type="checkbox"/>	pneumatyczne

## 7. UŻYWANE SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE

<b>Klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie</b> <input type="checkbox"/> <b>TAK</b> <input type="checkbox"/> <b>NIE</b>		<i>W przypadku zakreślenia <b>TAK</b> należy określić rodzaj zagrożenia</i>
---	--	---

Nazwa	Przeznaczenie	Rodzaj zagrożenia*)	
		<input type="checkbox"/> wybuchowe	<input type="checkbox"/> łatwopalne <input type="checkbox"/> żrące
		<input type="checkbox"/> toksyczne	<input type="checkbox"/> niebezpieczne dla środowiska naturalnego
		<input type="checkbox"/> wybuchowe	<input type="checkbox"/> łatwopalne <input type="checkbox"/> żrące
		<input type="checkbox"/> toksyczne	<input type="checkbox"/> niebezpieczne dla środowiska naturalnego
		<input type="checkbox"/> wybuchowe	<input type="checkbox"/> łatwopalne <input type="checkbox"/> żrące
		<input type="checkbox"/> toksyczne	<input type="checkbox"/> niebezpieczne dla środowiska naturalnego
		<input type="checkbox"/> wybuchowe	<input type="checkbox"/> łatwopalne <input type="checkbox"/> żrące
		<input type="checkbox"/> toksyczne	<input type="checkbox"/> niebezpieczne dla środowiska naturalnego
		<input type="checkbox"/> wybuchowe	<input type="checkbox"/> łatwopalne <input type="checkbox"/> żrące
		<input type="checkbox"/> toksyczne	<input type="checkbox"/> niebezpieczne dla środowiska naturalnego

\*) - zaznaczyć poprzez zakreślenie prostokąta z lewej strony

## 8. ZAŁĄCZNIKI

**„Instrukcja bezpieczeństwa dla zewnętrznych wykonawców usług”**

## 9. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY USŁUGI

Oświadczam, że pracownicy wymienieni w pkt 4 niniejszego dokumentu, skierowani do realizacji usługi na terenie PKM Świerklaniec posiadają aktualne:

- **szkolenia** w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **badania lekarskie**, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku,

oraz zostali zapoznani z treścią „Instrukcji bezpieczeństwa dla zewnętrznych wykonawców usług”.

Zobowiązuje się do natychmiastowego zaktualizowania wykazu osób wykonujących usługę w przypadku wystąpienia zmian w ich składzie osobowym.

.....  
miejscowość, data

.....  
podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby  
reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej  
do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy

## 10. OPIEKUN USŁUGI ZEWNĘTRZNEJ Z RAMIENIA PKM ŚWIERKLANIEC

.....  
imię i nazwisko

.....  
stanowisko

.....  
numer telefonu