

Kwidzyn, dnia 18 listopada 2014r.

WO.6341.1.21.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. f, ust. 2 pkt. 2; art. 37 pkt. 2; art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3; art. 127 ust. 3; art. 128; art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 sierpnia 2014r. (uzupełniony w dniu 4 września 2014r.) Pani Elżbiety Piotrowskiej z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą przy ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz, działającej z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk,

STAROSTA KWIDZYŃSKI

orzeka :

I. Udzielić Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na:**1. Budowę urządzeń wodnych:**

- przebudowę mostu na rzece Gardęga w km 29+220 rzeki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 w km 35+930, obręb Trumieje, gmina Gardeja, współrzędne geograficzne: N 53°38'28" E 19°8'32",
- czterech wylotów odprowadzających wody deszczowe i opadowe do rzeki Gardęga (działka nr 18 obręb Trumieje, gmina Gardeja), współrzędne geograficzne:
 - W5 N 53° 38' 27,91" E 19° 8' 31,58"
 - W6 N 53° 38' 27,81" E 19° 8' 31,62"
 - W7 N 53° 38' 28,05" E 19° 8' 32,78"
 - W8 N 53° 38' 27,96" E 19° 8' 32,82"

2. Szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rzeki Gardęga wylotami, w ilości:

• W5

$$Q_{\max.\text{godz}} - 0,42 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.dob}} - 0,19 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.\text{rok}} - 22,4 \text{ m}^3/\text{rok}$$

• W6

$$Q_{\max.\text{godz}} - 0,78 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.dob}} - 0,34 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.\text{rok}} - 40,8 \text{ m}^3/\text{rok}$$

• W7

$$Q_{\max.\text{godz}} - 0,57 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.dob}} - 0,25 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.\text{rok}} - 29,6 \text{ m}^3/\text{rok}$$

• W8

$$Q_{\max.\text{godz}} - 1,07 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.dob}} - 0,47 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.\text{rok}} - 56 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2,84?
50 531 36 47
w) 113

a) Określić dopuszczalne wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód w ilościach nie przekraczających wartości:

Węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
Zawiesina ogólna – 100 mg/l

b) Ścieki wprowadzane do wód, oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających,
- dwuchloro-dwufenylo-tróchloroetanu /DDT/, wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli /PCB/, wielopierścieniowych chlorowanych trórfenyli /PCT/, aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH),

II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- wykonania prac zgodnie z ustaleniami i wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz w uzgodnieniu Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Terenowy Oddział w Kwidzynie tj:
 - utrzymania drożnego dna rzeki Gardęga, podczas prowadzenia prac nieblokowania swobodnego przepływu wód,
 - ułożenia i rozplantowania urobku powstałego w wyniku prowadzonej inwestycji poza korytem rzeki,
 - przywrócenia skarpy rzeki do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia,
 - odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe w związku z wykonaniem inwestycji w stosunku do właściciela gruntu pokrytego wodami lub osób trzecich,
 - zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót do Biura Terenowego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Oddziału Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 - odbiór robót należy dokonać przy obecności pracownika Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Terenowy Oddział w Kwidzynie,
 - dostarczenia, po zakończeniu robót, najpóźniej w dniu zakończenia robót powykonawczy operat geodezyjny do Terenowego Oddziału w Kwidzynie,
 - zawarcia z administratorem cieków Kleczewskiego Dyrektorem Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - prowadzenia właściwej gospodarki odpadami powstałymi w wyniku przeprowadzenia planowanej inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).
- **partycypacji w kosztach utrzymania:**
 - odcinka rzeki Gardęga w km 29+120 – 29+270 (tj. 100 m w dół i 50 m w górę od mostu) włącznie z odcinkiem pod mostem,
 - utrzymania wylotów ścieków opadowych do rzeki Gardęga w dobrym stanie technicznym,
 - dokonaniu corocznej bieżącej konserwacji rzeki polegającej na koszeniu skarp i hakowaniu rzeki 1 raz w roku (w miesiącu lipcu, najpóźniej do 31 lipca) oraz odmulenie dna cieków wraz z rozplantowaniem urobku 1 raz na 3 lata (wrzesień) lub częściej w przypadku stwierdzenia zamulenia w stopniu uniemożliwiającym swobodny przepływ wody, w zakresie określonym w powyższej decyzji,
 - utrzymanie umocnień skarp i dna rzeki w dobrym stanie technicznym.

III. Ustalić termin ważności udzielonego pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód na okres 10 lat, tj. do dnia **17.11.2024r.**

- IV. Ustalić miejsce pobierania prób do badań ilości i jakości ścieków na wylotach odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rzeki Gardęga.

UZASADNIENIE

Dnia 14 sierpnia 2014r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek Pani Elżbiety Piotrowskiej z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą przy ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz, działającej z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rzeki Gardęga oraz budowę czterech wylotów i przebudowę urządzenia wodnego – mostu na rzece Gardęga.

Do wniosku, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Wodne, dołączono operat wodnoprawny, opracowany w lipcu 2014r. przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibą przy ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz, zawierający m.in. plan sytuacyjny mostu na rzece Gardęga, profil podłużny i poprzeczny stanu istniejącego mostu drogowego oraz przekrój podłużny i poprzeczny projektowanego mostu drogowego wraz z wylotami. Ponieważ operat wodnoprawny nie spełniał wymogów art. 132; ust. 5 lit. c ustawy Prawo wodne organ pismem z dnia 22 sierpnia 2014r. wezwał do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Dodatkowo w powyższym piśmie wezwano do uzupełnienia złożonego wniosku o uzgodnienie z Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku będącym administratorem rzeki Gardęga, na którym mają zostać przeprowadzone powyższe prace (dając termin 14 dni na uzupełnienie). Wnioskodawca uzupełnił dokumentację w wyznaczonym przez organ terminie. Starosta Kwidzyński w dniu 8 września 2014r. powiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując, że przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Strony mają prawo wnoszenia uwag co do zebranych dowodów, przedstawienia nieznanym organowi materiałów bądź dowodów oraz zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Podczas postępowania Strony nie wniosły uwag. W dniu 9 września 2014r. Wnioskodawca złożył do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie uzgodnienie nr MW.M6-600/497/2014 z dnia 3 września 2014r. Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Terenowy Oddział Kwidzyn, w którym określono warunki przeprowadzenia inwestycji oraz wyznaczono partycypację w kosztach utrzymania odcinka rzeki Gardęga. W dniu 11 września 2014r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynęło dodatkowe uzgodnienie nr MW.M6-600/552/2014 Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Terenowy Oddział Kwidzyn zmieniające zapis kilometrażu drogi. W dniu 18 września 2014r. do tut. organu wpłynęło pismo Pana Mariusza Sobczyk z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą przy ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania do momentu uzyskania przez Wnioskodawcę ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Starosta Kwidzyński w dniu 19 września 2014r. postanowieniem nr WO.6341.1.21.2014 zawiesił przedmiotowe postępowanie. W dniu 22 października 2014r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynął wniosek przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o ponowne podjęcie postępowania. Do wniosku dołączono ostateczną decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 19 września 2014r. nr Oś-6220D.15.11.2014 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Kwidzyński postanowieniem z dnia 27 października 2014r. podjął na żądanie Wnioskodawcy postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. a) ustawy Prawo wodne, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni m.in. dróg, traktowane są jako ścieki. W myśl

art. 37 pkt. 2) w/w ustawy wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. f oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo wodne, wyloty urządzeń wodnych służące do wprowadzania ścieków do wód, zaliczane są do urządzeń wodnych, na których budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy. Natomiast wykonanie urządzeń wodnych stosuje się również do rozbudowy i przebudowy tych urządzeń. Na podstawie art. 140 ust. 1 Starosta jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego gdyż nie jest ono związane z przedsięwzięciem lub instalacją, o której mowa w art. 378 ust. 2 i 2a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, tzn. nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Most usytuowany jest na rzece Gardęga w km 29+220 rzeki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522, w km 35+930 w miejscowości Trumieje. Schemat statyczny obiektu to płyta żelbetowa swobodnie podparta, bezpośrednio na kamiennych przyczółkach. Rozpiętość teoretyczna wynosi 4,75 m, a całkowita szerokość 9,4 m. W przekroju poprzecznym występuje asfaltowa jezdnia szerokości 4,1 m, a po obu stronach jezdni pobocza gruntowe o szerokościach 1,2 m i 3,15 m, nieoddzielone od jezdni krawężnikami. Na krawędziach obiektu wykonano betonowe balustrady. Brak informacji o rodzaju posadowienia obiektu, biorąc jednak pod uwagę wiek i typ konstrukcji należy domniemywać iż jest to posadowienie „bezpośrednie”. Ogólnie stan techniczny obiektu, biorąc pod uwagę jego wiek, jest zły. Stwierdzono pęknięcia i ubytki w przyczółkach i skrzydłach kamiennych, na dolnej płaszczyźnie występują braki w spoinowaniu, świadczące o nieszczelnej lub uszkodzonej izolacji, głównie w rejonie zakończeń płyty mostu. Na płycie mostu występują liczne zacieki oraz występuje na powierzchni korozja biologiczna czego efektem jest porost mchu oraz widoczne są odkryte pręty zbrojenia. Parametry przyjętej konstrukcji umożliwiają przepływ wody miarodajnej i jednocześnie zapewniają pełną jego nośność, tj. umożliwiają przejazd po drodze pojazdów o max ciężarze całkowitym 500kN (50T).

Skarpy i dno w obrębie rzeki zostaną oczyszczone, wyprofilowane, uformowane w równomiernym pochyleniu i umocnione: dno na odcinku 2 m od wlotu i wylotu oraz płaskie powierzchnie skarp materacami gabionowymi i grubości 17 cm na geomembranie i podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm, pozostałe powierzchnie skarp w odległości do 2 m od wlotu i wylotu kamieniem polnym (10 x 10cm) na podłożu z podsypki cementowo - piaskowej gr. 10cm, na górze skarp zostanie wykonany ciek do przejęcia wody z terenu i sprowadzenia wody do rzeki (4szt.). Woda z jezdni nad przepustem zostanie odprowadzona ściekami drogowymi długości 14 m zlokalizowanymi wzdłuż drogi na krawędzi pobocza, a następnie ściekami trapezowymi skarpowymi do rzeki. Na końcu ścieków drogowych zostaną wykonane niecki wyłożone kamieniem długości 1,0 m, tzw. „łapacz” wody, w celu ukierunkowania spływu wody do ścieku skarpowego (wyloty W5, W6, W7 i W8) i zabezpieczenia przed rozmyciem skarp.

Ścieki deszczowe zawierają zanieczyszczenia, których ilość i jakość zależy od czasu trwania deszczu i charakteru odwadnianej zlewni. Przebudowywana droga ma klasę Z, więc zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 ścieki opadowe odprowadzane z drogi nr 522 oraz obiektów nie związanych, nie wymagają podczyszczania. Według autora operatu odprowadzane ścieki deszczowe spełniają wymagania obowiązujących przepisów odnośnie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia nie wpłynie niekorzystnie na możliwość osiągnięcia wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe, wskazane w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (MP nr 49, poz. 549 z 2011 r.).

Zgodnie z art. 127 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne wydaje się na czas określony. Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, określony w punkcie III. sentencji decyzji, ustalono biorąc pod uwagę zapis art. 127 ust. 3, wskazujący, że pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat. Organ nie ustalił czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na wykonanie urządzeń wodnych (wyloty W5, W6, W7 i W8), ponieważ w myśl art. 127 ust. 5 ustawy

Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego (ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) niniejsza decyzja została zwolniona z opłaty skarbowej. Adnotację sporządziła: inspektor Aleksandra Wicha

Otrzymują:

1. Pani Elżbieta Piotrowska, BPBK S.A. ul. J. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz,
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj. Pomorskiego TO Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
3. Wójt Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja,
4. Pan Tomasz Kawski,
5. Pan Piotr Michalczyk,
6. Pani Ilona Michalczyk,
7. A/A Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Aleksandra Wicha, tel.: (55) 646 50 14.

