

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dane podstawowe

#### 1. Zamawiający

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze; 65-043 Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 7.

#### 2. Przedmiot realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa materiałów naprawkowych do remontu sprzętu pożarniczego.**

#### 3. Zaoferowane materiały naprawkowe mają być nowe, nie posiadać śladów użytkowania (produkcji KZWM – OGNIOSCHRON S.A., MSA AUER, DRÄGER, FENZY)

#### 4. Miejsce i czas dostawy:

##### a) miejsce dostawy:

Magazyn RZI Zielona Góra ul. Zdrojowa 17, 65-142 Zielona Góra

czas dostawy: od poniedziałku do czwartku od godz. 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>

##### b) dostawa materiałów naprawkowych do remontu sprzętu pożarniczego obejmuje: przetransportowanie do m. Zielona Góra wraz z rozładunkiem i ustawieniem w magazynie na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.

##### c) każda dostawa będzie awizowana zamawiającemu przez wykonawcę (pocztą elektroniczną [rzzielonagora@ron.mil](mailto:rzzielonagora@ron.mil) lub telefonicznie) najpóźniej dwa dni robocze przed planowanym terminem dostawy

##### d) numery telefonów oraz wykaz osób zostanie przekazany w momencie podpisywania umowy.

#### 5. Szczegółowy opis sprzętu:

**Poz. 1:** Zawór (komplet) GP-2x ABC/PM, nr katalogowy: GP-2x ABC/PM

- pakowany w 1 opakowaniu - 30 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 2:** Zawór (komplet) GP-2x ABC/MM, nr katalogowy: GP-2x ABC/MM

- pakowany w 1 opakowaniu - 50 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 3:** Zawleczka, nr katalogowy: GP-2x ABC/MM

- pakowana w 1 opakowaniu 500 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 4:** Zawór (komplet) GP-6x ABC/MM, nr katalogowy: GP-6x ABC/MM

- pakowany w 1 opakowaniu - 50 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 5:** Wąż kompletny GP-6x , nr katalogowy: GP-6x ABC/MM

- pakowany w 1 opakowaniu – 50 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 6:** Kontrolka gaśnicy (naklejka)

Zakres daty wykonywania przeglądów 2025 ÷ 2028

- pakowana w 25 opakowaniach po 100 szt – łącznie 2 500 sztuk
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 7** Proszek gaśniczy FUREX ABC STANDARD – zgodne z normą PN-EN 615

Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.

- rok produkcji 2025
- pakowany w 16 opakowaniach po 25 kg - łącznie 400 kg
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 8** Pierścień uszczelniający  $\varnothing$  27x3, nr katalogowy: 97-00-03

- pakowany w 15 opakowaniach po 100 szt - łącznie 1500 sztuk
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 9** Pierścień uszczelniający  $\varnothing$  5,5x3, nr katalogowy: 97-00-05

- pakowany w 15 opakowaniach po 100 szt – łącznie 1500 szt
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 10** Pierścień uszczelniający  $\varnothing$  25x3,5, nr katalogowy: GP-2x ABC/MM

- pakowany w 7 opakowaniach po 100 sztuk – łącznie 700 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 11** Nit drażony 4 x 28 Ms B

- pakowany w 3 opakowaniach po 1 kg – łącznie 3 kg
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 12** Pierścień uszczelniający  $\varnothing$  27x4, nr katalogowy: GP-2x ABC/PM

- pakowany w 2 opakowaniach po 100 sztuk – łącznie 200 sztuk
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 13** Manometr AP-25x ABC

- pakowany w 1 opakowaniu - 5 sztuk

- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 14** Zawór (komplet) AP-25x ABC

- pakowany w 1 opakowaniu - 5 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 15** Pierścień uszczelniający  $\varnothing$  45x4 AP-25x ABC

- pakowany w 1 opakowaniu - 70 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 16** Zawleczka (blokada) GP-2x ABC/PM

- pakowana w 1 opakowaniu 200 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 17** Woda demineralizowana

Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.

- data produkcji 2025 r.
- pakowana w 50 pojemnikach po 5 L – łącznie 250 L
- każdy pojemnik ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 18** Rozpuszczalnik nitro,

Należy dołączyć kartę charakterystyki produktu.

- data produkcji 2025 r.
- pakowany w 5 opakowaniach po 5 l - łącznie 5 sztuk
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 19** Pierścień uszczelniający O-ring 18x2,65, nr katalogowy: 10091616

- pakowany w 1 opakowaniu - 20 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 20** Zawór butli cylindryczny, nr katalogowy: D4073933

- pakowany w 2 opakowaniach po 1szt – łącznie 2 sztuki
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 21** Pierścień gwintowany membrany fonicznej, nr katalogowy: D2055011-SP

- pakowany w 1 opakowaniu - 5 sztuk
- opakowanie ma posiadać kod kreskowy

**Poz. 22** Sprężyna nadciśnieniowa do LA 88/96AE/AS, nr katalogowy: D4074956

- pakowana w 5 opakowaniach po 1szt – łącznie 5 sztuk
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy

- Poz. 23** Sprężyna wskaźnikowa do LA 88/96AE/AS, nr katalogowy: D4074946
- pakowana w 5 opakowaniach po 1 szt – łącznie 5 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 24** Klamra obejmująca butli Air MaXX, nr katalogowy: 10026846-SP
- pakowana w 5 opakowaniach po 1 szt – łącznie 5 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 25** Suwak klamry Air MaXX, nr katalogowy: 10026847-SP
- pakowany w 1 opakowaniu – 5 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 26** Membrana Auto MaXX, nr katalogowy: 10032083
- pakowana w 2 opakowaniach po 10 szt – łącznie 20 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 27** Smar Kluberalpha YV 193, nr katalogowy: 10032084
- pakowany w 1 opakowaniu – 1 sztuka
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy, kartę charakterystyki produktu
- Poz. 28** Membrana automat M1, nr katalogowy: 101187469-SP
- pakowana w 20 opakowaniach po 1 szt – łącznie 20 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 29** Uszczelka Auto MaXX, nr katalogowy: 10032073
- pakowana w 2 opakowaniach po 10 szt – łącznie 20 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 30** Płytki zaworu wydechowego do maski ULTRA-ELITE z nadciśnieniem, nr katalogowy: D2056724
- pakowana w 20 opakowaniach po 10 szt – łącznie 200 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 31** Membrana foniczna, nr katalogowy: D2055708
- pakowana w 18 opakowaniach po 10 szt – łącznie 180 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 32** Zestaw wydechowy z trzpieniem prow. G1, nr katalogowy: 10144174-SP
- pakowana w 10 opakowaniach po 1 szt – łącznie 10 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 33** Zestaw uszczelki o-ring adaptera ULTRA ELITE, nr katalogowy: D2056736

- pakowany w 5 opakowaniach po 10 szt – łącznie 50 sztuk
- każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 34** O-ring adaptera Auto MaXX-AS, nr katalogowy: 10145638
  - pakowany w 6 opakowaniach po 10 sztuk – łącznie 60 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 35** Płyn do mycia wizjera (opakowanie), nr katalogowy: D8241079
  - pakowany w 5 opakowaniach 110 ml – łącznie 5 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy, kartę charakterystyki produktu
- Poz. 36** Adapter Auto MaXX-AS, nr katalogowy: 10032072
  - pakowany w 40 opakowaniach po 1 szt – łącznie 40 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 37** Środek myjąco-dezynfekujący STAMMOPUR 24, nr katalogowy: D4074945
  - pakowany w 4 opakowaniach 2 L – łącznie 4 sztuki
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy, kartę charakterystyki produktu
- Poz. 38** Płytką zaworu wydechowego 3S-PS, nr katalogowy: D2055749
  - pakowana w 10 opakowaniach po 10 sztuk – łącznie 100 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 39** Płytką zaworu wdechowego UE-P, nr katalogowy: D2056722
  - pakowana w 2 opakowaniach po 10 szt – łącznie 20 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 40** Sprężyna zaworu wydechowego z poprzeczką, nr katalogowy: D2056725
  - pakowana w 1 opakowaniu – 5 kompletów
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 41** O-ring 10,82x1,78, nr katalogowy: 10035606
  - pakowany w 1 opakowaniu – 10 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 42** Membrana foniczna G1, nr katalogowy: 10202901-SP
  - pakowana w 1 opakowaniu – 5 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 43** O-ring trzpienia wysokociśnieniowego 11x2,5, nr katalogowy: D4080948
  - pakowany w 1 opakowaniu – 20 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy

- Poz. 44** Suwak klamry Air MaXX G1, nr katalogowy: 10026847-SP
- pakowany w 1 opakowaniu – 10 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 45** O-ring membrany fonicznej G1 29x2,62, nr katalogowy: 10144232-SP
- pakowany w 1 opakowaniu – 5 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 46** Zawór wydechowy maski FPS-7000, nr katalogowy: R56562
- pakowany w 2 opakowaniach po 10 szt – łącznie 20 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 47** Membrana foniczna maski FPS-7000, nr katalogowy: R56204
- pakowana w 1 opakowaniu – 10 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 48** O-ring pod membranę foniczną FPS-7000, nr katalogowy: T10549
- pakowany w opakowaniu – 10 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 49** Membrana FPS-7000 automatu oddechowego, nr katalogowy: 3338747
- pakowana w opakowaniu – 10 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 50** O-ring wtyku konektora automatu oddechowego, nr katalogowy: R18352
- pakowany w opakowaniu – 20 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 51** O-ring przyłącza wysokiego ciśnienia, nr katalogowy: D17409
- pakowany w opakowaniu – 20 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 52** O-ring (V11224), nr katalogowy: 3335413
- pakowany w 4 opakowaniach po 10 szt – łącznie 40 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 53** Uszczelka pierścieniowa, nr katalogowy: 1802006
- pakowana w 1 opakowaniu 10 szt
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 54** Zawór wydechowy maski PPTI PRO, nr katalogowy: 1741090
- pakowany w 1 opakowaniu 5 szt

- opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 55** Zawór wydechowy maski PPTI PRO, nr katalogowy: 1741090-SP
  - pakowany w 1 opakowaniu 5 szt
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 56** Uszczelka wrzeciona gwizdka, nr katalogowy: 1802121
  - pakowana w 1 opakowaniu – 10 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 57** Membrana foniczna OPTI PRO, nr katalogowy: 1715096
  - pakowana w 1 opakowaniu – 5 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 58** Uszczelka przewodu HP, nr katalogowy: 1802007
  - pakowana w 1 opakowaniu – 20 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 59** Kaptur na reduktor ARIEL (1814220), nr katalogowy: 1824509-SP
  - pakowany w opakowaniu – 5 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 60** O-ring pod wlot powietrza, nr katalogowy: 1803475
  - pakowane w 1 opakowaniu – 10 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 61** Smar do o-ringów w maskach KRYTOX, nr katalogowy: 1809779
  - pakowany w opakowaniu 1 szt
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 62** Zestaw naprawczy maski OPTI PRO, nr katalogowy: 1741062-SP
  - pakowany w 8 opakowaniach po 10 szt, 1 opakowanie 5 szt – łącznie 85 sztuk
  - każde opakowanie ma posiadać kod kreskowy
- Poz. 63** Uszczelka pod wlot powietrza, nr katalogowy: 1803453
  - pakowana w 1 opakowaniu – 20 sztuk
  - opakowanie ma posiadać kod kreskowy

## **Znakowanie**

W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO - normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080-2008, WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien

zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej Dz. Urz. MON z 2014 r. poz.11. Kod kreskowy umieszczony na każdym opakowaniu jednostkowym wyrobu, powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych [www.gs1.org](http://www.gs1.org) i [www.gs1pl.org](http://www.gs1pl.org).

## **6. Karta wyrobu**

Wykonawca przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu, na nośniku **CD-DVD** w wersji elektronicznej (format MS Excel), karty wyrobu wszystkich dostarczanych przedmiotów zamówienia. Wzór karty wyrobu określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm.

## **7. Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej:**

### **UWAGA!**

- **Brak zgody w formie pozwolenia na wejście** (wjazd) na teren jednostki będzie skutkowało nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
- Niedopuszczalne jest wejście pracowników firmy na teren obiektu wojskowego przy wykorzystaniu przepustek innych pracowników. Każdorazowa próba wejścia lub wejście na teren jednostki wojskowej nieuprawnionej osoby będzie karana zgodnie z zapisami umowy. Wszelkie przypadki podejmowania prób nieuprawnionego wejścia na teren obiektów wojskowych będą zgłaszane do Żandarmerii Wojskowej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

### **7.1. Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:**

a) Wykonawca każdorazowo min 7 dni przed rozpoczęciem realizacji dostawy przedmiotu zamówienia, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób i pojazdów realizujących zamówienie, które powinien zawierać:

- imię i nazwisko,
- pesel,
- nr dokumentu tożsamości,
- rodzaj pojazdu, markę,
- nr rejestracyjny.

W przypadku zmian osobowych należy uaktualnić wykaz pracowników.



- b) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
- c) Brak dopełnienia powyższych formalności skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
- d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usługi osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.
- e) Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu usługi.

## **7.2. Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej:**

- a) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
- b) Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
  - ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (tekst jedn. Dz.U.2024 r., poz.769 z późn. zm.);
  - ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U.2024 r., poz. 475 z późn. zm.);
  - ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz.U.2024 r., poz.633);
  - rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2022.1558);
  - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U.2023.2377);
  - ustawie z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (DZ. U. z 2025 r., poz. 620);
  - ustawie z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 621);
- c) W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.

- d) Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177 z późn. zm.).
- e) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanym wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest do podania dla zamawiającego danych personalnych tych osób:
- imię i nazwisko,
  - data urodzenia,
  - numer paszportu,
  - państwo,
  - uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.
- f) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenie Zamawiającego oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
- g) Złożenie oświadczeń nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych w rozdziale 6 decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021 r. poz.177 z późn. zm.).
- h) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca realizują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

#### **Załączniki:**

- Zał. nr 1 – wzór karty wyrobu