

TO-U.5330.40.2025

Lublin, dnia 07.07.2025 r.

**Wydział Realizacji Inwestycji
w/m**

dot. IR-K-B.6331.2.2025.2 – budowa chodnika przy ul. Wygodniej w Lublinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2025 roku, dotyczące wydania warunków technicznych na budowę chodnika przy ul. Wygodnej na odcinku od posesji przy ul. Wygodna 16 do posesji przy ul. Wygodna 22, Wydział Opinii i Uzgodnień określa poniższe warunki do projektowania:

1. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);
2. Chodnik należy projektować w oparciu o poniższe wytyczne pod warunkiem grupy nośności podłoża nie gorszej niż G4 oraz pod warunkiem uzyskania właściwego zagęszczenia gruntu:

Warstwy	Materiał, grubość
Ścieralna	kostka betonowa z mikrofazą, kolor szary - 6 cm
Podsypka	Grys kamienny 2/5 mm stabilizowany mechanicznie - 3 cm
Podbudowa zasadnicza	mieszanka (piasek gruby lub średni) związana cementem C3/4 < 6 MPa wg PN-EN- 14227-1 - 20 cm
Razem	29 cm

3. Obrzeża betonowe 6x20 cm posadawiać na ławie z oporem z mieszanki związanej cementem jak w dolnej warstwie nawierzchni chodnika. Obrzeża betonowe obniżone o 1 cm w odniesieniu do nawierzchni chodnika;
4. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie jezdni i chodnika;
5. Rozwiązania projektowe należy dostosować do standardów obowiązujących na terenie miasta Lublin.
6. Dokumentację projektową branży drogowej należy uzgodnić w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie;
7. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania.

NACZELNIK
Wydziału Opinii i Uzgodnień
mgr inż. Rafał Jacek