



MAPA ZASADNICZA
Gmina: 142801, 1 SOCHACZEW
Obrep: 0040 SOCHACZEW WSCHÓD
Skala 1:500

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu:
P.1428-207-2599

Nazwa materiału zasobu: MAPA ZASADNICZA

Data: 14-04-2025

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

2005/7

Z UP. STAROSTY

Magdalena Kopaczńska-Grzelak

PODINSPEKTOR

w Wydziale Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

MAPA NIE MOŻE SŁUżyć DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Polożenie punktów granicznych granic działek może nie spełniać standardów dokładnościowych.

1. PLAN SYTUACYJNY PODŁĄCZENIA ISTNIEJĄCYCH RUR SPUSTOWYCH DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI 0,600 BET.

KAŻDĄ RURĘ SPUSTOWĄ WYPOSAŻYĆ W CZYSZCZAK
KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ISTNIEJĄCY
PRZEWODY ODPIYWOWE OD RUR SPUSTOWYCH - PROJEKT

- Kd-1 - istn. studnia ϕ 1200 na istniejącym przewodzie 0,600
- Kd-2 - proj. studnia ϕ 1200 na istniejącym przewodzie 0,600
- Kd-3 - proj. studnia ϕ 1200 bet. na istniejącym przewodzie 0,600, właz żel. typ ciężki
- Kd-4 - studnia ϕ 1200 na istniejącym przewodzie 0,600; potwierdzić jej obecność w terenie; w razie braku - wykonać nową studnię jw

PRZY PRZYKRYCIU PRZEWODÓW PONIŻEJ 1,0m przewody zabezpieczyć termicznie (izolacja łupkami styropianowymi gr. 5cm lub obсыпка keramzytem gr. 10cm)

2. ZAKRES ROBÓT MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN600

REKAW USZCZELNIAJĄCY WZMACNIAJĄCY Z ŻYWICY
- PRZEWÓD 0,600 BETON NA ODC. Kd2- Kd3 0,600 L=27,6m

- Kd1-Rd1 0,160 PVC-U SN8 lite L=16,9m
- Kd1-Rd2 0,160 PVC-U SN8 lite L=8,5m
- Kd2-Rd3 0,160 PVC-U SN8 lite L=8,2m
- Kd2-Rd4 0,160 PVC-U SN8 lite L=8,5m
- Kd2-Rd5 0,160 PVC-U SN8 lite L=16,0m
- Kd3-Kd6 0,160 PVC-U SN8 lite L=12,0m