



PARAMETRY TECHNICZNE BETONU:

- beton C35/45
- wodoszczelność W8
- nasiąkliwość <4%
- mrozoodporność F-150

PREFABRYKATY:

1. Dno studni z kinetą
2. Kręgi betonowe DN1200
3. Zwężka betonowa DN1200/600
4. Właz żeliwny Ø600 klasy D400

		SANICAD Pracownia Projektowa Aleksandra Bolius ul. Nad Kłodawą 10, 83-031 Żukczyn aleksandra.bolius@gmail.com		
INWESTOR		Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń		
INWESTYCJA	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Toruniu			
RYSUNEK	STUDNIA REWIZYJNA			
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS. S5
-	sanitarna	10.2024 r.	1:500	
FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENIŃ / SPECJALNOŚĆ		PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Aleksandra Bolius		nr upr. POM/0065/PWBS/23 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		