

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Temat	Paterek, gm. Nakło n/Notecią ul. Cicha - Spokojna - Ogrodowa	Rzędna terenu	61.3 m n.p.m.
	- Budowa kanalizacji sanitarnej.	Poziom wody ustabil.	-
Rodzaj opracowania:	Opinia geotechniczna	Data	08.10.2024 rok
		Geolog dokumentator	mgr A.Hoza-Zieniuk

obserwacja wody	próba wody	miąższość	skala 1:50	BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTU				
				profil litologiczny	opis gruntu	rodzaj gruntu i barwa	geneza i stratygrafia	Nr warstwy
		1,10	<div><div></div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div><div>4.0</div></div>	<div><div></div><div>1.1</div></div>	nN(H,Pd)	nasyp niekontrolowany z humusu i piasku drobnego, szary	Holocen	I
		1,20		<div><div></div><div>2.3</div></div>	Ps	piasek średni, beżowy	Plejstocen	
		0,70		<div><div></div><div>3.0</div></div>	Ps//Po+k	piasek średni przewarstwiony pospółką z domieszkami kamieni, brązowoszary		
		1,00		<div><div></div><div>4.0</div></div>	Pd	piasek drobny, beżowy		