

Nakło nad Notecią 09.10.2024r.

ZID.7230.2.151.2024

Komunalne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. M. Drzymały 4a
89-100 Nakło nad Notecią

Dotyczy: Uzgodnienie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w działkach gminnych nr ew. 523/5, 491, 1531, 520/12, 518/3, 517/6, 517/11, 517/15, 516/6, 514/9, 1538, 520/6, 522/2, 523/16, 523/14, 523/11 obręb Paterek

W odpowiedzi na pismo dot. uzgodnienia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w działkach gminnych z przeznaczeniem użytkowania „droga” nr ewidencyjny 523/5, 491, 1531, 520/12, 518/3, 517/6, 517/11, 517/15, 516/6, 514/9, 1538, 520/6, 522/2, 523/16, 523/14, 523/11 obręb Paterek informuję, iż uzgadniam przebieg ww. urządzeń, **zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, przy zachowaniu następujących warunków:**

1. Umieszczenie urządzenia, w obrębie działek gminnych, winno gwarantować bezkolizyjność wykonywania w przyszłości robót budowlanych (drogowych).
2. Gmina Nakło nad Notecią wyraża zgodę na dysponowanie gruntem, dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu, zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt. 2 „Prawa Budowlanego”.
3. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia terenu działek, nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia tj. wykonania warstwowego zagęszczenia gruntu, ew. wymiany gruntu,
4. Zlokalizowane urządzenia w działkach gminnych nie daje żadnych praw dla gestora w wypadku przebudowy elementów drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementów drogi wykonuje i finansuje właściciel.
5. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia tego urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel.
6. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy.
7. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszym uzgodnieniu nie jest równoznaczne z zezwoleniem na budowę stosownie do przepisów art. 28, 29, 29a, 30, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”.
8. Zagęszczenie w miejscach przekopów pod jezdnią: do głębokości 1.2 m wskaźnik zagęszczenia nie niższy niż 1.00, poniżej głębokości 1.2 m wskaźnik zagęszczenia nie niższy niż 0.97, poza jezdnią wskaźnik zagęszczenia nie niższy niż 0.97.
9. **W zakresie odcinka ul. Spokojnej** z uwagi na udzieloną gwarancję na rzecz Zamawiającego termin jak i technologię wykonywania prac, należy uzgodnić i wykonać pod nadzorem Wykonawcy prac **Rafał Szymczak P.H.U. ul. Jackowskiego 2 89-100 Nakło nad Notecią**. Uzgodnienie przedłożyć do Zarządcy drogi.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

Załącznik:

Projekt zagospodarowania działki - projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr ew. 523/5, 491, 1531, 520/12, 518/3, 517/6, 517/11, 517/15, 516/6, 514/9, 1538, 520/6, 522/2, 523/16, 523/14, 523/11 obręb Paterek – 1 egz skala 1:500.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZID. aa