

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
W ZAKRESIE ODTWARZANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO PRACACH ZIEMNYCH**

1. Zamówienie udzielone zostanie na okres od 12 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót drogowych związanych z odtwarzaniem nawierzchni po pracach ziemnych wykonywanych przez Spółkę, związanych z utrzymaniem sieci wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działalności spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. Przewidywany zakres robót przedstawia załącznik nr 1.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
  - a) posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia,
  - b) dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - c) sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
  - d) brak powiązania osobowego lub kapitałowego Wykonawcy z Zamawiającym (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Spółki;
    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
    - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. Warunkiem udzielenia zamówienia jest akceptacja obowiązku rozpoczęcia wykonywania robót drogowych w czasie nie dłuższym niż 24 godziny do ich zgłoszenia przez Spółkę.
5. Należność za wykonane roboty drogowe ustalana będzie na podstawie obmiaru robót i cen jednostkowych poszczególnych rodzajów robót.
6. Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy jest cena, liczona jako średnia ważona oferowanych cen częściowych, z zastosowaniem wag określonych w załączniku nr 1, wg wzoru:
$$\text{cena} = C_1 \times W_1 + C_2 \times W_2 + \dots + C_n \times W_n$$
gdzie:  $C_1, C_2, \dots, C_n$  – oferowane ceny częściowe  
 $W_1, W_2, \dots, W_n$  – wagi poszczególnych rodzajów oferowanych prac, zgodnie ze wskazaniem w formularzu oferty
7. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: [poczta@sremskiewodociagi.pl](mailto:poczta@sremskiewodociagi.pl). Złożona oferta zostanie dodana przez Zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert oraz będzie zawierała wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia.

Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. **Wszelkich informacji udziela p. Rafał Szczepaniak tel. 612830459 wew. 136; 600 326 364.**
12. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

## Zakres robót przewidzianych zamówieniem oraz wagi poszczególnych rodzajów prac

| Rodzaj wykonywanych prac   |                              | Waga  |
|--|------------------------------|-------|
| Remont 1 m <sup>2</sup> nawierzchni z trylinki                                   | - z materiałem               | 0,010 |
|  | - bez materiału              | 0,020 |
| Remont 1 m <sup>2</sup> nawierzchni z betonowej kostki brukowej                  | - grubość 6 cm z materiałem  | 0,030 |
|  | - grubość 6 cm bez materiału | 0,080 |
|  | - grubość 8 cm z materiałem  | 0,120 |
|  | - grubość 8 cm bez materiału | 0,065 |
| Remont 1m <sup>2</sup> nawierzchni z brukowca kamiennego                         | - z materiałem               | 0,010 |
|  | - bez materiału              | 0,010 |
| Remont 1m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 35 x 35 x 5 cm | - z materiałem               | 0,010 |
|  | - bez materiału              | 0,015 |
| Remont 1m <sup>2</sup> nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 50 x 50 x 8 cm | - z materiałem               | 0,010 |
|  | - bez materiału              | 0,010 |
| Ułożenie obrzeża betonowego  | - z materiałem               | 0,015 |
|  | - bez materiału              | 0,015 |
| Naprawa podbudowy betonowej 1m <sup>2</sup>                                      | - z materiałem               | 0,250 |
|  | - bez materiału              | 0,010 |
| Naprawa podbudowy z kruszywa kamiennego 1m <sup>2</sup>                          |                              | 0,010 |
| Dostawa (materiał wraz z transportem) humusu 1m <sup>3</sup>                     |                              | 0,010 |
| Ułożenie 1 mb krawężnika o grubości 15 cm na ławie betonowej                     | - z materiałem               | 0,015 |
|  | - bez materiału              | 0,020 |
| Ułożenie 1 mb krawężnika o grubości 20 cm na ławie betonowej                     | - z materiałem               | 0,010 |
|  | - bez materiału              | 0,010 |
| Cięcie piłą 1mb nawierzchni asfaltowej   |                              | 0,030 |
| Regulacja zaworu wodociągowego lub gazowego                                      |                              | 0,055 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Regulacja studzienki rewizyjnej       | 0,015 |
| Regulacja studzienki ściekowej        | 0,010 |
| Regulacja studzienki teletechnicznej  | 0,010 |
| Wywóz gruzu                           | 0,055 |
| Demontaż kostki                       | 0,010 |
| Odtworzenie płyt Jumbo                | 0,010 |
| Ręczne wykopy z zagęszczeniem podłoża | 0,050 |