
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: budowlany wspólnoty przedmiar

DATA OPRACOWANIA: 16.09.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

16.09.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY MURARSKIE			
1 d.1	KNR 4-01 0303-02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z zastosowaniem nowej cegły	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0303-02 z.sz. 2.5. 9907-01		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-11		Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0108-12		Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
2			ROBOTY BLACHARSKIE			
6 d.2	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.2	KNR 4-01 0524-05		Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 4-01 0527-07		Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.2	KNR 4-01 0530-05		Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.2	KNR 4-01 0530-06		Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.2	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.2	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 4-01 0526-06		Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 4-01 0529-03		Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytów	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
3			ROBOTY TYNKARSKIE			
15 d.3	KNR 4-01 0701-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.3	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.3	KNR 4-01 0726-03		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.3	KNR 4-01 0735-02		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 4-01 0735-07		Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 4-01 0716-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.3	KNR 4-01 0716-04		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 2-02 2007-01		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.3	KNR 2-02 2007-03		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.3	KNR 2-02 2006-03		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.3	KNR 2-02 2006-04		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			ROBOTY DEKARSKIE			
26 d.4	KNR 4-01 0519-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.4	KNR 4-01 0519-05		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.4	KNR 4-01 0515-01		Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.4	KNR 4-01 0515-02		Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.4	KNR-W 4-01 0519-01		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.4	KNR 4-01 0534-07		Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem papą	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
5			ROBOTY BETONIARSKIE			
32 d.5	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		1		m3	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.5	KNR 4-01 0213-01		Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.5	KNR 4-01 0803-02		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0 -5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.5	KNR 2-22 0202-07		Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			ROBOTY CIESIELSKIE			
36 d.6	KNR 4-01 0415-03		Uzupełnienie włazów kominarskich	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.6	KNR 4-01 0402-02		Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 25 mm	m2		
		1		m2	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.6	KNR 4-01 0201-10		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		1		m	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.6	KNR 4-01 0411-02		Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		1		m	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
40 d.6	KNR 4-01 0413-01		Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
41 d.6	KNR 4-01 0414-02		Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.6	KNR 4-01 0431-02		Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.6	KNR 4-01 0820-01		Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
7			ROBOTY MALARSKIE			
44 d.7	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
45 d.7	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
46 d.7	KNR 4-01 1206-06		Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów bez szpachlowania	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.7	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
48 d.7	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
49 d.7	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
50 d.7	KNR 4-01 1209-06		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.7	KNR 4-01 1209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
52 d.7	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
53 d.7	kalk. własna		Podnośnik na podwoziu samochodowym do robót blacharskich, dekarских - sprzęt	mg		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	mg	1,000	
					RAZEM	1,000
54 d.7	KNR-W 2-02 1611-04		Praca rusztowania	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.7	KNR 19-01 0832-03		Zabezpieczenie stolarki płytą OSB	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.7	kalk. własna		Przygotowanie kosztorysu ofertowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000