

ZATWIERDZAM:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Opatrzności
Komenda Stożecznej Policji
mgr Monika SADOWSKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów propagandowych:

Lp	Asortyment	Parametry	Jednostka miary	Ilość szacunkowa
1.	Stojak wewnętrzny do flag trójramienny	Stojak wewnętrzny do flag trójramienny Stojak ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze srebra, brązu lub złota (wg potrzeb Zamawiającego), -wysokość: 220 cm, -średnica podstawy: 36 cm Podane wymiary +/- 5%	Szt.	10
2.	Stojak wewnętrzny do flag dwuramienny	Stojak wewnętrzny do flag dwuramienny Stojak ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze srebra, brązu lub złota (wg potrzeb Zamawiającego), -wysokość: 220 cm, -średnica podstawy: 36 cm Podane wymiary +/- 5%	Szt.	10
3.	Stojak wewnętrzny do flag jednoramienny	Stojak wewnętrzny do flag jednoramienny Stojak ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze srebra, brązu lub złota (wg potrzeb Zamawiającego), -wysokość: 220 cm, -średnica podstawy: 36 cm Podane wymiary +/- 5%	Szt.	5
4.	Stojak flagowy z rozpórką łukową	Stojak flagowy z rozpórką łukową Wierzch podstawy -alumiowa wytłoczka metalizowana na kolor złoty lub srebrny, (wg potrzeb Zamawiającego) osadzona na płycie stalowej pięciokilogramowej. -wysokość stojaka: 270 cm, -średnica podstawy: 32cm, -średnica wewnętrzna króćca: 36 mm. Maszt składany na wcisk trzyczęściowy, -średnica: 35 mm, -długość wraz z głowicą: 265 cm w kolorach: srebrnym lub złotym, (wg potrzeb Zamawiającego) zakończony ozdobną kulą. W komplecie dwa napinacze flagi wykonane ze stali nierdzewnej. Podane wymiary +/- 5%	Szt.	20

5.	Podstawa stalowa zewnętrzna jednoramienna	Podstawa stalowa zewnętrzna jednoramienna typu teczka. -średnica wewnętrzna króćca: 26 mm. Głowica wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo na kolor grafitowy, srebrny lub złoty (wg potrzeb Zamawiającego), -podstawa: 47x47 cm Waga teczki – 10 kg Podane wymiary +/- 5%	Szt.	10
6.	Podstawa stalowa zewnętrzna dwuramienna	Podstawa stalowa zewnętrzna dwuramienna typu teczka. Głowica wykonana ze stali nierdzewnej lakierowana proszkowo na kolor grafitowy, srebrny lub złoty (wg potrzeb Zamawiającego), -średnica wewnętrzna króćca 26 mm -podstawa: 48x48 cm Waga teczki – 10 kg Podane wymiary +/- 5%	Szt.	10
7.	Podstawa stalowa zewnętrzna trójramienna	Podstawa stalowa zewnętrzna trójramienna typu teczka. Głowica wykonana ze stali nierdzewnej, lakierowana proszkowo na kolor grafitowy, srebrny lub złoty (wg potrzeb Zamawiającego) -średnica wewnętrzna króćca: 26 mm. -podstawa: 48x48 cm Waga teczki – 10 kg Podane wymiary +/- 5%	Szt.	10
8.	Drzewce do flag	Drzewiec do flag Kij wykonany z drewna bukowego jednostronnie zaokrąglony. Toczone oraz polerowany, -średnica: 22 mm -długość: 150 cm Podane wymiary +/- 5%	Szt.	50
9.	Uchwyt zewnętrzny do flag dwuramienny	Uchwyt zewnętrzny do flag dwuramienny wykonany ze stali kwasowej nierdzewnej, lakierowanej proszkowo na kolor srebrny lub złoty (wg potrzeb Zamawiającego) Gładka powierzchnia bez spoin. Uchwyt wyposażony w śrubkę do przykręcenia drzewca, -wysokość podstawy: 150 mm -szerokość podstawy: 100 mm -długość króćca mierzona od spodu podstawy: 150 mm -średnica króćca: 26 mm Podane wymiary +/- 5% Zestaw montażowy w komplecie.	Szt.	10
10.	Uchwyt zewnętrzny do flag jednoramienny	Uchwyt zewnętrzny do flag jednoramienny wykonany ze stali kwasowej nierdzewnej, lakierowanej proszkowo na kolor srebrny lub złoty (wg potrzeb Zamawiającego). Gładka powierzchnia bez spoin. Uchwyt wyposażony w śrubkę do przykręcenia drzewca, -wysokość podstawy: 150 mm -szerokość podstawy: 100 mm -długość króćca mierzona od spodu podstawy:	Szt.	10

		150 mm -średnica króćca: 26 mm Podane wymiary +/- 5% Zestaw montażowy w komplecie.		
11.	Uchwyt zewnętrzny do flag trójramienny	Uchwyt zewnętrzny do flag trójramienny wykonany ze stali kwasowej nierdzewnej, lakierowanej proszkowo na kolor srebrny lub złoty (wg potrzeb Zamawiającego). Gładka powierzchnia bez spoin. Uchwyt wyposażony w śrubkę do przykręcenia drzewca -wysokość podstawy: 150 mm -szerokość podstawy: 100 mm -długość króćca mierzona od spodu podstawy: 150 mm -średnica króćca: 26 mm Podane wymiary +/- 5% Zestaw montażowy w komplecie.	Szt.	10
12.	Flaga sztandarowa satynowa Polska	Flaga sztandarowa satynowa Polska flaga do stojaka z rozpórką łukową, - rozmiar: 155x95 cm., po lewej stronie flagi taśma wzmacniająca, na taśmie nabite dwa złote lub srebrne oczka. (Dwa napinacze flagi wykonane ze stali nierdzewnej mocowane do drzewca).	Szt.	10
13.	Flaga sztandarowa satynowa Unia Europejska	Flaga sztandarowa satynowa Unia Europejska flaga do stojaka z rozpórką łukową, -rozmiar: 155x95 cm., po lewej stronie flagi taśma wzmacniająca, na taśmie nabite dwa złote lub srebrne oczka. (Dwa napinacze flagi wykonane ze stali nierdzewnej mocowane do drzewca).	Szt.	10
14.	Flaga Polski na maszt	Flaga Polski na maszt Wykonana z dzianiny poliestrowej min.125 g/m². Flaga zszywana z dwóch kolorów. Brzegi obszyte podwójnym szwem ze wzmocnieniem na rogach, od strony masztu taśma z zakutymi oczkami . Flaga masztowa o wzmocnionej taśmie, na lewym boku wszyte trzy wyczepne karabinki PCV, na dole ucho z D-Ringiem do ciężarka masztu. -rozmiar: 200 x 125 cm.	Szt.	50
15.	Flaga Unii Europejskiej na maszt	Flaga Unii Europejskiej na maszt. Wykonana z dzianiny poliestrowej min.125 g/m². Brzegi obszyte podwójnym szwem ze wzmocnieniem na rogach, od strony masztu taśma z zakutymi oczkami . Flaga masztowa o wzmocnionej taśmie, na lewym boku wszyte trzy wyczepne karabinki PCV, na dole ucho z D-Ringiem do ciężarka masztu. -rozmiar: 200 x 125 cm.	Szt.	10
16.	Flaga Polski na drzewiec	Flaga Polski na drzewiec Zszywana z dwóch pasów dzianiny poliestrowej min. 125 g/m².Podwójne stębnowanie nicią obuwniczą. Szew łączący pasy flagi typu francuskiego- kryty. Flaga z tunelem do drzewca o średnicy: 22-25 mm, -rozmiar: 160x100.	Szt.	50

17.	Flaga Unii Europejskiej na drzewiec	Flaga UE na drzewiec Wykonana z dzianiny poliestrowej min. 125 g/m2, podwójne steźnowanie nicią obuwniczą. Flaga z tunelem do drzewca o średnicy: 22-25 mm, -rozmiar: 160x100 cm.	Szt.	10
18.	Flaga Unii Europejskiej ałłasowa	Flaga Unii Europejskiej ałłasowa Dwustronna, trzywarstwowa:450 g/m2. Flaga z powierzchnią błyszczącą bez odbłasku. Przeznaczona do stojaka flagowego -rozmiar: 160 x 100 cm.	Szt.	10
19.	Flaga Polski ałłasowa	Flaga Polski ałłasowa Dwustronna, trzywarstwowa:450 g/m2. Flaga z powierzchnią błyszczącą bez odbłasku. Przeznaczona do stojaka flagowego. -rozmiar: 160 x 100 cm.	Szt.	10
20.	Flaga Polski na trumnę	Flaga na trumnę Flaga wykonana z dzianiny poliestrowej, podwójne steźnowanie nicią obuwniczą. Szew łączący pasy flagi typu francuskiego- kryty, - rozmiar: 240 x 100 cm.	Szt.	5
21.	Godło RP emaliowane zewnętrzne	Godło RP emaliowane zewnętrzne Godło wykonane z metalu emaliowanego. Kształt owalny, lekko wypukły -rozmiar: 60 cm x 48 cm. Podane wymiary +/- 5%	Szt.	10
22.	Godło RP	Godło RP Drukowane na papierze kredowym za pleksi, oprawione w aluminiową srebrną lub złotą ramę (wg potrzeb Zamawiającego) -rozmiar: 40 x 50 cm. Podane wymiary +/- 5%	Szt.	20
23.	Godło RP	Godło RP drukowane na papierze kredowym za pleksi, oprawione w aluminiową srebrną lub złotą ramę (wg potrzeb Zamawiającego) Materiał: pleksi, -rozmiar: 50 x 70 cm. Podane wymiary +/- 5%	Szt.	20
24.	Gobelin godło RP	Gobelin godło RP Gobelin wykonany z wełny. Okrywa runowa strzyżona z mieszanki wełny (80 %) oraz poliamidu 20 %), -szerokość: 90 cm, -długość: 110 cm, -wysokość runa 8-9 mm, -masa wyrobu: 2 350 g, tkanina spodnia wykonana z przędzy naturalnych włókien juty i elano- bawełny . Podane wymiary +/- 5%	Szt.	20

25.	Wstążka satynowa w szpuli	Wstążka satynowa w szpuli dwustronna -szerokość: 1,5 cm. -skład: 100% poliester. Długość wstążki w szpuli: min. 25 mb. Wstążka w kolorze czarnym.	Szt.	10
26.	Kir żałobny	Kir żałobny w formie kokardy wykonany z taśmy rypsowej -szerokość: 1-1,2 cm. -wymiar: 3-3,2 cm x 6-6,2 cm. -wysokość: 8-9 cm. Kir wyposażony w szpilkę umożliwiającą jego przypięcie. Podane wymiary +/- 5%	Szt.	10
27.	Kir żałobny do sztandaru z frędzlami	Kir żałobny do sztandaru z frędzlami - szarfa dwustronna do przewiązania sztandaru w kolorze czarnym. Materiał satynowy: 150g/m2. -długość szarfy 200 cm (dwa warkocze po 100 cm), -szerokość szarfy: 9 cm, -długość frędzli: 5 cm, w kolorze złotym lub srebrnym (wg potrzeb Zamawiającego). Kokarda zaopatrzona w tasiemki do przywiązania do szarfy drzewca.	Szt.	10
28.	Kir żałobny do flagi	Kir żałobny do flagi - wstążkaw kolorze czarnym, -długość: 200 cm, -szerokość: 4 cm. Skład: 100% poliester.	Szt.	20
29.	Szarfa do pocztu sztandarowego z frędzlami	Szarfa do pocztu sztandarowego z frędzlami Szarfa biało-czerwona wykonana z rypsu barwionego. Szarfa z wszytymi na końcach frędzlami, -długość szarfy: 2 m -szerokość szarfy: 10 cm Frędzle w kolorze złotym lub srebrnym (wg potrzeb Zamawiającego). W komplecie agrafka do spięcia szarfy.	Szt.	20
30.	Bandolier na wymiar 180 cm	Bandolier wykonany ze skóry o grubości: 4 – 4,5 mm. Sukno koloru czerwonego o grubości: 4 – 4,5 mm. Obszycie po obu stronach taśmą brokatową koloru srebrnego o grubości: 2 mm, szerokości: 25 mm. Szerokość: 95 mm, światło klamry wewnątrz: 100 mm – ułatwiająca ruchy dwóch elementów tj. pasa i klamry w trakcie użytkowania. Długość bandoliera regulowana wg. sylwetki. Bandolier wykonany w rozmiarze: 180 cm. Bandolier posiadający regulację długości wraz z otworami znajdującymi się na dłuższym ramieniu w ilości 6-8 oczek. Otwory (oczka) zabezpieczone metalowymi nakładkami, ściśle zespolone ze	Szt.	2

		<p>skórą oraz sukнем. Klamra bandoliera o wysokości w najwyższym punkcie: 170 mm, szerokości: 135 mm wykonana z mosiądzu grawerskiego pokryta niklem oraz chromem. (Integralną częścią bandoliera mają być nakładki na dwóch pasach – krótszym przechodzącym przez klamrę oraz dłuższym znajdującym się na zakończeniu bandoliera. Nakładki dwustronnie mocowane w trzech punktach śrubkami-półksiężycami, niklowane i chromowane. Klamra oraz tzw. półksiężyce wykonane z blachy mosiężnej o grubości 2 mm. Pomiędzy klamrą a półksiężycem szlufka o wymiarach zewnętrznych: 15 mm x 100 mm x 12 mm, wykonana z blachy mosiężnej, pokryta niklem i chromem.)</p>		
31.	Bandolier na wymiar 170 cm	<p>Bandolier wykonany ze skóry o grubości: 4 – 4,5 mm. Sukno koloru czerwonego o grubości: 4 – 4,5 mm. Obszycie po obu stronach taśmą brokatową koloru srebrnego o grubości: 2 mm, szerokości: 25 mm. Szerokość: 95 mm, światło klamry wewnątrz: 100 mm – ułatwiająca ruchy dwóch elementów tj. pasa i klamry w trakcie użytkowania. Długość bandoliera regulowana wg. sylwetki.</p> <p>Bandolier wykonany w rozmiarze: 170 cm.</p> <p>Bandolier posiadający regulację długości wraz z otworami znajdującymi się na dłuższym ramieniu w ilości 6-8 oczek. Otwory (oczka) zabezpieczone metalowymi nakładkami, ściśle zespolone ze skórą oraz sukнем. Klamra bandoliera o wysokości w najwyższym punkcie: 170 mm, szerokości: 135 mm wykonana z mosiądzu grawerskiego pokryta niklem oraz chromem. (Integralną częścią bandoliera mają być nakładki na dwóch pasach – krótszym przechodzącym przez klamrę oraz dłuższym znajdującym się na zakończeniu bandoliera. Nakładki dwustronnie mocowane w trzech punktach śrubkami-półksiężycami, niklowane i chromowane. Klamra oraz tzw. półksiężyce wykonane z blachy mosiężnej o grubości 2 mm. Pomiędzy klamrą a półksiężycem szlufka o wymiarach zewnętrznych: 15 mm x 100 mm x 12 mm, wykonana z blachy mosiężnej, pokryta niklem i chromem.)</p>	Szt.	2

STARSZY TECHNIK
 Sekcji III Wydziału Zaopatrzenia
 Komendy Stołecznej Policji
 Magdalena BOJANOWSKA

KIEROWNIK
 Sekcji III Wydziału Zaopatrzenia
 Komendy Stołecznej Policji
 Agata KUREK