

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, pn.:

„realizacja usługi związanej z zakupem wraz z montażem 24 rolet w budynku Administracyjno – Biurowym przy ul. Zabrzeńskiej 1 w Bytomiu należącym do Bytomskie Wodociągi Sp. z o. o. ”

### I. ZAKRES I OPIS PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 24 kompletów rolet okiennych wewnętrznych na terenie obiektu Biurowiec BW Sp. z o.o. przy ul. Zabrzeńskiej 1 w Bytomiu, zgodnie z zestawieniem wymiarów oraz specyfikacją techniczną zawartą w niniejszym opisie zamówienia, z uwzględnieniem lokalizacji, ilości oraz parametrów technicznych określonych dla poszczególnych kondygnacji budynku.

#### 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje na tej podstawie wykonanie kompleksowej usługi związanej z wykonaniem, dostarczeniem oraz montażem 24 kompletów rolet okiennych wewnętrznych na terenie obiektu Biurowiec BW Sp. z o.o. przy ul. Zabrzeńskiej 1 w Bytomiu, wraz z ich prawidłowym zamocowaniem do ram okiennych, zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną oraz zestawieniem wymiarów, w trakcie realizacji zamówienia..

#### 3. Wymagania do zamówienia:

- 1) Rolety okienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w obiektach biurowych i użyteczności publicznej.
- 2) Rolety przeznaczone są do montażu bezinwazyjnego na ramie okiennej, z zastosowaniem mocowania na długim haku, przyklejanego do ramy okiennej.,
- 3) Kasety oraz prowadnice rolet muszą być wykonane w kolorze czarnym, jednolite kolorystycznie dla całości zamówienia,
- 4) Tkanina rolet powinna być dwustronna, w odcieniach niebieskiego i grafitu, przy czym strona zewnętrzna musi posiadać właściwości termoizolacyjne (Thermo), ograniczające przenikanie promieniowania słonecznego do wnętrza pomieszczeń.,
- 5) Wymiary rolet muszą być dostosowane indywidualnie do poszczególnych skrzydeł okiennych, zgodnie z zestawieniem wymiarów zawartym w opisie zamówienia, z zachowaniem oznaczeń strony sterowania (P / PL),

- 6) Montaż rolet musi zostać wykonany w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie, estetykę wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania, bez uszkodzenia ram okiennych,
  - 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność wykonanych rolet z dokumentacją zamówienia oraz za prawidłowość ich montażu.
  - 8) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbycia spotkania koordynacyjnego z Zamawiającym w celu ustalenia ostatecznych wymiarów, sposobu montażu oraz harmonogramu prac.
4. Zestawienie wymiarów – według kondygnacji. (wymiaru przybliżone)

#### Parter

##### Biuro Obsługi Klienta

- 4.1. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)
- 4.2. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)
- 4.3. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)

##### Pomieszczenie socjalne

- 4.4. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)

##### Biuro podawcze

- 4.5. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)
- 4.6. 1 x 500 x 1830 mm (P)
- 4.7. 1 x 500 x 1830 mm (P)
- 4.8. 1 x 500 x 1830 mm (P)
- 4.9. 1 x 500 x 1830 mm (P)

---

#### I Piętro

- 4.10. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)
- 4.11. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)
- 4.12. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)
- 4.13. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)
- 4.14. 2 x 465 x 1210 mm (PL) oraz 2 x 465 x 570 mm (PL)

---

#### II Piętro

- 4.15. 2 x 445 x 1050 mm (PL) oraz 2 x 445 x 470 mm (PL)
- 4.16. 2 x 445 x 1050 mm (PL) oraz 2 x 445 x 470 mm (PL)
- 4.17. 2 x 445 x 1050 mm (PL) oraz 2 x 445 x 470 mm (PL)

4.18. 2 × 445 × 1050 mm (PL) oraz 2 × 445 × 470 mm (PL)

4.19. 2 × 445 × 1050 mm (PL) oraz 2 × 445 × 470 mm (PL)

---

### III Piętro

4.20. 2 × 445 × 1050 mm (PL) oraz 2 × 445 × 470 mm (PL)

4.21. 2 × 445 × 1050 mm (PL) oraz 2 × 445 × 470 mm (PL)

4.22. 2 × 445 × 1050 mm (PL) oraz 2 × 445 × 470 mm (PL)

4.23. 2 × 445 × 1050 mm (PL) oraz 2 × 445 × 470 mm (PL)

4.24. 2 × 445 × 1050 mm (PL) oraz 2 × 445 × 470 mm (PL)

### 5. Uwagi końcowe:

- Wszystkie wymiary podano w milimetrach (szerokość × wysokość).
- Oznaczenie PL / P dotyczy strony sterowania rolety.
- Zamówienie obejmuje jednolitą kolorystykę i system montażu dla wszystkich rolet.

### 6. Gwarancja i rękojmia:

- 1) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane rolety oraz ich montaż na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- 2) Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe, produkcyjne oraz montażowe, ujawnione w okresie jej obowiązywania.
- 3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
- 4) Udzielenie gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
- 5) Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.