

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Kompleksowe czyszczenie bunkra ZTPO Kraków
2. Kompleksowe czyszczenie suwnicy bunkrowni
3. Czyszczenie szuflad hydraulicznych wraz z obszarem
linii 1 oraz linii 2

Kraków, styczeń 2026

Spis treści

1.	PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO	2
2.	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	3
3.	SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC.....	3
4.	TERMIN REALIZACJI	11
5.	KRYTERIA OCENY OFERT.....	11
6.	WARUNKI PŁATNOŚCI.....	11
7.	ZAŁĄCZNIKI.....	11

1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest specjalistyczna usługa porządkowa :

- Kompleksowe czyszczenie bunkra ZTPO Kraków

- Kompleksowe czyszczenie suwnicy bunkrowni ZTPO
- Czyszczenie szuflad hydraulicznych wraz z obszarem linii 1 oraz linii 2 ZTPO

2. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie ul. Jerzego Giedroycia 23, 31-981 Kraków.

3. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC

Ad 1) Kompleksowe czyszczenie bunkra ZTPO Kraków :



Zakres prac


Czynności porządkowe na terenie bunkra i hali bunkra powinny dotyczyć: powierzchni poziomych i pionowych – są to m. in: powierzchnia antresoli hali bunkra (na poziomie zsyków oraz klapy ppoż.), powierzchnia antresoli nad pomieszczeniem suwnicowych (poziom +24,0 m),

- urządzeń suwnicowych,
- pomostów kratownicowych,
- balustrad,
- torów jezdnych,
- ruchomych korytek kablowych suwnicy wraz z kablami,
- korytek kablowych,
- wciągnika remontowego,
- innych powierzchni, na których nagromadzony został pył

Szczegółowy opis prac :

- Przygotowanie stanowiska pracy mające na celu bezpieczne wykonanie zadania.
- Zabezpieczenie obszaru w , którym wykonywane są prace.
- Odkurzanie oraz usuwanie odpadów z podłogi.
Odkurzanie tras kablowych , instalacji oraz powierzchni na których znajduje się zapylenie.
- Odkurzanie okapów oraz daszków
- Odkurzanie ścian bunkrowni.
- Czyszczenie tras kablowych.
- Usuwanie złomu.
- Odkurzanie galerii przy torowisku.
- Odkurzanie z wykorzystaniem odkurzaczy pneumatycznych przeznaczonych do strefy wybuchowej EX.
- Usuwanie zanieczyszczeń i pyłów za pomocą specjalnych ssaw antystatycznych.
- Czyszczenie linii bezinwazyjną i bezawaryjną metodą.
- Wysoki standard i jakość doczyszczenia.





Ad 2) Kompleksowe czyszczenie suwnicy bunkrowni

Zakres prac


Odkurzanie urządzeń suwnicowych, pomostów kratownicowych, balustrad, torów jezdnych, ruchomych korytek kablowych suwnicy wraz z kablami. Odkurzanie wciągnika remontowego



Szczegółowy zakres prac:

- Przygotowanie stanowiska pracy mające na celu bezpieczne wykonanie zadania.
- Zabezpieczenie obszaru w , którym wykonywane są prace.
- Czyszczenie suwnicy wraz z trudno dostępnymi miejscami.
- Czyszczenie podtorza suwnicy wraz z galeria.
- Czyszczenie rozdzielni elektrycznych suwnicy.
- Doczyszczanie miejsc tego wymagających.
- Czyszczenie innowacyjna technologia gwarantuje najwyższa jakość usługi.
- Odkurzanie z wykorzystaniem odkurzaczy pneumatycznych przeznaczonych do strefy wybuchowej EX.
- Odkurzanie innowacyjnym sprzętem podczas ruchu pozwala na nieprzerwaną pracę zakładu.
- Odkurzanie innowacyjnym sprzętem z certyfikatem ATEX pozwala bezpiecznie wykonać dana usługę.
- Usuwanie zanieczyszczeń i pyłów za pomocą specjalnych ssaw antystatycznych.
- Czyszczenie linii bezinwazyjna i bezawaryjna metoda.
- Prace wykonywane będą w kombinezonach ochronnych oraz w maskach

wyposażonych w filtry.

- Wysoki standard i jakość doczyszczania.
- Sprzątanie stanowiska pracy.





Ad 3) Czyszczenie szuflad hydraulicznych wraz z obszarem linii 1 oraz linii 2

- Przygotowanie stanowiska pracy mające na celu bezpieczne wykonanie zadania.
- Zabezpieczenie obszaru w , którym wykonywane sa prace.
- Czyszczenie szuflad hydraulicznych oraz obszaru w rejonie linii 1 i 2 .
- Czyszczenie obszaru wokół linii 1 i 2
- Odkurzanie szuflad hydraulicznych oraz obszaru w rejonie linii 1 i 2.

- Doczyszczanie miejsc tego wymagających.
- Usuwanie pozostałości wynikających z produkcji.
- Czyszczenie innowacyjna technologia gwarantuje najwyższą jakość usługi.
- Odkurzanie z wykorzystaniem odkurzaczy pneumatycznych przeznaczonych do strefy wybuchowej EX.
- Odkurzanie innowacyjnym sprzętem podczas ruchu pozwala na nieprzerwaną pracę zakładu.
- Odkurzanie innowacyjnym sprzętem z certyfikatem ATEX pozwala bezpiecznie wykonać daną usługę.
- Usuwanie zanieczyszczeń i pyłów za pomocą specjalnych ssaw antystatycznych.
- Czyszczenie linii bezinwazyjna i bezawaryjna metoda.
- Prace wykonywane będą w kombinezonach ochronnych oraz w maskach wyposażonych w filtry.
- Wysoki standard i jakość doczyszczania.
- Sprzątanie stanowiska pracy.





Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ppoż., instrukcji transportu wewnątrzzakładowego, obowiązujących na terenie ZTPO. Dokumenty te udostępnione są w BIP na stronie internetowej Zamawiającego (<https://khk.krakow.pl/pl/bip/pozostale-informacje/zasady-dotyczace-bhp-1/>). Przed przystąpieniem do prac na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z wyżej wymienionymi dokumentami i przedłożyć pisemne oświadczenia wynikające z ich treści, jednocześnie wyrażając zgodę na powyższe wymogi. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie zniszczyć ani nie uszkodzić elementów infrastruktury Zamawiającego (w takim przypadku Zamawiający usunie te uszkodzenia lub zniszczenia na koszt Wykonawcy),
- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), uwzględniającą specyfikę zagrożeń w ZTPO Kraków.
- Po wykonaniu prac Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia protokołu z przeprowadzonych prac wraz z szczegółową dokumentacją fotograficzną przeprowadzonych prac,
- Odkurzanie sprzętem z certyfikatem ATEX pozwalającym na bezpieczne wykonanie usługi,

- Wykonawcy – operatorzy urządzeń wykonujący pracę zobowiązani są do posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania ww. prac w tym: badania wysokościowe, uprawnienia G1, G2, G3 (eksploatacja/ dozór), uprawnienia UTD na obsługę podestów ruchomych,
- Do wykonania prac niezbędne jest użycie masek pełno twarzowych z pochłaniaczami ABEK (z turbiną lub bez),
- Do wykonania prac niezbędne jest użycie Kombinezonów ochronnych jednorazowego użytku Kat III- Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi Kategoria III typ B5 B6 Kat. III Typ 5 Typ 6 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126
- Do wykonania prac niezbędne jest użycie rękawic roboczych w zestawie z rękawicami jednorazowymi Kat II EN 388:2016- Odporność na ścieranie – 3 Odporność na przecięcie wg "Coup Test" – 1 Odporność na rozerwanie – 2 Odporność na przekłucie – 1 lub 2 Odporność na przecięcie wg ISO 13977 , EN 374:2016 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
- Do wykonania prac niezbędne jest użycie butów ochronnych z wkładką antyprzebiciową PN-EN ISO 20345, S1- zamknięta pięta, antystatyczne, absorbca energii piętowej, P- odporność na przebicie profilowana podeszwa, SRC – odporność na poślizg podłoże ceramika, stal. Obuwie robocze antystatyczne spełniające normę ESD
- Dopuszcza się stosowanie masek FFP3 w połączeniu z goglami ochronnymi
- Do wykonania tego zadania zabrania się stosowania sprężonego powietrza oraz narzędzi mogących spowodować powstanie obłoków pyłów.
- Do sprzątania zaleca się używanie wyłącznie urządzeń podciśnieniowych (odkurzacze przemysłowe) przystosowane do zasysania pyłów palnych (zgodne z wymogami ATEX)."
- Wykonawca zapewni pracownikom dostęp do środków dezynfekujących oraz przeszkoli ich w zakresie ryzyk biologicznych wynikających z kontaktu z odpadami.
- Do wykonania tego zadania zabrania się stosowania sprężonego powietrza oraz narzędzi mogących spowodować powstanie obłoków pyłów. Do sprzątania zaleca się używanie wyłącznie urządzeń podciśnieniowych (odkurzacze przemysłowe) przystosowane do zasysania pyłów palnych (zgodne z wymogami ATEX)."
- Usługa musi być realizowana w sposób niezakłócający pracy zakładu i procesu,
- Wykonawca posiada ubezpieczenie w zakresie ww. prac na kwotę min 500 tys zł.
- Odpady po sprzątaniu zagospodarowuje Zamawiający,
- Możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu terminu.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

4. TERMIN REALIZACJI

Planowana ilość usług

Ad 1 Kompleksowe czyszczenie bunkra ZTPO Kraków

co 2 tygodnie po zgłoszeniu mailowym z 3 dniowym wyprzedzeniem lub wcześniej ustalonych terminach z Zamawiającym

Planowana ilość usług max 5

Ad 2 Kompleksowe czyszczenie suwnicy bunkrowni ZTPO

co 2 tygodnie po zgłoszeniu mailowym z 3 dniowym wyprzedzeniem lub wcześniej ustalonych terminach z Zamawiającym.

Planowana ilość usług max 5

Ad 3 Czyszczenie szuflad hydraulicznych wraz z obszarem linii 1 oraz linii 2 ZTPO

Co 4 tygodni po zgłoszeniu mailowym z 3 dniowym wyprzedzeniem lub wcześniej ustalonych terminach z Zamawiającym

Planowana ilość usług max 3

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert stanowi 100% cena na każdą usługę osobno.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury Vat, po wykonania zadania i sporządzeniu protokołu z przeprowadzonych prac.

7. ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Przekrój bunkra

Zał. 2 Schemat bunkra z zaznaczonym obszarem sprzątania