

Wyniki analizy materiałów PZGiK oraz uzgodnień z Zamawiającym

Lp	Nr ewidencyjny materiału	rodzaj materiału ¹⁾	Materiał nadaje się do wykorzystania w usuwaniu niespójności granic obrębów			Informacja o sposobie wykorzystania materiału do aktualizacji bazy EGiB	Określenie zakresu wykorzystania materiału, w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części lub uzasadnienie uznania materiału za nieprzydatny do wykorzystania ²⁾	Uzgodnienia z Zamawiającym
			tak	w części	nie			

Analizę przeprowadził:

....., nr uprawnień,
(imię i nazwisko)

.....
/podpis/

¹⁾ Należy określić rodzaj materiału, np. operat techniczny założenia EGiB, operat techniczny odnowienia EGiB, operat techniczny scalenia gruntów, operat techniczny podziału nieruchomości, operat techniczny rozgraniczenia nieruchomości, operat techniczny wznowienia/okazania granic, operat techniczny aktualizacja EGiB, operat techniczny mapa do celów projektowych.

²⁾ Należy zwrócić uwagę na: 1) błędy wynikające z metod i dokładności pomiarów z operatów archiwalnych (błędy osnowy, punkty zdublowane, punkty bliskie), 2) błędy wynikające z braku lub niekompletnego albo sprzecznego ustalenia przebiegu granic.