

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

DOSTAWA I MONTAŻ BUDKI WARTOWNICZEJ (STRÓŻÓWKI) DO ARESZTU ŚLEDZEGO W SZCZECINIE

NR SPRAWY: DKW.2233.5.2026

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej, wolnej od wad jakościowych i uszkodzeń mechanicznych budki wartowniczej (stróżówki) do Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Budkę wartowniczą (stróżówkę) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Parametry zamawianej budki wartowniczej (stróżówki):

1. Wymiary:

- a) Wymiar zewnętrzny – 190 cm x 400 cm;
- b) Wysokość wewnętrzna w najniższym punkcie: 230 cm.

2. Wymogi dotyczące konstrukcji ścian:

- a) Systemowe ściennie płyty warstwowe PIR gatunku I z rdzeniem z poliuretanu 100 mm o współczynniku przenikania ciepła 0,23 W/m² K;
- b) Rodzaj wykończenia ścian zewnętrznych: mikrofala;
- c) Pełna konstrukcja stalowa z hakami pod HDS;
- d) Kolor ścian zewnętrznych: srebrny RAL 9006;
- e) Kolor ścian wewnętrznych: biały.

3. Wymogi dotyczące konstrukcji podłogi:

- a) Warstwa wewnętrzna: płyta OSB, przemysłowa wykładzina PCV o zwiększonej klasie ścieralności w kolorze szarym;
- b) Warstwa dolna: ocieplona płytą warstwową o grubości 100 mm z rdzeniem z poliuretanu.

4. Wymogi dotyczące konstrukcji drzwi i okien:

- a) Drzwi zewnętrzne pełne stalowe o rozmiarze 80 cm x 200 cm – 1 szt.;
- b) Okno PCV o rozmiarze 150 cm x 110 cm, typ podawczy – 1 szt.;
- c) Okno PCV o rozmiarze 100 cm x 110 cm, typ fix – 2 szt.;
- d) Okno PCV o rozmiarze 140 cm x 110 cm, typ fix – 1szt.

5. Wymogi dotyczące konstrukcji dachu:

- a) Dach jednospadowy;
- b) Wysunięty wokół obiektu;
- c) Wykonany z płyty warstwowej dachowej o grubości 100 mm, I gatunku, z rdzeniem z poliuretanu.

6. Wymogi dotyczące instalacji elektrycznej:

- a) Instalacja natynkowa;
- b) Lampy LED wewnętrzne – 2 szt.;
- c) Włącznik światła – 1 szt.,
- d) Gniazdo podwójne 230 V – 5 szt.,
- e) Tablica rozdzielcza + puszka przyłączeniowa zewnętrzna – 1 szt.

7. Pozostałe wymogi:

- a) Wentylacja grawitacyjna;
- b) Kolory obróbek (pas dolny, naroża, dach, obróbka okien i drzwi) – grafitowy RAL 7016;
- c) Transport i rozładunek wliczony w cenę oferty.

8. Warunki płatności:

Faktura z 30-dniowym terminem płatności.

9. Gwarancja:

Minimum 12-miesięczny okres gwarancji.

10. Termin realizacji:

Do 3 tygodni od momentu podpisania umowy na realizację zadania.

DYREKTOR
Areszt Śledczego w Szczecinie
.....
(PODPIS KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO)