

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

„Przygotowanie zbiorników do wykonania badań dozorowych”

Sygnatura sprawy RG/10/2026

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie zbiorników i cystern do badań dozorowych oraz przeprowadzenie napraw niezbędnych do przeprowadzenia tych badań. Poprzez naprawy rozumie się usunięcie nieszczelności, nieprawidłowości i wymianę zużytych elementów.

1.1. Procedura realizacji napraw:

- a) Stwierdzenie niesprawności sprzętu;
- b) Sporządzenie szczegółowego kosztorysu naprawy z uwzględnieniem ceny za roboczogodzinę (cena za roboczogodzinę jest kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej i nie może ulec zmianie przez cały okres realizacji zamówienia);
- c) Kosztorys wraz ze zgłoszeniem naprawy przedstawia się szefowi służby – osobie odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia (zgodnie z zapisami umowy), celem akceptacji.
- d) Wykonawca przystępuje do realizacji naprawy, po pisemnym zaakceptowaniu kosztorysu.
- e) W przypadku gdy przedstawiciel zamawiającego nie zaakceptuje kosztorysu (powody braku akceptacji lub wątpliwości zamawiającego, zostaną przedstawione w formie pisemnej) wykonawca wprowadza korekty do kosztorysu i po zatwierdzeniu, realizuje przedmiot zamówienia lub w przypadku braku możliwości korekty przez wykonawcę, zamawiający wybiera innego wykonawcę, który wykona naprawy.
- f) Z wykonanej naprawy zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, będący podstawą do zapłaty faktury częściowej za wykonaną naprawę.

UWAGA! Wszystkie naprawy muszą być wykonane w czasie umożliwiającym wykonanie badań dozorowych do terminu ich pierwotnego wygaśnięcia (zgodnie z załącznikiem nr 3)! Wykonanie napraw po terminie upływu ważności badań lub w terminie uniemożliwiającym zachowanie ciągłości badań, zostanie uznane przez zamawiającego jako uchybienie terminu realizacji zamówienia i będzie podstawą do naliczania kar umownych.

1.2. Przygotowanie do badań dozorowych zbiorników na składzie MPS nr 2, stacji paliw 21.BLT Świdwin, składu MPS-1 Miroslawiec, stacji paliw ZZ Mrzeżyno, przewodów elastycznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

cystern dystrybutorów jednostek wojskowych RO 21.BLT oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) Przygotowanie do badań dozorowych zbiorników zgodnie z zakresem prac tj. – rewizja zewnętrzna, rewizja zewnętrzna i wewnętrzna filtrów paliwa.
- b) Opróżnienie resztek paliwa, wyczyszczenie oraz odgazowanie zbiorników przewidzianych do wykonania rewizji wewnętrznej
- c) Usunięcie istniejących przecieków oraz usterek ujawnionych w trakcie przygotowywania do badań dozorowych.
- d) Zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi czyszczenia zbiorników, jest podmiot świadczący tę usługę – Wykonawca. Wykonawca jako wytwórca odpadów, nada wydobytym odpadom odpowiednie kody.
- e) Wykonawca zobowiązany jest do wywozu składowanych śmieci, wytworzonych w związku z realizacją usługi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do utylizacji odpadów ropopochodnych z czyszczenia zbiorników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne, wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotowej usługi, w sposób zapobiegający emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Wykonawca po realizacji zlecenia zobowiązany jest do dostarczenia kopii karty przekazania odpadów.
- f) Wymiana uszczeltek, montaż po przeprowadzeniu badań.
- g) Sprawdzenie oraz konserwacja zaworów oddechowych zbiorników.
- h) Sprawdzenie systemu do monitoringu wycieków stacji paliw, składu paliw MPS-1 ZZ Mirosławiec;
- i) Zabezpieczenie pod względem ppoż.
- j) Wystawienie dokumentacji technicznej zbiorników, filtrów:
 - poświadczenie sprawdzenia zaworów oddechowych na zbiornikach;
- k) Wykonawca musi być obecny w trakcie wykonywania badań dozorowych realizowanych przez Wojskowy Dozór Techniczny w Gdyni (WDT) i w razie potrzeby służyć pomocą w zakresie wskazanym przez przedstawiciela WDT.
- l) Termin wykonania czynności dozoru technicznego musi zostać uzgodniony z WDT przez Wykonawcę. O rozpoczęciu realizacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego (szefa służby MPS) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
- m) Odbiór wykonanych prac odbędzie się po wykonaniu czynności związanych z badaniami dozorowymi na podstawie kompletu odpowiednich dokumentów dozorowych. Po wykonaniu badań dozorowych sporządzony musi zostać protokół odbioru usługi podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, oraz dokumentacja z wykonywania badań dozorowych na każdy sprzęt poddany badaniom z osobna wystawione przez wykonawcę oraz WDT.

- n) Okres gwarancji na wykonane prace minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru usługi.

1.3. Przygotowanie do badań dozorowych cystern-dystrybutorów z 21 BLT Świdwin, 12.BBSP Mirosławiec, przewodów elastycznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) Przygotowanie do badań dozorowych cystern paliwowych zgodnie z zakresem prac tj. – rewizja zewnętrzna, próba szczelności węzła dystrybucyjnego, rewizja wewnętrzna filtra paliwa oraz badania okresowe i pośrednie na zbiorniku głównym cystern.
- b) Usunięcie istniejących przecieków oraz usterek ujawnionych w trakcie przygotowywania do badań dozorowych.
- c) Zabezpieczenie pod względem ppoż.
- d) Wystawienie dokumentacji technicznej cystern-dystrybutorów:
 - poświadczenie wykonania próby szczelności i próby ciśnieniowej cystern-dystrybutorów;
- e) Wykonawca musi być obecny w trakcie wykonywania badań dozorowych realizowanych przez Wojskowy Dozór Techniczny w Gdyni (WDT)
- f) Termin odbioru musi zostać uzgodniony z WDT przez Wykonawcę.
- g) Odbiór wykonanych prac odbędzie się po wykonaniu wszystkich czynności związanych z badaniami dozorowymi na podstawie kompletu odpowiednich dokumentów dozorowych. Po wykonaniu badań dozorowych sporządzony musi zostać protokół odbioru usługi podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, oraz dokumentacja z wykonywania badań dozorowych na każdy sprzęt poddany badaniom z osobna wystawione przez wykonawcę oraz WDT.
- h) Okres gwarancji na wykonane prace minimum 12 m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru usługi.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy zgodnie z terminami ważności decyzji oraz ustaleniami z Inspektorem WDT Gdynia nie później niż do dnia 30.11.2026 r.

3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

- a) **Formularz ofertowy** wg załączonego do ogłoszenia wzoru,
- b) **Formularz cenowy** wg załączonego do ogłoszenia wzoru,
Wartość zamówienia określona w formularzu ofertowym, powinna być tożsama z wartością wynikającą z obliczeń dokonanych w formularzu cenowym.
- c) **Decyzja Dozoru Technicznego** uprawniającą do naprawy i modernizacji zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- d) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie zbieranie odpadów i ich przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 797 z póź. zm.) lub

decyzji, o których mowa w art. 232 i 233 ust. 1 w/w ustawy lub oświadczenie o podpisanej umowie u z firmą prowadzącą (zgodnie z ustawą o odpadach) działalność w zakresie transportu i przetworzenia odpadów, zgodnie z załącznikiem nr 6. Kopię ww. decyzji lub kopię ww. umowy Zamawiający wymagać będzie w trakcie realizacji usługi w przypadku w którym, Wykonawca(jako wytwórca odpadów) przekroczy ilość 1 tony odpadów niebezpiecznych.

- e) **wykaz wykonanych usług** polegających na przygotowaniu zbiorników do badań dozorowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie – zgodnie co do treści z załącznikiem do ogłoszenia.

Warunek:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, gdy wykaże, że wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu zbiorników do badań dozorowych, każda za kwotę co najmniej 5 000,00 zł, w ramach jednego zlecenia, kontraktu, umowy a usługi te zostały wykonane należycie.

Dowodami należytego wykonania usługi są :

- referencje,
- protokół bezusterkowego odbioru usługi, itp.

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:

Cenę oferty stanowi suma wartości brutto w poszczególnych wierszach, wskazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wartość brutto w poszczególnych wierszach stanowi iloczyn cen jednostkowych (wartości brutto) i ilości.

Cena jednostkowa to wartość brutto dla jednej jednostki miary we wskazanych pozycjach. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. transport, koszty pracy, sprzętu itp.

Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

5. Zamawiający w każdym czasie bez podania przyczyny może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem dedykowanej Platformy zakupowej, o której mowa w pkt. 8 ogłoszenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- a) zwiększenia lub zmniejszenia ilości asortymentu do wysokości posiadanych środków,
 - b) zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert, o czym

poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie

- c) nierozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie,
- d) wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
- e) poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i innych,
- f) wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy celem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

8. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

- a) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/21blot>**. Platforma zakupowa dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.21blt.wp.mil.pl, w zakładce BIP – Ogłoszenia.
- b) Oferta powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz zamieszczona jako plik na Platformie, poprzez komunikat „Złóż ofertę”.
- c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób niż powyżej.
- d) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w postaci elektronicznej zawierającej jeden ze wskazanych podpisów: zaufany, osobisty lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty w postaci skanu oferty papierowej zawierającej podpis odręczny Wykonawcy lub osoby, której umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub stosownego pełnomocnictwa.

9. Sposób oceny ofert:

- a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w poniższej tabeli:

KRYTERIUM A+B	WAGA
Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena za przygotowanie	80 %
Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena za naprawę wynikłą podczas przygotowania	20 %

- **cena za przygotowanie** – 80%

Cena musi być podana w formie ryczału i zawierać wszelkie koszty, w tym w szczególności podatek VAT, koszt przeglądów i przygotowań zbiorników, koszt dojazdu, przygotowania i odbioru z przedstawicielem WDT. Cena musi wynikać z załączonego wykazu (załącznik nr 3).

Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: **cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 80.**

- **cena za naprawę wynikłą podczas przygotowania** – 20%

Cena roboczogodziny jest stała i nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Składnikiem ceny za 1 roboczogodzinę musi być koszt dojazdu na miejsce naprawy.

Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 20.

Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą sumę punktów w powyższych kryteriach.

b) Z oceny ofert zostanie sporządzony protokół.

10. Termin złożenia oferty cenowej:

Formularz oferty cenowej należy złożyć w terminie:

do dnia 10.03.2025 roku, do godz. 10.00.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Agata Wietrak, za pomocą komunikatu „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, udostępnionego na Platformie.

12. Informacja RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest **21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Polczyńska 32, 78-301 Świdwin; NIP 672-17-59-451, tel.: 261-533-252***;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w **21. Bazie Lotnictwa Taktycznego, ul. Polczyńska 32, 78-301 Świdwin** jest **pani Monika Stachowicz**, kontakt: **21blt@ron.mil.pl**, tel.: **261-533-252***;
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielanie zamówienia prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu związanych z realizacją obowiązków 21. BLT jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
- 4) Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres tego postępowania oraz przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast przechowywane – według kategorii archiwalnej tej dokumentacji – przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia.
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzające dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6) posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Administrator danych zobowiązuje Państwa do poinformowaniu o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do ogłoszenia:

Załączniki nr 1 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wykaz zbiorników – formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące odpadów

DOWÓDCA
21. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
z upoważnienia
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

/-/ **Karolina JACKIEWICZ**