



Złotoryja, 17.02.2026 r.

WM.7021.5.3.2026.MK

Gmina Miejska Złotoryja
pl. Orłąt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

DOTYCZY: wydania warunków technicznych wpięcia do miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych z terenów utwardzonych – działka nr 1/5 (ul. Dworcowa), 2/11, 1/13 obręb 4 Złotoryja – dla zadania pn. „Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi”

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Panią Magdalenę Gralę - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju tut. Urzędu, w ww. sprawie informuję, że:

- wody deszczowe z działek nr 1/5, 2/11, 1/13 obręb 4 Złotoryja, należy odprowadzić do miejskiej kanalizacji deszczowej Ø 400 – oznaczonej na załączonej mapie symbolem K1, zlokalizowanej w ul. Dworcowej;

- należy odpowiednio wykonać i przystosować elementy studni do dodatkowego wlotu i przepływu wody, m. in.:

- * otwór wlotowy wykonać powyżej kinyty,
- * profil kinyty dostosować do nowego wlotu,
- * uszczelnić wszystkie wloty i wyloty studni,
- * zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienek i przewidzianych obciążeń zewnętrznych;

- odprowadzenie wód deszczowych z parkingów zewnętrznych może nastąpić wyłącznie przez separator substancji ropopochodnych, który należy umieścić na działce inwestora;

- należy umieścić na działce inwestora urządzenie oczyszczające wody z piasku (piaskownik);

- rynny i rury spustowe odprowadzające wody z powierzchni dachowych należy zaopatrzyć w tzn. „łapacze liści”;

- w razie konieczności należy przebudować całą studnię na koszt inwestora;

- do odbioru końcowego przyłącza kanalizacji deszczowej należy przedłożyć następujące dokumenty:

- * powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
- * protokół z próby szczelności,
- * protokół z robót zanikowych.

Ponadto należy:

- uzyskać uzgodnienia od wszystkich zarządców sieci podziemnych, zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji;

- w trakcie realizacji robót zabezpieczyć i oznakować teren zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującym prawem w tym Prawem budowlanym po uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń;

Niniejsze warunki ważne są przez okres 1 roku.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Sprawę prowadzi: Inspektor ds. infrastruktury miejskiej, pok. nr 2

☎ 76/8779-131

✉ kaminska_malwina@zlotoryja.pl

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
Paweł Rudkowski



Urząd Miejski w Złotoryi ZAŁĄCZNIK DO PISMA

Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja

NIP: 694-000-77-80 REGON: 000526713
Tel. 76 8779 100

nr Wz. 7021.5.3.2026.HK

2026-02-17 podpis z dnia

INSPEKTOR
DS. INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
Malwina Kamińska