

Formularz szacowania wartości zamówienia
wykonania zadania p.n.: „Nasadzenia drzew, krzewów i bylin”:

Dane szacującego: Nazwa i adres:

Adres e-mail: nr tel.

Osoba do kontaktów:

Data sporządzenia szacunku:

UPRZEJMIEM PROSZĘ NIE SCALAĆ KOMÓREK I WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE PONIŻSZE POZYCJE - w niniejszym formularzu należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania całego przedmiotu zamówienia.

L.p.	Nazwa polska i łacińska	Drzewa (szt.)	Krzewy liściaste (szt.)	Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.)	Lokalizacja nasadzeń	Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach mierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu)	Koszt w zł brutto zakupu i dostawy rośliny dla ilości podanych w kol. od 3 do 5	Koszt w zł brutto zakupu i dostawy ziemi urodzajnej dla ilości podanej w kol. od 3 do 5	Koszt w zł brutto zakupu i dostawy stelaży do drzew, dla ilości podanej w kol. 3	Koszt w zł brutto zakupu i dostawy kory dla ilości podanej w kol. od 3 do 5	Koszt w zł brutto worków do podlewania drzew dla ilości podanych w kol. 3 (1 szt. worka dla jednego drzewa)	Koszt w zł brutto zakupu i dostawy osłonek zabezpieczających odziomki pni drzew przed uszkodzeniami, dla ilości podanej w kol. 3	Koszt w zł brutto posadzenia rośliny dla ilości podanej w kol. od 3 do 5 (tu wliczone są również koszty związane z: przygotowaniem podłoża, posadzeniem roślin, wykonaniem ściółkowania, założenia stelaży i osłonek zabezpieczających odziomki pni drzew, bieleńie pni i wszelkich niezbędnych czynności w celu prawidłowej realizacji zamówienia)	Koszt kompleksowej pielęgnacji posadzonych drzew w zł brutto, obejmująca lata: 2026r. od dnia odbioru nasadzeń, 2027, 2028, 2029 i część (od stycznia do ok. 30 maja) 2030 dla ilości podanej w kol. od 3 do 5 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dąb czerwony (Quercus rubra)	4			dz. o nr ewid. 999/5 obr. nr 8 ul. Rybaki (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min.150-180 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
2	Buk pospolity 'Dawyc Purple' (Fagus sylvatica 'Dawyc Purple')	1			dz. o nr ewid. 681/2 (obręb nr 8) na ul. Małachowskiego (Osiedlu Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, obwód pnia min. 18 – 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
3	Klon jesionolistny 'Odessanum' (Acer negundo 'Odessanum')	1			dz. o nr ewid. 484/12 obr. nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego – Promenada III (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
4	klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')	1			dz. o nr ewid. 766/1 obr. nr 8 ul. Tumska (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
5	Brzoza pożyteczna 'Jacquemontii' (Betula utilis 'Jacquemontii')	12			dz. o nr ewid. 999/5 i 999/8 obr. nr 8 ul. Rybaki (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, <u>forma wielopniowa</u> , minimalna wysokość 300 cm, w pojemniku C90.								
6	Dąb szypułkowy 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata')	1			dz. o nr ewid. 999/8 obr. nr 8 ul. Rybaki (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości ok. 20- 50 cm od powierzchni gruntu, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
7	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	1				klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
8	Brzoza pożyteczna 'Doorenbos' (Betula utilis 'Doorenbos')	1			dz. o nr ewid. 1027/5 obr. nr 8 Rondo Tadeusza Borkowskiego (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min.150 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
9	Dąb burgundzki (Quercus cerris)	1				klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								
10	Jesion mannowy (Fraxinus ornus)	1			dz. o nr ewid. 991/4 obr. nr 8 ul. Tumska (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180- 200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.								

11	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	1			dz. o nr ewid. 991/22 obr. nr 8 ul. Chojnickiego (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma wielopniowa o wysokości min. 250 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. Uwaga: nasadzenia na terenie skarpowym.
12		1			dz. o nr ewid. 991/14 obr. nr 8 ul. Chojnickiego (Osiedle Stare Miasto)	
13	Dąb szypułkowy 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata')	1			dz. o nr ewid. 484/9 obr. nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego – Jar Abisynia (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości ok. 50 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
14	Topola amerykańska 'Purple Tower' (Populus deltoides 'Purple Tower')	1			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
15	Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')	1			dz. o nr ewid. 1/1 obr. nr 12 przy ul. Kolejowej (Osiedle Radziewie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
16	Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')	1			dz. o nr ewid. 3103/5 obr. nr 12 przy ul. Portowej (Osiedle Radziewie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
17	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	1			dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 przy ul. Kutnowskiej (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
18	Klon jesionolistny 'Odessanum' (Acer negundo 'Odessanum')	2			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
19	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	4			dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Tysiąclecia)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
20	Klon jesionolistny 'Odessanum' (Acer negundo 'Odessanum')	2			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
21	Jarząb szwedzki (Sorbus aucuparia)	8			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
22	Jabłoń rajska 'Ola' (Malus 'Ola')	3			dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 150-180 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
23	Leszczyna turecka (Corylus colurna)	4			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
24	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	2			dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Tysiąclecia)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
25	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	2			dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Tysiąclecia)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
26	Buka pospolity 'Dawyc Purple' (Fagus sylvatica 'Dawyc Purple')	3			dz. o nr ewid. 488/13 obr. nr 1 przy Al. Jana Pawła II (Osiedle Podszycze Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180- 200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
27	Leszczyna turecka (Corylus colurna)	3			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.

28	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1			dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
29	Klon polny (Acer campestre)	2			dz. o nr ewid. 202/5 obr. nr 2 przy ul. Macieja Rataja (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
30	Wiśnia pilkowana 'Kanzan' (Prunus serrulata 'Kanzan')	10			dz. o nr ewid. 202/5 obr. nr 2 przy ul. Macieja Rataja (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
31	Klon polny (Acer campestre)	1			dz. o nr ewid. 198/2 obr. nr 2 przy ul. Macieja Rataja (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
32	Topola amerykańska 'Purple Tower' (Populus deltoides 'Purple Tower')	22			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
33	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	5			dz. o nr ewid. 478/8 obr. nr 1 przy ul. Wyszogrodzka (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
34	Klon polny 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk')	3			dz. o nr ewid. 114/18 obr. nr 1 przy ul. Świtalskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
35	Klon polny 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk')	4			dz. o nr ewid. 3690/7 obr. nr 1 przy ul. Świtalskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
36	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	3			dz. o nr ewid. 19 obr. nr 13 przy ul. Łukasiewicza (Osiedle Trzepowo/Winiary)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
37	Klon polny (Acer campestre)	3			dz. o nr ewid. 198/2 obr. nr 2 przy ul. Macieja Rataja (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
38	Młotzab dwuklapowy (Ginkgo biloba)	4			dz. o nr ewid. 214/5 obr. nr 9 przy Al. Piłsudskiego (Osiedle Wyszogrodzka)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
39	Klon polny (Acer campestre)	4			dz. o nr ewid. 198/2 obr. nr 2 przy ul. Macieja Rataja (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
40	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	2			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
41	Jabłoń rajska 'Ola' (Malus 'Ola')	4			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 150-180 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
42	Jabłoń rajska 'Royalty' (Malus 'Royalty')	3			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 150-180 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
43	Klon pospolity 'Crimson Sentry' (Acer platanoides 'Crimson Sentry')	4			dz. o nr ewid. 1044/1 obr. nr 8 przy ul. Mostowej (Osiedle Kolegiarna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
44	Płatan klonolistny (Platanus acerifolia)	1			dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
45	Płatan klonolistny (Platanus acerifolia)	8			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
46	Płatan klonolistny (Platanus acerifolia)	3			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.

..... zł brutto

..... zł brutto

47	Topola amerykańska 'Purple Tower' (Populus deltoides 'Purple Tower')	1			dz. o nr ewid. 293/187 obr. nr 1 przy ul. Hubalczyków (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
48	Tulipanowiec amerykański 'Edward Gursztyn' (Liriodendron 'Edward Gursztyn')	6			dz. o nr ewid. 2906/157 obr. nr 1 przy Pasażu Kutrzeby (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
49	Topola amerykańska 'Purple Tower' (Populus deltoides 'Purple Tower')	8			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
50	Topola amerykańska 'Purple Tower' (Populus deltoides 'Purple Tower')	4			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
51	Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo') – obsadzić na pow. 20 m2		20		dz. o nr ewid. 357/1 obr. nr 8 przy ul. 11 Listopada (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).
52	Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo') – obsadzić na pow. 25 m2		25		dz. o nr ewid. 354/1 obr. nr 8 przy ul. 11 Listopada (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).
53	Tawuła japońska 'Crispa' (Spiraea japonica 'Crispa') – obsadzić pow. 30 m2		150		dz. o nr ewid. 354/1 obr. nr 8 przy ul. 11 Listopada (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).
54	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	5			dz. o nr ewid. 2901/99 obr. nr 1 przy ul. Wyszogrodzkiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
55	Klon pospolity (Acer platanoides)	1			dz. o nr ewid. 353/4 obr. nr 8 przy ul. 11 Listopada (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
56	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	4			dz. o nr ewid. 2901/99 obr. nr 1 przy ul. Wyszogrodzkiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
57	Jabłoń rajską 'Royalty' (Malus 'Royalty')	1			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 150-180 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
58	Lipa srebrzysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	1			dz. o nr ewid. 755/12 obr. nr 8 przy ul. Bielskiej (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
59	Mikorząd japoński (Ginkgo biloba)	1			dz. o nr ewid. 930/11 obr. nr 8 przy ul. Jakubowskiego (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
60	Lipa srebrzysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	1			dz. o nr ewid. 430/3 obr. nr 8 przy ul. Okrzei (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
61	Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)	2			dz. o nr ewid. 991/3 obr. nr 8 przy ul. Tumskiej (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
62	Jesion mannowy 'Meczek' (Fraxinus ornus 'Meczek')	3			dz. o nr ewid. 991/22 obr. nr 8 przy ul. Tumskiej (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
63	Grab pospolity (Carpinus betulus)	1			dz. o nr ewid. 1011/9 obr. nr 8 przy ul. Mostowej (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.
64	Jesion mannowy 'Meczek' (Fraxinus ornus 'Meczek')	1			dz. o nr ewid. 900/4 obr. nr 8 przy ul. Gradowskiego (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.

65	Grab pospolity (Carpinus betulus)	2			dz. o nr ewid. 1011/10 i 1011/5 obr. nr 8 przy ul. Mostowej (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
66	Dąb szypułkowy 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata') lub dąb odm. Monument	1			dz. o nr ewid. 484/9 obr. nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego – Jar Abisynia (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości ok. 50 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
67	Grab pospolity (Carpinus betulus)	1			dz. o nr ewid. 1011/11 obr. nr 8 przy ul. Mostowej (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
68	Lipa srebrzysta 'Brabant' (Tilia tomentosa 'Brabant')	1			dz. o nr ewid. 754 obr. nr 8 przy ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
69	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	2			dz. o nr ewid. 94 obr. nr 3 przy ul. Dobrzyńskiej (Osiedle Winiary)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
70	Jabłoń rajska 'Royalty' (Malus 'Royalty')	5			dz. o nr ewid. 6/1 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 150-180 cm, obwód pnia min. 14 – 16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
71	Brzoza pożyteczna (Betula utilis)	2			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
72	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	2			dz. o nr ewid. 19 obr. nr 13 przy ul. Łukasiewicza (Osiedle Trzepowo/Winiary)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
73	Jabłoń rajska 'Ola' (Malus 'Ola')	3			dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 150-180 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
74	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	2			dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
75	Wierzba żałobna 'Chrysocoma' (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma')	1			dz. o nr ewid. 2906/153 obr. nr 1 przy ul. Kutrzeby (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
76	Leszczyna turecka (Corylus colurna)	8			dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
77	Klon pospolity (Acer platanoides)	2			dz. o nr ewid. 1327/1 obr. nr 12 przy ul. Krakówka (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
78	Buk pospolity 'Dawyc Purple' (Fagus sylvatica 'Dawyc Purple')	4			dz. o nr ewid. 828/1 obr. nr 4 przy ul. Piasta Kołodzieja (Osiedle Tysiąclecia)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, obwód pnia min. 12 – 14 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. zł brutto
79	Wiśnia piłkowana 'Kanzan' (Prunus serrulata 'Kanzan')	3				klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	
80	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)		95			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	
81	Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perovskia 'Blue Spire')			58		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. P9-P11	
82	Kocimiętka Faassena 'Six Hils Giant' (Nepeta faassenii 'Six Hils Giant')			70		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2	
83	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')			26		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m zł brutto

84	Funkia „Big Daddy” (Hosta „Big Daddy”)			18		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
85	Funkia „Fire and Ice” (Hosta „Fire and Ice”)			20		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	
	RAZEM:	230	290	192			Razem: zł brutto

Uwaga: odnośnie wysokości na jakiej mają znajdować się korony drzew (Pa) określonych w powyższej tabeli dopuszcza się możliwość zmiany, ale wyłącznie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego (najważniejsze, aby drzewa tego samego gatunku i odmiany rosnące obok siebie miały korony na tych samych wysokościach i miały podobne pokroje).

Legenda:
* kwota za każdy rok pielęgnacji (a w przypadku ostatniego okresu pielęgnacji, będzie to ponad rok, aż do końca obowiązywania umowy) będzie jednakowa i stanowiła będzie 1/3 kwoty podanej w kolumnie 12.
W niniejszym formularzu cenowym należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania całego przedmiotu zadania.

W związku z art. 83 ust. 2 pkt 2 lit. c Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320) oraz koniecznością rozeznania rynku pod kątem zwiększenia konkurencyjności postępowania, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, w jaki sposób Państwa zdaniem możemy podnieść konkurencyjność postępowania dotyczącego przedmiotu zamówienia, które planujemy ogłosić w 2026r. na Platformie zakupowej, w związku z niniejszym szacowaniem wartości zamówienia. Proszę o wskazanie jakie warunki/zapisy zamówienia, zgodne z zasadą uczciwej konkurencji należałoby zastosować/zmienić, aby zachęcić więcej potencjalnych wykonawców. Jakie zmiany wprowadzić w postępowaniu, aby było bardziej konkurencyjne? Treść planowanego do ogłoszenia zamówienia obejmować będzie zakres taki jak wskazano powyżej w niniejszym szacowaniu, natomiast warunki udziału w postępowaniu oraz zapisy umowy, opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania robót byłyby zbliżone do zamówienia ogłoszonego na Platformie zakupowej pod nr ID: 1126821 w roku 2025r. (WZP.271.1.75.2025.DR Nasadznia w 2025 r./2026 r.) o zbliżonym charakterze:

.....
Podpis