

## 2. Regionalna Baza Logistyczna

ul. Marsa 110

04-470 WARSZAWA

### ZAPYTANIE OFERTOWE

2 Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na niżej wskazany asortyment:

Lp	OPIS PRZEDMIOTU	Jm	Ilość	Producent/ typ/ marka,	Wielkość opakowania	Cena jedn. netto [szt.]	% VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### Zadanie Nr 1

Farba jednoskładnikowa **prosto na rdzę** – uzyskana powierzchnia lakiernicza jako podwójna ochrona, odpychająca wodę i zapobiegająca powstawaniu rdzy. Farba schnąca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo), zarówno tych pokrytych rdzą, jak i czystych. Może być również stosowana do zabezpieczenia metali nieżelaznych po odpowiednim zagruntowaniu. Powłoka zapewniająca długotrwałą ochronę antykorozyjną. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek. Opakowanie fabryczne: puszka metalowa o pojemności w zakresie 600 – 800 ml.

Okres przydatności do użytku nie mniejszy niż 16 miesięcy od chwili dostawy w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Oferent, w chwili dostawy, załączy pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.

Produkt: Farba **spełniająca warunki opisane powyżej oraz wymogi kolorystyki (lub bardzo zbliżonych kolorem do wskazanych)**.

Dopuszcza się farby jednoskładnikowe (gruntoemalie) prosto na rdzę pozycje 1-7 w wymienionych ilościach i kolorystyce:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Czarna połysk lub półmat RAL9005; opak. 0,6 – 0,8L	szt.	28					
2.	Czarna matowa opak. 0,6 – 0,8L	szt.	7					
3.	Biała RAL9003 opakowanie 0,6 – 0,8L	szt.	4					
4.	Srebrna połysk opakowanie 0,6 – 0,8L	szt.	5					
5.	Khaki matowa opakowanie 0,6 – 0,8L	szt.	6					

6.	Czarna młotkowa opakowanie 0,6 – 0,8L	szt.	5					
7.	Czerwona opakowanie 0,6-0,8L	szt.	4					
<p><b>Emalia nitro</b> przeznaczona do profesjonalnego malowania elementów metalowych i drewnianych oraz drewnopochodnych. Powłoka lakiernicza szybkoschnąca i odporna na ścieranie. Wydajność: około 10m<sup>2</sup>/litr przy jednokrotnym malowaniu. Sposób nanoszenia: pędzel, natrysk pneumatyczny.</p> <p>Opakowanie fabryczne: puszka (pojemnik) metalowa o pojemności 0,8-1L.</p> <p>Okres przydatności do użytku: 24 miesiące, w chwili dostawy nie mniej niż 16 miesięcy w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Produkt posiadający Atest Higieniczny.</p> <p>Oferent, w chwili dostawy, załączy do wyrobu pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.</p> <p>Produkt: <b>Farba spełniająca warunki opisane powyżej oraz wymogi kolorystyki (lub bardzo zbliżonych kolorem do wskazanych).</b></p> <p>Emalie nitro (celulozowe) pozycje 8-9 w wymienionych ilościach i kolorystyce:</p>								
11.	CZARNA MATOWA opakowanie 0,8-1L	szt.	8					
12.	KHAKI POŁYSK N545 opakowanie 0,8-1L	szt.	71					
<p><b>Emalia olejna</b> (olejno – ftalowa, ftalowa) przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów stalowych, żeliwnych, drewnianych, drewnopochodnych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Emalia odporna na środki dezynfekujące oraz czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Wydajność: około 16m<sup>2</sup>/litr przy jednokrotnym malowaniu. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny.</p> <p>Opakowanie fabryczne: puszka (pojemnik) metalowa o pojemności 0,8-1L.</p> <p>Okres przydatności do użytku: 24 miesiące, w chwili dostawy nie mniej niż 16 miesięcy w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.</p> <p>Oferent, w chwili dostawy, załączy pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.</p> <p>Produkt: <b>Farba spełniająca warunki opisane powyżej oraz wymogi kolorystyki (lub bardzo zbliżonych kolorem do wskazanych).</b></p> <p><b>FARBA FTALOWA KARBAMIDOWA NAWIERZCHNIOWA OGÓLNEGO STOSOWANIA</b> produkowana na bazie żywic karbamidowych. Schnie w podwyższonej temperaturze. Charakteryzuje się dużą twardością, dobrą elastycznością i ładnym połyskiem. Odporna na wpływy atmosferyczne. Stosowana przede wszystkim do malowania i przemalowywania stolarki okiennej, drzwiowej i innych elementów drewnianych i metalowych. Rozcieńczana w rozcieńczalnikach organicznych, najczęściej benzynie lakierniczej oraz rozcieńczalnikach do farb i lakierów ogólnego stosowania.</p> <p>Emalie pozycje 13 – 14 w wymienionych ilościach i kolorystyce:</p>								
16.	Emalia ftalowo karbidowa nawierzchniowa ogólnego stosowania czarna 0,8-10L	szt.	3					
17.	Emalia ftalowo karbidowa nawierzchniowa ogólnego stosowania khaki 0,8-10L	szt.	10					
<p><b>Farba podkładowa antykorozyjna tlenkowa</b> przeznaczona do gruntowania (zabezpieczania) elementów stalowych i żeliwnych. Podkład pod farby ftalowe i nitrocelulozowe. Wydajność: około 9m<sup>2</sup>/litr przy jednokrotnym malowaniu. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny.</p> <p>Opakowanie fabryczne: puszka metalowa o pojemności 0,8-1 litra</p> <p>Okres przydatności do użytku: w chwili dostawy nie mniej niż 10 miesięcy w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.</p> <p>Oferent, w chwili dostawy, załączy pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.</p> <p>Produkt: Farba spełniająca powyższy opis. Farby podkładowe pozycje 18-19 w ilości i kolorystyce:</p>								
18.	UNIKOR CZERWONY TLENKOWY opakowanie	szt.	9					

	0,8-1L							
19.	FARBA SZARA RENOWACYJNA	szt.	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><b>Lakier spray (emalia żaroodporna), odporność do 800 °C</b>, do lakierowania elementów metalowych narażonych na działanie wysokich temperatur w zakresie pojazdów samochodowych. Produkt spełniający warunki opisu. Kolor: aluminiowy RAL9006 <i>lub bardzo zbliżony</i>.  Opakowanie: pojemnik blaszany spray 400ml.  Okres przydatności do użytku: 18 miesięcy, w chwili dostawy nie mniej niż 10 miesięcy w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.  Oferent, w chwili dostawy, załączy pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.  Lakier spray pozycja 20 w ilości i kolorystyce:</p>								
20.	LAKIER SPRAY ŻAROODPORNY 400ML	szt.	4					
<p><b>Emalia (farba) uniwersalna w sprayu</b>, szybkoschnąca o wysokim połysku w aerozolu. Farba zewnętrzna i wewnętrzna do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.  Produkt: emalia spray uniwersalny spełniający warunki opisane powyżej oraz wymogi kolorystyki <i>lub bardzo zbliżonej</i>. Opakowanie: pojemnik blaszany spray 400ml.  Oferent, w chwili dostawy, załączy pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.  Spray pozycja 21 w wymienionej ilości i kolorystyce (<i>lub bardzo zbliżonej do wskazanej</i>):</p>								
21.	NITRO KHAKI RAL7008	szt.	10					
<p><b>Srebrzanka żaroodporna</b> silikonowa o wytrzymałości termicznej minimum 500°C utwardzająca się pod wpływem podwyższonej temperatury przeznaczona do malowania elementów stalowych i żeliwnych min. do tłumików i rur wydechowych samochodów. Wyrób szybkoschnący i doskonale przyczepny do podłoża.  Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny.  Opakowanie: puszka metalowa o pojemności 0,5L.  Okres przydatności do użytku: 18 miesięcy, w chwili dostawy nie mniej niż 12 miesięcy w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.  Oferent, w chwili dostawy, załączy pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.  <b>Produkt spełniający warunki opisane powyżej</b>  Srebrzanka pozycja 22 w ilości:</p>								
22.	SREBRZANKA ŻAROODPORNA SILIKONOWA opakowanie 1 L	szt.	15					
<p><b>RAZEM wartość Zadania Nr 1</b></p> <p>Słownie wartość : netto ..... brutto .....</p> <p>VAT .....</p>								

**Zadanie Nr 2**

Rozpuszczalniki (rozcieńczalniki) do rozcieńczania farb i lakierów, odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz mycia narzędzi malarskich.

Okres przydatności do użytku: 24 miesiące, w chwili dostawy nie mniej niż 16 miesięcy w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Oferent, w chwili dostawy, załączy pisemną (dopuszcza się nośnik CD) Kartę Charakterystyki Wyrobu.

Produkty: **spełniające opisane wyżej warunki.**

Rodzaje rozcieńczalników w poniższych pozycjach 1 - 4

1.	EKSTRAKCYJNY (benzyna) opakowanie butelka 0,5L	szt.	25					
2.	FTALOWY (olejno-ftalowy) BEZAROMATYCZNY opakowanie butelka 0,5L	szt.	17					
3.	NITRO opakowanie butelka 0,5L	szt.	40					
4.	UNIWERSALNY opakowanie butelka 0,5L	szt.	5					

**RAZEM wartość Zadania Nr 2**

Słownie wartość : netto ..... brutto .....

VAT .....

**Zadanie Nr 3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Talk techniczny służący do matowienia farb i lakierów oraz zabezpieczaniu wyrobów gumowych przed sklejeniem. Opakowanie: pojemnik plastikowy, w wieczku (zakrętce) otwory zakryte zatrzaskową kłapką. Waga zawartości: 400G.	szt.	3					

**RAZEM wartość Zadania Nr 3**

Słownie wartość : netto ..... brutto .....

VAT .....

**Zadanie Nr 4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PŁASKI PĘDZEL MALARSKI 40 mm	szt.	50					
2.	PŁASKI PĘDZEL MALARSKI 50 mm	szt.	50					
3.	PĘDZEL AKRYLOWY 50 2"	szt.	20					
4.	PĘDZLE PŁASKI ANGIELSKI	szt.	10					

**RAZEM wartość Zadania Nr 4**

Słownie wartość : netto ..... brutto .....

VAT .....

Wszystkie pozycje wyrobów (**w momencie dostawy**) wyszczególnione we wszystkich Zadaniach, muszą być w opakowaniach fabrycznych, nieuszkodzonych, bez wgnieceń, śladów korozji i wycieków substancji. Poszczególne opakowania produktów z etykietami (nadrukiem) fabrycznymi na opakowaniach z ich nazwą, datą produkcji i okresem przydatności do użytku.

**Oferent w swojej ofercie oprócz cen wskaże producenta i markę/nazwę handlową oferowanego produktu oraz pojemność opakowania – niewskazanie tych informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

**Koszty transportu ponosi Dostawca.**Forma płatności: **przelew z 30 dniowym odroczeniem płatności.**

Realizacja dostawy: **po otrzymaniu oficjalnego zamówienia.**

**Oprócz cen jednostkowych prosimy również o wskazanie:**

✓ możliwego terminu realizacji dostawy (w dniach) od daty otrzymania Zamówienia: ..... dni;

✓ ważność oferty (*minimum 30 dni*) .....

**Oferty proszę składać na pełne Zadanie / Zadania, częściowe – niepełne nie będą rozpatrywane.**

**Niewypełnione pola (*komórki*) w wymaganym zakresie kolumn 5 i 6 będą skutkowały odrzuceniem oferty ze względu na brak potwierdzenia oferowanego produktu z żądanym przez Zamawiającego. W przypadku braku miejsca na wpisanie pełnych danych w tabeli – dołączyć dodatkowy arkusz w dowolnej szacie graficznej. PROSZĘ O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKU.**

**Kryterium oceny ofert:**

- 1. zgodność oferowanych produktów z wymogami zawartymi w ich opisie oraz wypełnione / podanie informacji żądanych w treści Zapytania Ofertowego,**
- 2. 100 % cena (wartość Zadania),**
- 3. Kompletność oferty – wypełnione i załączone do oferty Oświadczenie (wzór w załączeniu)**

*Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.*

**Skrócona informacja RODO**

*Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON: 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, a także*

złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem <https://2rblog.wp.pl/> W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail [2rblog.iod@ron.mil.pl](mailto:2rblog.iod@ron.mil.pl)

**Wymagane wypełnienie przez Oferenta:**

**Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i akceptuję warunki w nim zawarte.**

*Jeżeli stawka podatku VAT inna niż 23%, Oferent wskaże podstawę prawną <sup>\*)</sup>.*

**Ofertę opracował :** .....  
(imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail)

.....  
(data, podpis, pieczęć firmowa)