

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia/załącznik nr 1 do umowy

Znak sprawy: 22WOG-INFR.2712.22.2026/152/1102/D/R

.....  
(miejscowość, data)

.....  
.....  
.....  
.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

**22. Wojskowy Oddział Gospodarczy**  
**ul. Saperska 1**  
**10-073 Olsztyn**  
e-mail: [e.kolodziejska@ron.mil.pl](mailto:e.kolodziejska@ron.mil.pl)

**Formularz asortymentowo-cenowy**

Postępowanie na: **Dostawę niszczarek biurowych.**

Znak sprawy: 22WOG-INFR.2712.22.2026/152/1102/D/R

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość podstawowa	Ilość opcja	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto podstawy w zł (kol. 4 x kol. 7)	Wartość brutto opcji w zł (kol. 5 x kol. 7)	Proponowany produkt (np. nazwa, producent, numer katalogowy, symbol identyfikacyjny)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Niszczonek biurowa:</b> 1) stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-4; 2) szerokość szczeliny wejściowej: min. 220 mm; 3) ilość jednorazowo niszczonek kartek								

	<p>(70g/m2): min. 13;  4) ilość jednorazowo niszczonych kartek (80g/m2): min. 10;  5) moc silnika: min. 500 W;  6) silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min. 4 godziny;  7) jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami;  8) możliwość niszczenia zszywek i małych spinaczy;  9) pojemność kosza: min. 34 l;  10) automatyczne włączanie funkcji start/stop;  11) automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady papieru;  12) sygnalizacja przepełnienia kosza, niedomkniętych drzwi, zacięcia papieru;  <b>Gwarancja:</b>  1) min. 2 lata na urządzenie oraz min. 5 lat na noże tnące;  2) serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju wraz z wykazem punktów serwisowych.  <b>Wymagane dokumenty:</b>  1) instrukcja obsługi w języku polskim;  2) karta gwarancyjna w języku polskim;  3) karta produktu;  4) niszczarka musi posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i posiada znak CE w oryginale.  <b>Dodatkowo:</b>  2 opakowania oleju do konserwacji (o pojemności min. 200 ml) do każdej niszczarki.</p>	szt.	17	14					
2	<p><b>Niszczarka biurowa:</b>  1) stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-5/T-5/E-4/F-2;  2) szerokość szczeliny wejściowej: min. 230 mm;  3) ilość jednorazowo niszczonych kartek</p>								

	<p>(80g/m2): min. 9;  4) moc silnika: min. 400 W;  5) silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min. 4 godziny;  6) jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami;  7) możliwość niszczenia zszywek i małych spinaczy;  8) pojemność kosza: min. 45 l;  9) automatyczne włączanie funkcji start/stop;  10) automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady papieru;  11) sygnalizacja przepełnienia kosza, niedomkniętych drzwi, zacięcia papieru;  <b>Gwarancja:</b>  1) min. 2 lata na urządzenie oraz min. 5 lat na noże tnące;  2) serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju wraz z wykazem punktów serwisowych.  <b>Wymagane dokumenty:</b>  1) instrukcja obsługi w języku polskim;  2) karta gwarancyjna w języku polskim;  3) karta produktu;  4) niszczarka musi posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i posiada znak CE w oryginale.  <b>Dodatkowo:</b>  2 opakowania oleju do konserwacji (o pojemności min. 200 ml) do każdej niszczarki.</p>	szt.	1	1					
3	<p><b>Niszczarka biurowa:</b>  1) stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-5/O-4/T-5/E-4/F-2;  2) szerokość szczeliny wejściowej: min. 220 mm;  3) ilość jednorazowo niszczonego arkusza A4 (70g): min. 10;  4) możliwość niszczenia zszywek, spinaczy, płyt</p>	szt.	8	7					

	<p>CD;</p> <p>5) pojemność kosza: min. 30 l;</p> <p>6) moc silnika: min. 600 W;</p> <p>7) czujnik wejścia (fotokomórka);</p> <p>8) automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady papieru;</p> <p>9) automatyczne włączanie funkcji start/stop;</p> <p>10) sygnał dźwiękowy lub świetlny w przypadku przepełnienia kosza;</p> <p><b>Gwarancja:</b></p> <p>1) min. 2 lata na urządzenie oraz min. 4 lata na noże tnące;</p> <p>2) serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju wraz z wykazem punktów serwisowych.</p> <p><b>Wymagane dokumenty:</b></p> <p>1) instrukcja obsługi w języku polskim;</p> <p>2) karta gwarancyjna w języku polskim;</p> <p>3) karta produktu;</p> <p>4) niszczarka musi posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i posiada znak CE w oryginale.</p> <p><b>Dodatkowo:</b></p> <p>2 opakowania oleju do konserwacji (o pojemności min. 200 ml) do każdej niszczarki.</p>							
4	<p><b>Niszczarka biurowa:</b></p> <p>1) stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-7/T-6/E-5/F-3;</p> <p>2) szerokość szczeliny wejściowej: min. 230 mm;</p> <p>3) ilość jednorazowo niszczonech arkuszy A4 (70g): min. 8;</p> <p>4) możliwość niszczenia zszywek, spinaczy.</p> <p>5) pojemność kosza: min. 30 l;</p> <p>6) moc silnika: min. 500 W;</p> <p>7) czujnik wejścia (fotokomórka);</p> <p>8) automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia/blokady papieru;</p>	szt.	5	4				

	<p>9) automatyczne włączanie funkcji start/stop;  10) sygnał dźwiękowy lub świetlny w przypadku przepełnienia kosza;  11) urządzenie mobilne na kółkach;  <b>Gwarancja:</b>  1) min. 2 lata na urządzenie oraz min. 4 lata na noże tnące;  2) serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju wraz z wykazem punktów serwisowych.  <b>Wymagane dokumenty:</b>  1) instrukcja obsługi w języku polskim;  2) karta gwarancyjna w języku polskim;  3) karta produktu;  4) niszczarka musi posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i posiada znak CE w oryginale.  <b>Dodatkowo:</b>  2 opakowania oleju do konserwacji (o pojemności min. 200 ml) do każdej niszczarki.</p>							
5	<p><b>Niszczarka biurowa:</b>  1) stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-6;  2) szerokość szczeliny wejściowej: min. 230 mm;  3) ilość jednorazowo niszczonych kartek (80g/m<sup>2</sup>): min. 5;  4) posiada automatyczny podajnik papieru;  5) pojemność podajnika min. 400 arkuszy papieru;  6) możliwość niszczenia zszywek, spinaczy;  7) pojemność kosza min. 80 l;  8) moc silnika: min. 450 W;  9) silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min. 4 godziny;  10) funkcja cofania;  11) zabezpieczenie termiczne;  12) automatyczny start/stop;  13) dioda informująca o przepelnionym koszu;</p>	szt.	1	1				

	<p>14) automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu;</p> <p>15) jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami;</p> <p><b>Gwarancja:</b> min. 3 lata na urządzenie oraz dożywotnia na noże tnące;</p> <p><b>Wymagane dokumenty:</b></p> <p>1) instrukcja obsługi w języku polskim;</p> <p>2) karta gwarancyjna w języku polskim;</p> <p>3) karta produktu;</p> <p>4) niszczarka musi posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i posiada znak CE w oryginale.</p> <p><b>Dodatkowo:</b></p> <p>2 opakowania oleju do konserwacji (o pojemności min. 200 ml) do każdej niszczarki.</p>							
6	<p><b>Niszczarka biurowa:</b></p> <p>1) stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399: P-4;</p> <p>2) szerokość szczeliny wejściowej: min. 220 mm;</p> <p>3) ilość jednorazowo niszczonych kartek (80g/m2): min. 8;</p> <p>4) automatyczny podajnik;</p> <p>5) możliwość niszczenia spinaczy, zszywek;</p> <p>6) pojemność kosza: min. 30 l;</p> <p>7) moc silnika: min. 400 W;</p> <p>8) automatyczne cofanie papieru w przypadku zacięcia papieru;</p> <p>9) silnik przystosowany do pracy ciągłej przez min. 4 godziny;</p> <p>10) dioda informująca o przepełnieniu kosza;</p> <p>11) jednoelementowe wałki tnące wraz z metalowymi separatorami;</p> <p><b>Gwarancja:</b></p> <p>1) min. 2 lata na urządzenie oraz min. 5 lat na noże tnące;</p> <p>2) serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju</p>	szt.	5	4				

	wraz z wykazem punktów serwisowych. <b>Wymagane dokumenty:</b> 1) instrukcja obsługi w języku polskim; 2) karta gwarancyjna w języku polskim; 3) karta produktu; 4) niszczarka musi posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi CE i posiada znak CE w oryginale. <b>Dodatkowo:</b> 2 opakowania oleju do konserwacji (o pojemności min. 200 ml) do każdej niszczarki.								
	RAZEM wartość brutto w zł								
	RAZEM wartość netto w zł								

Słownie wartość brutto (podstawa+opcja) w zł:

.....

Słownie wartość netto (podstawa+opcja) w zł:

.....

## OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z załączonymi projektowanymi postanowieniami umowy i akceptuję warunki w nich zawarte.
2. Oświadczam, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy.
3. Oświadczam, że w przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
4. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129).

.....  
(data, pieczęć i imię i nazwisko lub  
czytelny podpis upoważnionego)

*Formularz asortymentowo-cenowy (oferta) winna być podpisana zgodnie z upoważnieniem wynikającym z treści Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.*

*W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.*