



Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl
NIP 6681929905 Regon 311019527

Załącznik nr 3. Wyszczególnienie prac naprawczych							
	Zadanie		Ilość [t]	cena jednostkowa [zł]	netto	VAT	brutto
1.	dz. 392 - Grzymiszew, dł. 80,0 m, szer. 3,0 m						
	wyrównanie terenu						
	warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
2.	Dz. 771/3- Grzymiszew, 25 ton punktowo						
	pospółka, średnica ziaren od 0 do 31 mm						
	wałowanie						
3.	Dz.1148, 1148, 115/1- Grzymiszew, dł. 1200,00 m, szer. 3,5 m						
	wyrównanie terenu						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
4.	Sarbicko, dł. 250,0 m, szer. 3,0 m						
	wyrównanie terenu						

Sporządził: inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Justyna Urzędowska
Tel. 63 279 17 67



Gmina i Miasto Tuliszków
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl
NIP 6681929905 Regon 311019527

	warstwa gruzu betonowego o grubości 10 cm po zagęszczeniu, średnica do 40 mm						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
5.	dz. Sarbicko, dł. 520,0 m, szer. 3,0 m						
	wyprofilowanie drogi						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
6.	Dz. 808- Zadworna, dł. 300,00 m, szer. 2,50 m						
	wyprofilowanie drogi						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
7.	Dz. 300- Zadworna, dł. 440 m, szer. 3,50 m						
	wyprofilowanie drogi						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
8.	Dz. 775- Wróblina, dł. 345 m, szer. 4,0 m						
	warstwa kruszywa 5 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						

Sporządził: inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Justyna Urzędowska
Tel. 63 279 17 67



9.	Dz. 925/2- Wróblina, dł. 220,0 m, szer. 4,0 m						
	wyrównanie terenu						
	warstwa pospółki 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
10.	Dz. 1096- Wróblina, dł. 280 m, szer. 3,0 m						
	wyrównanie terenu						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
11.	Dz. 201- Gadowskie Holendry, dł. 215,0 m, szer. 3,5 m						
	wyprofilowanie drogi						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
12.	Dz. 318- Gadowskie Holendry, 50 t						
	pospółka, średnica ziaren od 0 do 31 mm						
	wałowanie						
13.	Dz. 172- Gadowskie Holendry, dł. 635 m, szer. 3,8 m						



	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
14.	Dz. 201- Gadowskie Holendry, dł. 345 m, szer. 4,5m						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
15	Dz. 172- Gadowskie Holendry, 25 t						
	pospółka, średnica ziaren od 0 do 31 mm						
	wałowanie						
16	Dz. 461- Tarnowa, dł. 430,0 m, szer. 2,8 m						
	wyrównanie terenu						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
17	Dz. 821- krępa, dł. 87,0 m, szer. 3,5 m						
	wyrównanie terenu						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
18	Dz. 95- Wielopole, dł. 180,0 m, szer. 2,8 m						
	wyrównanie terenu						



	warstwa kruszywa 5 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
19	Dz. 270- Ogorzelczyn, dł. 270,0 m, szer. 3,0 m						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
20	dz. 295- Smaszew, dł. 180,0 m, szer. 3,5 m						
	wyrównanie terenu						
	warstwa kruszywa 10 cm po zagęszczeniu, średnica ziaren od 0 do 31,5 mm						
	wałowanie						
21	Dz. 887- Smaszew, 50 t						
	pospółka, średnica ziaren od 0 do 31 mm						
	wałowanie						
22	ul. Wodna Grzymiszew	Zasypanie punktowo ubytków kruszywem (średnica ziaren od 0 do 31,5 mm) i zagęszczenie	350				
23	Dz. 713, 772/1- Grzymiszew						
24	dz. 198, 808, 866/2- Zadworna						
25	dz. 77 Zadworna						
26	dz. 610- Zadworna						
27	dz. 458- Zadworna						
28	dz. 442- Krępa						
29	dz. 798- Krępa						

**Gmina i Miasto Tuliszków**

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszków

e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

NIP 6681929905 Regon 311019527

30	Pobocze przy posesji Wielopole 70						
31	dz. 341 Ruda						
32	dz. 75 Ogorzelczyn						
33	dz. 147 Ogorzelczyn						
34	Dz. 828/4- Wróblina						
35	Droga Wróblina-Wielopole- zakręty						