

Świnoujście, dnia 27.04.2026 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
ul. Matejki 22
72-600 Świnoujście

Znak sprawy: **KAP.251.4.2026**

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu: Kąpielisko.
2. Dane do kontaktu: OSiR „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, telefon: 459585359.
3. Zaprasza do złożenia ofert na: **Zakup łodzi pontonowej RIB**
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Łódź ratownicza, która posłuży do reagowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach życia na wodach morskich. Jednostka lekka, nadmuchiwana, zwrotna a zarazem mobilna, stabilna i wytrzymała. Przystosowana do warunków panujących na morzu bałtyckim. Materiał zapewniający odporność na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i działanie słonej wody.

- konstrukcja: powinna umożliwiać bezpieczne manewrowanie w trudnych warunkach, posiadać lekki, wytrzymały i pneumatyczny kadłub,
- transport i wodowanie: transport możliwy na przyczepie, która stanowi element zestawu w całym zamówieniu,
- wyporność i odporność na zatopienia nawet przy częściowym uszkodzeniu,
- musi dobrze się sprawdzać w warunkach wietrznych i przy falowaniu,
- łódź wyposażona w silnik spalinowy o mocy 30KM posiadający osłonę śruby napędowej, wodoodporne świece, zabezpieczenie kapy- kompatybilny z łodzią i przyczepką, stanowiący element zestawu.
- **Napis na łodzi: prawa strona: Ratownik, lewa strona OSiR „Wyspiarz”.**

Specyfikacja IRB:

- max ładowność – 6-7 osób, 600-790 kg,
- waga min. 80 kg,
- długość min. 380 cm,
- szerokość min. 175 cm,
- dostosowana do mocy silnika 30 KM,
- materiał wykonania tub/burt – HYPALON,
- grubość materiału min. 1,2 mm,
- średnica tub/burt - min. 44 cm,
- ilość komór - 3 + 1 (pompowany kil),
- aluminiowa pawęż, wzmocniona żebrowaniem wewnątrz,
- zewnętrzne wzmocnienie pawęzy płytą wykonaną ze stali kwasoodpornej 316,
- zestaw lin bocznych oraz centralna lina dziobowa,
- rękawy do grawitacyjnego wylotu wody,
- Roll-out - technologia wylotu wody z części pod podłogą,
- zawór bezpieczeństwa,
- 3 częściowa podłoga wykończona PVC z zaalaminowanej sklejki wodoodpornej o grubości min.25mm,

- podłoga wyciągalna,
- kolor łodzi – pomarańczowy lub czerwony.

Dodatkowe elementy wyposażenia:

- pokrowiec,
- pompka elektryczna min. 230V (1200L/min) oraz 1 dodatkowa ręczna,
- 2 wiosła,
- pas ratowniczy węgorz,
- nóż,
- elastyczny zbiornik paliwa min. 20 litrów
- uchwyty dziobowe na zbiornik
- uchwyty boczne do węża paliwowego
- min 4 rączki techniczne (do przenoszenia łodzi)
- min 4 rączki robocze - do złapania podczas pływania
- rączka dziobowa
- łódź po wyciągnięciu podłogi z możliwością złożenia.

Specyfikacja Silnik:

- Dwusuwowy bądź czterosuwowy - min. 30 KM,
- wyposażony w kosz ze stali nierdzewnej,
- z pełnym uźebrowaniem do zabezpieczenia śruby.
- posiadający osłonę śruby napędowej,
- wodoodporne świece,
- zabezpieczenie kapy
- kompatybilny z łodzią

Oznakowanie CE (CD 2013/53/EU), spełnia normę ISO: 8666:2002 i ISO 6185.

Specyfikacja Przyczepa podłodziowa:

- musi być kompatybilna z łodzią IRB,
- przystosowana do poruszania się po terenie piaszczystym na plaży,
- wykonana z materiałów odpornych na korozję i przystosowana do warunków panujących nad morzem takich jak sól, wilgoć, piach, promienie UV, nierówne podłoże.
- Dodatkowo musi posiadać oryginał świadectwa zgodności (CoC – Certificate of Conformity).

Zarówno do łodzi jak i do przyczepy należy dostarczyć niezbędną dokumentację, która umożliwi rejestrację, w tym m.in.: świadectwa zgodności CE, CoC oraz dowód sprzedaży.

Wykonawca w cenę oferty powinien w kalkulować koszty wynikające z transportu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, demontażu oraz zasad eksploatacji i konserwacji łodzi IRB, silnika oraz przyczepy.

Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia instrukcji użytkowania oraz dokumentacji technicznej podczas odbioru końcowego.

5. Data realizacji zamówienia: do 12.06.2026r.

6. Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości:

- na dostarczone przedmioty zamówienia na okres minimum 24 miesięcy,

7. Miejsce i termin złożenia oferty: **do dnia 04.05.2026r. godz. 9.00** oferty proszę składać wyłącznie poprzez platformę zakupową platformazakupowa.pl. Link do zapytania

ofertowego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1302846>

8. Data otwarcia ofert: 04.05.2026r. godz. 9.05.
9. Warunki płatności: przelew 21 dni.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiegokolwiek oferty.

.....

(podpis kierownika)

