

Załącznik nr 2

„Najem i serwis urządzeń kopiujących i drukujących na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.”

Załącznik nr 2 - Wykaz asortymentowo-ilościowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Oferuję, zgodnie z wymaganiami - wykaz asortymentowo-ilościowy oraz wymagania stawiane tym urządzeniom:

I. Urządzenie typ 1 – wymagana ilość : 2 szt.

- Ogólny opis: sieciowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
- Oferowane urządzenie musi spełniać poniższe wymagania:
(kolumnę „parametry oferowanego urządzenia wypełnia Wykonawca: Wykonawca wpisuje „Tak” lub „zgodny”; Jeżeli oferowany sprzęt posiada parametry lepsze od wymaganych należy wpisać oferowany parametr)

I.p.	parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego	parametry oferowanego urządzenia
1	<ul style="list-style-type: none"> - oferent uruchomi i skonfiguruje urządzenia do użytkowania w ramach posiadanego przez zamawiającego Sytemu wydruków Kayleigh Sharp – Job Accounting II - urządzenie musi współpracować (pełna kompatybilność) z użytkowanym przez Zamawiającego systemem zapewniając: - funkcjonalność wydruku podążającego, - możliwość przypisania karty zbliżeniowej do użytkownika z poziomu panelu sterowania urządzenia, - możliwość generowania statyk z przyłączonych do niego urządzeń (m.in. historia wydruków per użytkownik, ilość wydruków per urządzenie i per użytkownik itp.), - możliwość wyświetlenia użytkownikowi na wyświetlaczu urządzenia salda pozostałego do wykorzystania lub bieżącej kwoty wygenerowanych wydruków, - możliwość zablokowania podglądu dokumentów z HDD urządzenia, - możliwość ograniczenia podglądu dokumentów z HDD urządzenia tylko dla zalogowanego użytkownika, - możliwość ograniczenia dostępu dla użytkownika do wydruku z folderów sieciowych, - możliwość wyboru dokumentów do druku z poziomu panelu sterowania urządzenia, - możliwość wydrukowania wybranego dokumentu z opcją jednoczesnego usunięcia zadania z serwera. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> - pulpit zdalny do panelu sterowania urządzenia, - oferowanie urządzenie zapewni możliwość identyfikacji użytkownika poprzez kody PIN, - oferowanie urządzenie zapewni możliwość identyfikacji użytkownika poprzez login i hasło, - oferowane urządzenie zapewni możliwość autoryzacji użytkownika poprzez wpisanie poświadczeń domenowych (LDAP/LDAP-SSL), - oferowane urządzenie zapewni identyfikację użytkownika poprzez (LDAP/LDAP-SSL) dzięki kartom zbliżeniowym. 	
3	Do oferowanego urządzenia musi zostać dołączona deklaracja CE lub oświadczenie producenta o posiadaniu certyfikatu CE.	
4	Technologia druku laserowa	
5	Panel dotykowy min. 10-calowy kolorowy panel dotykowy w języku polskim	
6	Obsługa systemu: Windows 8 (32/64), 8.1 (32/64), 10 (32/64), Server 2012/2012 R2 (64),	
7	Dupleks zapewniający automatyczne drukowanie dwustronne na nośnikach A5-A3; 60-256 g/m2	
8	wielokrotność kopii: 1 - 9999	
9	Max. rozmiar obsługiwanych nośników: co najmniej SRA3	
10	Obsługiwana gramatura papieru min. 60-300 g/m ²	
11	Uniwersalny podajnik na min. 100 arkuszy,	
12	Wyposażenie w kasety na papier - łącznie na min. 1100 arkuszy	

13	Automatyczny odwracający podajnik dokumentów o pojemności min. 100 kartek 80g/m ²	
14	Szybkość drukowania A4 w kolorze: min. 26 stron A4/minutę,	
15	Szybkość drukowania A3 w kolorze: min. 15 stron A4/minutę,	
16	Rozdzielczość wydruków min. 600 dpi x 600 dpi , kopii 600 dpi x 600 dpi, skanowania w kolorze min. 600 dpi x 600 dpi	
17	Czas wyjścia pierwszego wydruku max. 6,7 sek.	
18	Zainstalowana pamięć min.: 5 GB	
19	Dysk Twardy min.: 500 GB	
20	szybkość skanowania min. 70 str. / min	
21	Interfejs sieciowy Ethernet RJ45 co najmniej Fast Ethernet (100BASE-TX), USB	
22	Format zapisywanych plików skanowania: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, przeszukiwany PDF, XPS, XLSX, DOCX, PPTX	
23	Podgląd skanowanych dokumentów na panelu urządzenia	
24	Funkcja wydruku podążającego, możliwość odbioru wydruku na dowolnym urządzeniu pracującym w sieci	
25	Możliwość nadawania użytkownikom indywidualnych uprawnień do drukowania, skanowania, kopiowania – personalizacja ustawień.	
26	Czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w standardzie Unique, Czytnik kart musi być zabudowany – nie dopuszcza się montażu na zewnątrz urządzenia.	
27	Podstawa oryginalna producenta urządzenia	

Oferowane urządzenie (producent, model, symbol)(wpisuje Wykonawca):

.....

.....

.....

II. Urządzenie typ 2 – wymagana ilość : 8 szt.

- Ogólny opis: sieciowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
- Oferowane urządzenie musi spełniać poniższe wymagania:

(kolumnę „parametry oferowanego urządzenia wypełnia Wykonawca: Wykonawca wpisuje „Tak” lub „zgodny”; Jeżeli oferowany sprzęt posiada parametry lepsze od wymaganych należy wpisać oferowany parametr)

I.p.	parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego	parametry oferowanego urządzenia
1	<ul style="list-style-type: none"> - oferent uruchomi i skonfiguruje urządzenia do użytkowania w ramach posiadanego przez zamawiającego Sytemu wydruków Kayleigh Sharp – Job Accounting II - urządzenie musi współpracować (pełna kompatybilność) z użytkowanym przez Zamawiającego systemem zapewniając: - funkcjonalność wydruku podążającego, - możliwość przypisania karty zbliżeniowej do użytkownika z poziomu panelu sterowania urządzenia, - możliwość generowania statyk z przyłączonych do niego urządzeń (m.in. historia wydruków per użytkownik, ilość wydruków per urządzenie i per użytkownik itp.), - możliwość wyświetlenia użytkownikowi na wyświetlaczu urządzenia salda pozostałego do wykorzystania lub bieżącej kwoty wygenerowanych wydruków, - możliwość zablokowania podglądu dokumentów z HDD urządzenia, 	

	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość ograniczenia podglądu dokumentów z HDD urządzenia tylko dla zalogowanego użytkownika, - możliwość ograniczenia dostępu dla użytkownika do wydruku z folderów sieciowych, - możliwość wyboru dokumentów do druku z poziomu panelu sterowania urządzenia, - możliwość wydrukowania wybranego dokumentu z opcją jednoczesnego usunięcia zadania z serwera. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> - pulpit zdalny do panelu sterowania urządzenia, - oferowanie urządzenie zapewni możliwość identyfikacji użytkownika poprzez kody PIN, - oferowanie urządzenie zapewni możliwość identyfikacji użytkownika poprzez login i hasło, - oferowane urządzenie zapewni możliwość autoryzacji użytkownika poprzez wpisanie poświadczeń domenowych (LDAP/LDAP-SSL), - oferowane urządzenie zapewni identyfikację użytkownika poprzez (LDAP/LDAP-SSL) dzięki kartom zbliżeniowym. 	
3	Panel dotykowy min. 10-calowy kolorowy panel dotykowy w języku polskim	
4	Obsługa systemu: Windows 8 (32/64), 8.1 (32/64), 10 (32/64), Server 2012/2012 R2 (64),	
5	Dupleks zapewniający automatyczne drukowanie dwustronne na nośnikach A5-A3; 60-256 g/m ²	
8	wielokrotność kopii: 1 - 9999	
9	Max. rozmiar obsługiwanych nośników: co najmniej SRA3	
10	Obsługiwana gramatura papieru min. 60-300 g/m ²	
11	Uniwersalny podajnik na min. 100 arkuszy,	
12	Wyposażenie w kasety na papier - łącznie na min. 1100 arkuszy	
13	Automatyczny odwracający podajnik dokumentów o pojemności min. 100 kartek 80g/m ²	
14	Szybkość drukowania A4 w kolorze: min. 26 stron A4/minutę,	
15	Szybkość drukowania A3 w kolorze: min. 15 stron A4/minutę,	
16	Rozdzielczość wydruków min. 600 dpi x 600 dpi , kopii 600 dpi x 600 dpi, skanowania w kolorze min. 600 dpi x 600 dpi	
17	Czas wyjścia pierwszego wydruku max. 6,7 sek.	
18	Zainstalowana pamięć min.: 5 GB	
19	Dysk Twardy min.: 500 GB	
20	szybkość skanowania min. 70 str. / min	
21	Interfejs sieciowy Ethernet RJ45 co najmniej Fast Ethernet (100BASE-TX), USB	
22	Format zapisywanych plików skanowania: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS,	
23	Podgląd skanowanych dokumentów na panelu urządzenia	
24	Funkcja wydruku podążającego, możliwość odbioru wydruku na dowolnym urządzeniu pracującym w sieci	
25	Możliwość nadawania użytkownikom indywidualnych uprawnień do drukowania, skanowania, kopiowania – personalizacja ustawień.	
26	Czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w standardzie Unique, Czytnik kart musi być zabudowany – nie dopuszcza się montażu na zewnątrz urządzenia.	
27	Podstawa oryginalna producenta urządzenia	

Oferowane urządzenie (producent, model, symbol)(wpisuje Wykonawca):

.....

.....

.....

III. **Urządzenie typ 3 – wymagana ilość : 12 szt.**

- Ogólny opis: sieciowa, monochromatyczna drukarka A4
- Oferowane urządzenie musi spełniać poniższe wymagania:
(Wykonawca wypełnia kolumnę „parametry oferowanego urządzenia”. Wykonawca wpisuje „Tak” lub „zgodny”. Jeżeli oferowany sprzęt posiada parametry lepsze od wymaganych należy wpisać oferowany parametr)

I.p.	parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego	parametry oferowanego urządzenia
1.	Do oferowanego urządzenia musi zostać dołączona deklaracja CE lub oświadczenie producenta o posiadaniu certyfikatu CE, Norma ISO 9001 na produkcję urządzenia oraz ISO 14001 norma ochrony środowiska	
2.	Technologia druku laserowa	
3.	Obsługa systemu Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64), 8/8.1 (32/64), 10 (32/64), Microsoft Windows Server 2003 (32/64), 2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012, 2012 R2	
4.	Dupleks zapewniający automatyczne drukowanie dwustronne na nośnikach 60 – 163 g/m ²	
5.	Druk na nośnikach typu : arkuszowa taca uniwersalna; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, własne (70 x 148 – 215,9 x 356 mm), kasetka uniwersalna; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, własne (105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm)	
6.	Max. rozmiar obsługiwanych nośników: co najmniej A4	
7.	Obsługiwana gramatura papieru min. 60-220 g/m ²	
8.	Uniwersalny podajnik na min. 100 arkuszy (dla papieru o grubości 0,11 mm)	
9.	Wyposażenie w kasetę na papier na min. 250 arkuszy (dla papieru o grubości 0,11 mm)	
10.	Szybkość drukowania: min. 40 wydruków A4/minutę, na papierze 80 g/m ²	
11.	Rozdzielczość wydruków min. 1200 dpi	
12.	Czas wyjścia pierwszego wydruku max. 6,4 sekund	
13.	Interfejs sieciowy Ethernet RJ45 co najmniej Fast Ethernet (100BASE-TX), USB	
14.	Możliwość instalacji dodatkowej szuflady na papier: Papier 60-163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 105 mm to 216 x 297 mm) Maksymalna pojemność: 250 arkuszy A4 (dla papieru o grubości 0,11 mm)	
15.	Max. wymiary urządzenia z wyposażeniem podstawowym (szer. x głębokość) 40 cm x 40 cm	
16.	Urządzenie gotowe do pracy, z kompletem materiałów eksploatacyjnych na min. 7000 wydruków	

Oferowane urządzenie (producent, model, symbol)(wpisuje Wykonawca):

.....