

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia

Dostawa odzieży roboczej, medycznej, gastronomicznej i haftowanej oraz dodatków.

Kod CPV: 18100000-0.

Pełna nazwa kodu CPV: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki.

2. Przedmiot zamówienia

10. Brygada Logistyczna poszukuje Wykonawcy na dostawę odzieży roboczej, medycznej, gastronomicznej i haftowanej oraz dodatków zgodnie z opisem ujętym w poniższych tabelach.

CZĘŚĆ 1. ODZIEŻ ROBOCZA, GASTRONOMICZNA I MEDYCZNA.				
Lp.	Nazwa	Opis	JM	ilość do zamówienia
1.	KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA	Koszula robocza flanelowa w ciemnym kolorze w kratę (np. granatowo-czarna krata), z dopuszczalnymi jasnymi wstawkami. Wykonana w 100% z bawełny. Gramatura materiału w przedziale 145-180 g/m ² . Krój koszuli powinien być prosty. Kołnierz klasyczny koszulowy. Rękaw wszyty klasyczny prosty, z mankietem zapinanym na guziki. Plisa guzikowa na całej długości przodu. Dopuszczalne kieszenie na piersi. Koszula spełnia normę EN ISO 13688. Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	50
2.	UBRANIE ROBOCZE	Komplet odzieży roboczej w skład, którego wchodzi: Bluza CRAFTER; Spodnie ogrodniczki CRAFTER. Producent: Sara Workwear Kod produktu: 1-04-550-72-33 <i>lub</i> 1-04-550-25-80 <i>lub</i> 1-04-550-71-25 (bluza); 1-03-550-72-33 <i>lub</i> 1-03-550-25-80 <i>lub</i> 1-03-550-71-25 (spodnie ogrodniczki). Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	kpl.	40
3.	UBRANIE ROBOCZE SPAWACZA	Komplet odzieży roboczej spawacza w skład, którego wchodzi: Bluza SPAWACZ <i>lub</i> WULKAN; Spodnie ogrodniczki SPAWACZ <i>lub</i> WULKAN. Producent: Sara Workwear Kod produktu: 1-04-190-32-00 <i>lub</i> 1-04-320-22-00 (bluza); 1-03-190-32-00 <i>lub</i> 1-03-320-22-00 (spodnie ogrodniczki). Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	kpl.	6
4.	UBRANIE ROBOCZE ANTYSTATYCZNE	Komplet odzieży roboczej antystatycznej w skład, którego wchodzi: Bluza PIORUN FLEX; Spodnie ogrodniczki PIORUN FLEX.	kpl.	6

		Producent: Sara Workwear Kod produktu: 1-04-155-71-50 <i>lub</i> 1-04-155-22-00 (bluza); 1-03-155-71-50 <i>lub</i> 1-03-155-22-00 (spodnie ogrodniczki). Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.		
5.	SPODNIE ROBOCZE - ZAWODOWE	Spodnie robocze chinosy e.s.work&travel Producent: Strauss Kod produktu: #95636 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	2
6.	SPODNIE ROBOCZE	Spodnie do pasa e.s.vision Producent: Strauss Kod produktu: #60801 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	2
7.	SPODNIE ROBOCZE - ZAWODOWE DAMSKIE	e.s. Spodnie zawodowe jazz pants Producent: Strauss Kod produktu: #85891 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	5
8.	SPODNIE ROBOCZE DAMSKIE	Spodnie damskie e.s.vision Producent: Strauss Kod produktu: #60701 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	5
9.	SPODNIE ROBOCZE ZIMOWE	Spodnie do pasa zimowe e.s.vision Producent: Strauss Kod produktu: #60810 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	4
10.	SPODNIE ROBOCZE ZIMOWE DAMSKIE	Spodnie damskie zimowe e.s.vision Producent: Strauss Kod produktu: #60710 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	6
11.	KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA	Kurtka długa ocieplana STANDARD WINTER Producent: Sara Workwear Kod produktu: 1-08-650-26-25 <i>lub</i> 1-08-650-71-25 Uwagi: Kurtka robocza ocieplana w tej samej wersji kolorystycznej co kamizelka ocieplana. Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	60
12.	KURTKA ROBOCZA ANTYSTATYCZNA	Kurtka długa ciepłochronna PIORUN WINTER Producent: Sara Workwear Kod produktu: 1-08-850-71-50 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	5
13.	KURTKA OSTRZEGAWCZA – WODOODPORNĄ MĘSKA	Ostrzegawcza kurtka zimowa softshell e.s.motion 24/7 Producent: Strauss Kod produktu: #84521 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	4

14.	KURTKA OSTRZEGAWCZA – WODOODPORNĄ DAMSKA	Ostrzegawcza kurtka zimowa softshell e.s.motion 24/7 damska Producent: Strauss Kod produktu: #84571 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	2
15.	KAMIZELKA OCIEPLANA	Kamizelka ocieplana STANDARD WINTER Producent: Sara Workwear Kod produktu: 1-11-650-26-25 <i>lub</i> 1-11-650-71-25 Uwagi: Kamizelka ocieplana w tej samej wersji kolorystycznej co kurtka robocza ocieplana. Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	50
16.	CZAPKA ROBOCZA Z DASZKIEM	Czapka letnia STANDARD PLUS Producent: Sara Workwear Kod produktu: 1-14-640-71-25 Warunki równoważności: - wykonana w 100% z bawełny; - gramatura materiału w przedziale 260-300 g/m ² ; - ciemna kolorystyka w odcieniach szarości; - dopuszczalne kontrastowe lub odblaskowe wstawki; - otwory wentylacyjne; - płynna regulacja obwodu; - rozmiar uniwersalny.	szt.	50
17.	SPODNIE GASTRONOMICZ NE	Spodnie na gumce Peter <i>lub</i> Spodnie FIT Producent: Strauss Producent: Tedmar Kod produktu: #81049 Kod produktu: RW.PR554. BLACK Warunki równoważności: - spodnie z długimi nogawkami koloru czarnego; - wykonane z poliestrowo-bawełnianej mieszanki (65% poliestr / 35% bawełna); - gramatura materiału co najmniej 190 g/m ² ; - dwie kieszenie ukośne wsuwane po bokach; - jedna kieszeń udowa; - co najmniej jedną kieszeń na pośladku; - elastyczny pas, dzięki gumowemu ściągaczowi. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	55
18.	FARTUCH FRONTOWY BIAŁY	Fartuch okrywający przód ciała od klatki piersiowej do linii kolan, wykonany z poliestrowo-bawełnianej mieszanki (65% poliestr / 35% bawełna) w kolorze białym, o gramaturze materiału co najmniej 190 g/m ² . Górna część fartucha podtrzymywana paskiem zakładanym na szyję z regulacją. Podkrój pachy odszyty plisą skośną. Posiada naszytą kieszeń oraz możliwość wiązania w pasie z tyłu lub z przodu. Długość w przedziale 80-100 cm.	szt.	100
19.	FARTUCH FRONTOWY CIEMNY MĘSKI - DŁUGI	Fartuch przedni Steyr Producent: Strauss Kod produktu: #8554072	szt.	20
20.	FARTUCH FRONTOWY CIEMNY DAMSKI - DŁUGI	Fartuch damski Teresa Producent: Strauss Kod produktu: #8554082	szt.	6

21.	FARTUCH FRONTOWY CIEMNY - ZAPASKA	Zapaska Producent: Strauss Kod produktu: #8554062	szt.	30
22.	CZEPEK KUCHARZA – FURAŻERKA	Czapka furażerka Producent: Syga Uniwersalna czapka gastronomiczna. Furażerki wykonane są z wysokogatunkowej elanobawełny (skład 35%poliester/65% bawełna) w gramaturze 210 g/m ² o trwałych kolorach, odpornych na częste pranie. Czapki można ozdobić lamówką w dowolnym kolorze - opcja bezpłatna. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	20
23.	UBRANIE MEDYCZNE MĘSKIE	Ubranie medyczne męskie, składa się z bluzy i spodni, wykonane z poliestrowo-bawełnianej mieszanki z dopuszczalnym dodatkiem elastanu, w kolorze niebieskim lub granatowym lub morskim / petrol. Gramatura materiału w przedziale 150-220 g/m ² . BLUZA: Bluza zakładana przez głowę, posiada krótki rękaw, nie ma kołnierzyka, a dekolt jest w kształcie serka. Na piersi znajduje się jedna kieszeń, a w dolnej części bluzy na biodrach dwie kieszenie. SPODNIE: Spodnie mają prostą nogawkę i są zapinane na zamek błyskawiczny lub ze ściągaczem, gumką w pasie, regulowane poprzez wiązanie sznurkiem / troczkiem. Posiadają kieszenie skośne oraz co najmniej jedną nieodstającą kieszeń boczną na wysokości ud, a także co najmniej jedną kieszeń tylną na pośladkach. Dopuszczalne delikatne rozcięcie na dole nogawki. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	kpl.	30
24.	UBRANIE MEDYCZNE DAMSKIE ZE SPODNIAMI	Ubranie medyczne damskie, składa się z bluzy i spodni wykonane z poliestrowo-bawełnianej mieszanki z dopuszczalnym dodatkiem elastanu, w kolorze niebieskim lub granatowym lub fioletowym lub morskim / petrol. Gramatura materiału w przedziale 150-220 g/m ² . BLUZA: Bluza damska, taliowana, zakładana przez głowę, posiada krótki rękaw, nie ma kołnierzyka, a dekolt jest w kształcie serka. Na piersi znajduje się jedna kieszeń, a w dolnej części bluzy na biodrach dwie kieszenie. SPODNIE: Spodnie ze ściągaczem, gumką w pasie, regulowane poprzez wiązanie sznurkiem / troczkiem. Spodnie z prostą nogawką z delikatnym rozcięciem na dole lub ze ściągaczem. Posiadają kieszenie skośne oraz co najmniej jedną kieszeń tylną. Dopuszczalne zastosowanie nieodstających kieszeni bocznych na wysokości ud. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	kpl.	30

CZĘŚĆ 2. OBUWIE ROBOCZE.				
Lp.	Nazwa	Opis	JM	ilość do zamówienia
1.	TRZEWIKI ROBOCZE	Trzewiki robocze w kolorze czarnym, szarym lub granatowym, mogą posiadać kontrastowe wstawki, dopuszczalne subtelne elementy odblaskowe. Trzewiki zapewniają ochronę palców stopy (podnosek kompozytowy), odporność na przebicie (wkładka antyprzebiciowa) oraz wodoodporność cholewki (WRU). Trzewiki powinny posiadać podeszwę antypoślizgową klasy SRC, odporną na oleje, smary i kontakt z gorącym podłożem (HRO), wykonaną z podwójnego poliuretanu lub PU/guma. Cholewka za kostkę, musi być wykonana z hydrofobowego nubuku lub wodoodpornej hydrofobowej mikrofibry. Wnętrze buta powinno zawierać wyściółkę o właściwościach oddychających i szybkoschnących, zapewniającą komfort przy całodziennym użytkowaniu. Obuwie powinno być wyposażone w system amortyzacji w części piętowej, ergonomiczny profil wkładki oraz elementy odblaskowe zwiększające widoczność. Trzewiki spełniają normę EN ISO 20345 w klasie S3 lub wyższej.	para	30
2.	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE	<p>ARAS S3</p> <p>Producent: Safety Jogger</p> <p>Kod produktu: Ref. 010643</p> <p>Warunki równoważności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spełniają normę EN ISO 20345 w klasie ochrony S3 lub wyższej; - wykonane ze skóry; - posiadają podeszwę antypoślizgową klasy SRC, odporną na oleje i smary, wykonaną z podwójnego poliuretanu lub PU/guma; - posiadają izolację termiczną CI dzięki zaawansowanemu materiałowi termoizolacyjnemu skutecznie zatrzymującemu ciepło ciała, będąc jednocześnie lekkim i cienkim; - zarówno podnosek, jak i wkładka antyprzebiciowa muszą być wykonane z materiałów niemetalowych (np. kompozyt/kevlar); - absorpcja energii w obszarze pięty. <p>Uwagi:</p> <p>Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.</p>	para	25
3.	TRZEWIKI SPAWACZA	Trzewiki kategorii co najmniej S3 HRO SRC WG, pokryte naturalną skórą licową lub nubukową. Konieczna jest zintegrowana kłapa (język) na rzep lub szybkie zapięcie, osłaniająca sznurowadła i chroniąca przed wpadaniem gorących odprysków do wnętrza buta. Szwy muszą być wykonane z nici odpornych na ogień. Wymagana jest podeszwa oddychająca, zapewniająca efektywną cyrkulację powietrza i minimalizująca pocenie się stóp w wyższych temperaturach. Posiadają podeszwę antypoślizgową klasy HRO i SRC, odporną na oleje i smary, wykonaną z podwójnego poliuretanu lub PU/guma, zapewniając absorpcję energii w obszarze pięty. Wymagane są elementy ochronne z materiałów niemetalowych (kompozytowy podnosek oraz tekstylna/aramidowa wkładka antyprzebiciowa), co zapewnia lekkość, elastyczność i brak przewodzenia ciepła/zimna. Spełniają normę EN ISO 20345 oraz EN ISO 20349.	para	5
4.	TRZEWIKI TAKTYCZNE – OCHRONNE	<p>Vagabund GTX MID</p> <p>Producent: Prabos</p> <p><i>lub</i></p>	para	10

	DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO	e.s. O2 Buty robocze Tethys mid Producent: Strauss Kod produktu: #86876 <i>lub</i> O6 Buty robocze e.s. Adelaide mid Producent: Strauss Kod produktu: #86216 Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.		
5.	PÓLBUTY BEZPIECZNE	Półbuty bezpieczne sznurowane Compositelite Czarne Producent: Portwest Kod produktu: FD61 Warunki równoważności: - półbuty bezpieczne o nowoczesnym wyglądzie, sznurowane, czarne; - wykonane z mikrowłókna; - kompozytowy podnosek; - pochłaniacz energii pod piętą; - antystatyczne; - spełniające normę EN ISO 20345 w klasie S2 lub wyższej; - dostępne w przedziale rozmiarowym co najmniej 36-46. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	par a	30

CZĘŚĆ 3. RĘKAWICE ROBOCZE.				
Lp.	Nazwa	Opis	JM	ilość do zamówi enia
1.	RĘKAWICE ROBOCZE	Rękawice robocze HyFlex 11-840 Producent: Ansell Kod produktu: 11-840 Warunki równoważności: - wykonane z bezzwowej dzianiny z włókien nylonowych lub mieszanki włókien nylonowo-elastanowych; - powierzchnia chwytana rękawic pokryta jest powłoką nitrylową lub pianką z gumy nitrylowo-butadienowej; - spełniają wymagania normy EN 388:2016 z minimalnymi klasami odporności 4131A; - spełniają wymagania normy EN ISO 21420:2020; - posiadają certyfikat OEKO-TEX Standard 100; - dostępne w przedziale rozmiarowym co najmniej 7-11. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	par a	450
2.	RĘKAWICE SPAVALNICZE	Anatomiczny układ kciuka; chronią przed rozpryskami, promieniowaniem UV, czynnikami mechanicznymi, takimi jak obtarcia, przecięcia i przekłucia, część chwytana oraz nadgarstek wzmocniona dodatkową skórą; duża wygoda użytkowania, chronią przed gorącymi przedmiotami chronią przed gorącą powierzchnią; wykonane z dwoiny bydlęcej; szwy wykonane z kevlarowych niepalnych nici; ochrona przed ciepłem konwekcyjnym; zgodnie z normą EN12477 TYPE A; mankiet zabezpieczający przedramię, pięciopalczaste, wykończone podszewką.	par a	10

3.	RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE	Rękawice jednorazowe warsztatowe, wykonane z nitrilu w kolorze czarnym, z dodatkowo wzmocnioną teksturą na części chwytnej dłoni i palców dla lepszego uchwytu. Wytrzymałe na warunki pracy w smarze, benzynie, oleju napędowym, kwasów i kontaktu z rozpuszczalnikami. Pakowane po 50 lub 100 sztuk. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	op.	100/50 (w zależności od ilości szt. w op. – łącznie 5 000 szt.)
----	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------

CZĘŚĆ 4. ODZIEŻ ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.				
Lp.	Nazwa	Opis	JM	ilość do zamówienia
1.	KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Koszulka zespołu ratownictwa medycznego przeznaczona do użytkowania przez członków zespołów ratownictwa medycznego, wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Uwagi: Dostępne również w małych rozmiarach począwszy od: klatka – 78 cm, wzrost – 158 cm, pas – 68 cm; lub mniejsze. Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia. Oznaczenie funkcji „lekarz”, „pielęgniarka”, „ratownik medyczny” i „ratownik”, wybierane w trakcie składania zamówienia.	szt.	15
2.	SPODNIE LETNIE ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Spodnie letnie zespołu ratownictwa medycznego przeznaczone do użytkowania przez członków zespołów ratownictwa medycznego, wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Uwagi: Dostępne również w małych rozmiarach począwszy od: wzrost – 158 cm, pas – 68 cm; lub mniejsze. Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	15
3.	LEKKA KURTKA SOFTSHELL ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Lekka kurtka softshell zespołu ratownictwa medycznego, przeznaczona do użytkowania przez członków zespołów ratownictwa medycznego, wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Uwagi: Dostępne również w małych rozmiarach począwszy od: klatka – 78 cm, wzrost – 158 cm, pas – 68 cm; lub mniejsze. Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia. Naszywki z materiału odbłaskowego z nazwą funkcji „lekarz”, „pielęgniarka”, „ratownik medyczny” i „ratownik”, wybierane	szt.	15

		w trakcie składania zamówienia. Dopuszczalne zastosowanie mocowania za pomocą taśmy samoszczepnej. Brak potrzeby umieszczania oznakowania z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią kurtki naszywki z materiału odblaskowego z nazwą „KIEROWNIK ZESPOŁU”.		
4.	POLAR ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Polar zespołu ratownictwa medycznego, przeznaczony do użytkowania przez członków zespołów ratownictwa medycznego, wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Uwagi: Dostępne również w małych rozmiarach począwszy od: klatka – 78 cm, wzrost – 158 cm, pas – 68 cm; lub mniejsze. Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia. Brak potrzeby umieszczania oznakowania z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią kurtki naszywki z materiału odblaskowego z nazwą „KIEROWNIK ZESPOŁU”. Nie jest wymagany kaptur.	szt.	15
5.	CZAPKA ZIMOWA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Czapka zimowa zespołu ratownictwa medycznego przeznaczona do użytkowania przez członków zespołów ratownictwa medycznego, wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Uwagi: Rozmiary będą określone na etapie składania zamówienia.	szt.	30
6.	CZAPKA LETNIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Czapka letnia zespołu ratownictwa medycznego z daszkiem i regulacją z tyłu, w rozmiarze uniwersalnym, przeznaczona do użytkowania przez członków zespołów ratownictwa medycznego, wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.	szt.	30

CZĘŚĆ 5. KAMIZELKA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

Lp.	Nazwa	Opis	JM	ilość do zamówienia
1.	KAMIZELKA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	Kamizelka Ratownika FLUO 2 Producent: Red Side Kamizelka z oznaczeniem funkcji (emblem/naszywka) „ratownik medyczny”. Warunki równoważności: - wykonana z materiału CORDURA oraz siatki barwy fluorescencyjno-czerwonej zgodnie z normą PN-EN 471+A1:2008; - kamizelka koloru czerwonego z czarnymi kieszeniami; - posiada co najmniej dwa pasy odblaskowe; - rozmiar uniwersalny z regulacją szelek oraz regulacją boczną; - zastosowanie "systemu MOLLE"; - posiada co najmniej dwie pary kieszeni;	szt.	10

	- z oznaczeniem funkcji (emblem/ naszywka) „ratownik medyczny”.		
--	-----------------------------------------------------------------	--	--

CZĘŚĆ 6. ODZIEŻ HAFTOWANA.				
Lp.	Nazwa	Opis	JM	ilość do zamówienia
1.	UBRANIE KUCHARZA MĘSKIE	<p>Ubranie płócienne w kolorze białym, składające się z bluzy oraz spodni, wykonane z poliestrowo-bawełnianej mieszanki (zawartość bawełny w przedziale 35-65%), dopuszczalna zawartość elastanu do 5%. Gramatura materiału w przedziale 200-250 g/m². Przeznaczone dla kucharzy, piekarzy i przemysłu spożywczego.</p> <p>BLUZA: Bluza z długimi rękawami, zapinana na zatrzaski (springi) lub guziki kucharskie (w kolorze granatowym), dwurzędowa, na całej długości przodów (na męską lub damską stronę). W przodzie bluzy opcjonalnie zastosowane cięcia dopasowujące bluzę do sylwetki. Góra bluzy wykończona stójką. Na stójce z obu stron wyhaftowane flagi Polski. Doły rękawów wykończone mankietami. Powinna posiadać dekoracyjną lamówkę w takim samym kolorze jak zatrzaski lub guziki (granatowym). Z przodu, na wysokości piersi, z lewej strony, umieszczony napis wraz z logiem, wykonane metodą haftu komputerowego: „10 Brygada Logistyczna” oraz oznaka rozpoznawcza 10 Brygady Logistycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1. Logo wykonane w kolorze, napis czarną czcionką.</p> <p>SPODNIE: Spodnie w pasie wyposażone w gumkę, posiadające dwie kieszenie ukośne. Dopuszczalne zastosowanie dodatkowych elementów zwiększających komfort pracy i funkcjonalność ubrania. Producent: np. Syga</p> <p>Uwagi: Rozmiary i kolor detali będą określone na etapie składania zamówienia.</p>	kpl.	85
2.	UBRANIE KUCHARZA DAMSKIE	<p>Ubranie płócienne w kolorze białym, składające się z bluzy oraz spodni, wykonane z poliestrowo-bawełnianej mieszanki (zawartość bawełny w przedziale 35-65%), dopuszczalna zawartość elastanu do 5%. Gramatura materiału w przedziale 200-250 g/m². Przeznaczone dla kucharzy, piekarzy i przemysłu spożywczego.</p> <p>BLUZA: Bluza z długimi rękawami, zapinana na zatrzaski (springi) lub guziki kucharskie (w kolorze granatowym), dwurzędowa, na całej długości przodów na damską stronę. W przodzie bluzy powinny być zastosowane cięcia dopasowujące bluzę do sylwetki. Góra bluzy wykończona stójką. Na stójce z obu stron wyhaftowane flagi Polski. Doły rękawów wykończone mankietami. Powinna posiadać dekoracyjną lamówkę w takim samym kolorze jak zatrzaski lub guziki (granatowym). Z przodu, na wysokości piersi, z prawej strony, umieszczony napis wraz z logiem, wykonane metodą haftu komputerowego: „10 Brygada Logistyczna” oraz oznaka rozpoznawcza 10 Brygady Logistycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1. Logo wykonane w kolorze, napis czarną czcionką.</p> <p>SPODNIE:</p>	kpl.	55

		<p>Spodnie w pasie wyposażone w gumkę, posiadające dwie kieszenie ukośne.</p> <p>Dopuszczalne zastosowanie dodatkowych elementów zwiększających komfort pracy i funkcjonalność ubrania.</p> <p>Producent: np. Syga</p> <p>Uwagi:</p> <p>Rozmiary i kolor detali będą określone na etapie składania zamówienia.</p>		
3.	KOSZULKA POLO Z KRÓTKIM RĘKAWEM MĘSKA	<p>Koszulka polo z krótkim rękawem, wykonana co najmniej w 65% z bawełny, o gramaturze w przedziale 180-200 g/m², koloru szarego lub granatowego. Posiada kołnierzyk z ozdobnym przetłoczeniem, zapinany na co najmniej trzy guziki w kolorze materiału. Szew na ramionach wzmocniony taśmą, wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka. Z przodu, z lewej strony na wysokości piersi, umieszczony napis wraz z logiem, wykonane metodą haftu komputerowego: „10 Brygada Logistyczna” oraz oznaka rozpoznawcza 10 Brygady Logistycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1. Logo wykonane w kolorze, napis białą czcionką.</p> <p>Uwagi:</p> <p>Rozmiary i kolor będą określone na etapie składania zamówienia.</p>	szt.	30
4.	KOSZULKA POLO Z KRÓTKIM RĘKAWEM DAMSKA	<p>Koszulka polo z krótkim rękawem, wykonana co najmniej w 65% z bawełny, o gramaturze w przedziale 180-200 g/m², koloru szarego lub granatowego. Koszulka taliowana, o dopasowanym kroju, posiada kołnierzyk z ozdobnym przetłoczeniem, zapinany na co najmniej trzy guziki w kolorze materiału. Szew na ramionach wzmocniony taśmą, wewnętrzna część lamówki wykończona taśmą z tego samego materiału co koszulka. Z przodu, z lewej strony na wysokości piersi, umieszczony napis wraz z logiem, wykonane metodą haftu komputerowego: „10 Brygada Logistyczna” oraz oznaka rozpoznawcza 10 Brygady Logistycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1. Logo wykonane w kolorze, napis białą czcionką.</p> <p>Uwagi:</p> <p>Rozmiary i kolor będą określone na etapie składania zamówienia.</p>	szt.	30

CZĘŚĆ 7. ŚCIERKA KUCHENNA.

Lp.	Nazwa	Opis	JM	ilość do zamówienia
1.	ŚCIERKA KUCHENNA	<p>Ściereczka 50x70cm - 100% bawełna Wafel</p> <p>Producent: Bertax</p> <p>Biała ściereczka/ręcznik waflowy z bawełny – wyjątkowo chłonny, szybkoschnący i lekki. Idealny do kuchni, łazienki i codziennego użytku: do rąk, naczyń, blatów i delikatnego osuszania.</p> <p>Warunki równoważności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana w 100% z bawełny; - waflowa struktura (tzw. splot „wafel”); - biała; - dopuszczalne kontrastowe paski lub kratka; - możliwość prania w 60°C; - płynna regulacja obwodu; - długość w przedziale 65-70 cm, szerokość w przedziale 45-50 cm. 	szt.	600

Przesyłając ofertę Wykonawca powinien przedstawić oferowany przedmiot w taki sposób, aby **bez wątpliwości** można było ocenić czy spełnia wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Wymagania dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne, materiały zasadnicze i dodatki, rodzaje szwów, elementy składowe, opis wykonania, klasyfikację wielkości, cechowanie, składanie i pakowanie, oraz wszelkie inne wymagania szczegółowe, w tym dotyczące procesu nadzorowania jakości, powinny być zgodne z powyższym opisem, dokumentacją techniczno-technologiczną producenta oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Termin realizacji dostawy

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego przedmiot zamówienia w terminie **30 dni dla części 1., 2., 3., 5. i 7.,** jednak nie później niż do dnia 31.08.2026 r. oraz w terminie **45 dni dla części 4. i 6.** od dnia otrzymania zamówienia, jednak nie później niż do dnia 30.09.2026 r.

Za termin realizacji uważa się dzień dostarczenia pełnego przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzony pisemnym protokołem odbioru. Ewentualne opóźnienie w dostawie może skutkować sankcjami umownymi (karami) zgodnie z zapisami umowy.

5. Miejsce i sposób dostawy

Miejscem dostawy jest magazyn mundurowy 10. Brygady Logistycznej w Opolu (budynek nr 25, ul. Niemodlińska 88, 45-865 Opole). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do wskazanego miejsca. Dostawa powinna odbywać się w dni robocze w godzinach 8:00–14:00, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie produkty powinny być odpowiednio zapakowane zapewniając ich bezpieczny transport i magazynowanie. Opakowania powinny zawierać oznaczenia ułatwiające identyfikację zawartości zgodnie z obowiązującymi zasadami.

6. Realizacja i płatność

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT.

7. Kryteria oceny ofert

Wybór Wykonawcy będzie uzależniony od wysokości cen poszczególnych części. Każda część będzie oceniana odrębnie.

Lp.	Kryterium	Ilość punktów
1.	Cena oferty	100%
RAZEM:		100

Wzór do wyliczenia punktów w poszczególnych kryteriach

Dla części od 1 do 7 najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie po zastosowaniu wzoru:

$$P = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

P – liczba punktów przyznanych ofercie;

C_{min} – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych;

C_{of} – cena oferty badanej;

Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

8. Inne

W przypadku posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego podpisania umowy.



**10 BRYGADA
LOGISTYCZNA**

Czcionka Perpetua, rozmiar 28.

Faktyczne wymiary:

Wysokość logo

- 40 mm (dopuszczalne odchylenie - 1 mm);

Szerokość logo

- 29,5 mm (dopuszczalne odchylenie - 1 mm);

Wysokość liter

- 6 mm (dopuszczalne odchylenie - 1 mm);

Odstęp między logo, a napisem

- 8,5 mm (dopuszczalne odchylenie - 1 mm);

Odstęp między wierszami napisu

- 5 mm (dopuszczalne odchylenie - 1 mm).