

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| numer pom. | | numer pom. | |
| powieszchnia | 15,75 m2 | powieszchnia | 15,75 m2 |
| posadzka | płytki gresowe | posadzka | płytki gresowe |

UWAGI:





1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z Projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Gniazda elektryczne znajdujące się w obszarze ściay podlegającym wyburzeniu należy zdemontować przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych i przenieść ich lokalizacje w miejsca wyznaczonej w części rysunkowej opracowania
5. Istniejąca rzędna warstw wykończeniowych posadzki niższa o około 2 cm od posadzki na korytarzu. Podemontażu istniejących warstw wykończeniowych niezbędne może być wykonanie od 2 do 3 cm wylewki

Wytyczne dla zastosowanych materiałów:

Płytki podłogowe - gresowe, szkliwone imitacja drewna nasiąkliwość $\leq 5\%$
odporność na ścieranie PEI 4 lub wyższa
wytrzymałość na zginanie Min. 40 N/mm², Pojedynczo 32 N/mm²
cokolik 10cm

Powłoki malarskie - farba krzemianowa, wykonawca przedstawi zamawiającego wzornik w celu doboru kolorystyki

Legenda:

-  **A2** - Plafon oświetleniowy natynkowy LED 60x60 36W 840 IP 20
-  - oprawy oświetleniowe do demontażu
-  - gniazda elektryczne do demontażu
-  - nowa lokalizacja gniazd elektrycznych

Lokalizacja:
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

Zamawiający:
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

Tytuł rysunku:

Pom. biurowe nr 9a, 10a

Nr rys

3.1

Skala:

1 : 50