

Zestawienie stolarki drzwiowej

ID	D1	D2	D3	D4	D5	DN	DS1	DS2	DZ	DZ1	DZS1
Rzut											
Elewacja											
Wymiary skrzydła	100×205	90×205	100×205	100×205	90×205	100×205	152×251	232×256	80×184	139×210	90×205
Szerokość otworu	110	100	110	106	100	110	160	240	100	145	100
Wysokość otworu	210	210	210	208	210	210	260	260	187	269	210
Ilość	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
Orientacja	L	P	P	P	P	P	P	L	P	L	L
Właściwości											

UWAGA:  
PARAMETRY TECHNICZNE DRZWI WEWN/ITRZNYCH  
Budowa skrzydło "plaster miodu", płyta wiórowo otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem  
Skrzydło obkleione płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.  
Drzwi łazienkowe wyposażone w nawiewy wentylacyjne w dolnej części skrzydła - podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż: 0.022 m2 dla dopływu powietrza. Zamek z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową  
Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard.  
Regulowana ościeżnica stalowa obejmująca. Belki główne to jedna belka pozioma i dwie belki pionowe wykonane z materiałów drewnopochodnych, wyposażone w okucia i akcesoria. Listwy 60 mm. Opaski obejmujące scianę po obu stronach.  
Kolar biały

UWAGA:  
1. WSZYSTKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG. WYKAZOW PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIĆ POD WZGLĘDEM ILOŚCI I WYPOSAŻENIA I PRZEKAZAĆ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI  
2. ZGODNOŚĆ WYMIARÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM WYROBU DO WBUDOWANIA 00"  
3. PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU DRZWI WYPOSAŻYC W NIEZBĘDNE ELEMENTY NALEŻY ZASTOSOWAC DRZWI Z ATESTEM DO WYKORZYSTANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
4. TYPY I ILOŚCI ZAMKÓW UZGODNIC Z INWESTOREM PRZED ICH ZAMÓWIENIEM  
5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

- UWAGA:
1. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
  2. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU JEST CZĘŚĆ OPISOWA.
  3. WSZYSTKIE ZMIANY PROJEKTU MOŻLIWE JEDYNIĘ PO AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA. REALIZACJA MOŻLIWA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE RYSUNKÓW ZAMIENNYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.
  4. PRZYJMUJĄC NINIEJSZY RYSUNEK INWESTOR I FIRMA WYKONAWCZA AKCEPTUJE PRZEWIDSIĄWIONE NA NIM ROZWIĄZANIA.
  5. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO SPRAWDZENIA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZYSTKICH WYMIARÓW I WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH DOTYCZĄCYCH SWOJEGO ZLECENIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH.
  6. O ROZBIEŻNOŚCIACH Z NARYSOWANYMI LUB PISEMNIIE UZGODNIONYMI WYTYCZNYMI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ ARCHITEKTA LUB KIEROWNIKA BUDOWY.
  7. CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
  8. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN.
  9. WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W ŚWIETLE SUROWYCH ŚCIAN - BEZ TYNKÓW.
  10. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH, OKIENNYCH, TARASOWYCH I BALKONOWYCH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU).
  11. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOMIERZYĆ NA PLACU BUDOWY.
  12. WYMIARY NANIESIONE RĘCZNIE I OPATRZONE PODPISEM ARCHITEKTA MAJĄ PIERRSZEŃSTWO NAD DRUKOWANYMI.
  13. WSZYSTKIE PRACE DEMONTAŻOWE ŚCIAN DZIAŁOWYCH WYKONYWAĆ OD GÓRY ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ CZY PŁYTA STROPOWA NIE JEST NA NIEJ OPARTA.

	arch. Justyna Bernat-Lagoda ul. H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin ) +48 603 777 337    ✉ justyna@lagoda.pl			
OSOBY OPRACOWUJĄCE PROJEKT				
PROJEKTANT	mgr inż. architekt <b>JUSTYNA BERNAT-LAGODA</b>	PODPIS PROJEKTANTA		
NUMER UPRAWNIEN	14/ZPOIA/OKK/2012			
DATA OPRACOWANIA	2026.02			
OPRACOWAŁ	mgr inż. architekt <b>TOMASZ KONDRATOWICZ</b>	PODPIS OSOBY OPRACOWUJĄCEJ		
NUMER UPRAWNIEN	-			
DATA OPRACOWANIA	2026.02			
FAZA PROJEKTU	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	LOKAŁ USŁUGOWY			
TYTUŁ RYSUNKU	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) z późn. zmianami. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komunikówek, bez pisemnej zgody pracowni.				FORMAT RYS.
		500x297	1:50	A-08