

UWAGA!!!

Zalecane jest aby wykonawca przeprowadził własną, szczegółową wizję lokalną oraz dokonał pomiarów z natury w pomieszczeniach docelowych.

Podane wymiary są wymiarami poglądowymi.

MEBLE KUCHENNE

- Konstrukcja nośna szafek (korpusy), fronty oraz półki wykonane z płyty wiórowej, laminowanej obustronnie o grubości 18 mm.
- Wszystkie widoczne krawędzie elementów płytowych (korpusy, fronty, blendy, półki) należy zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm, maszynowo przyklejanym za pomocą kleju termotopliwego o podwyższonej odporności na wilgoć.
- Wszystkie szafki posiadają plecy z atestowanej płyty HDF jednostronnie laminowanej o grubości 3 mm. Przymocowane do płyty w odstępach min. co 150 mm.
- Półki osadzone na metalowych satynowanych podpórkach w sposób umożliwiający regulację jej położenia.
- Drzwiczki w szafkach montowane na dwóch metalowych zawiasach puszkowych z samodomykiem z pełną regulacją położenia drzwi.
- Wszystkie widoczne wkręty należy zakryć przy użyciu zaślepek w kolorze płyty.
- Szafki dolne posadowione na nóżkach montażowych z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości, umożliwiających precyzyjne wypoziomowanie mebli.
- Cokół dolny maskujący o wysokości 80 mm, wykonany z płyty laminowanej, wyposażony w dolną, transparentną, elastyczną uszczelkę silikonową przylegającą do podłogi.
- Uchwyty satynowe o rozstawie śrub montażowych min. 128 mm.
- Kolor: buk.

Szafka górna wisząca (A)

- Wymiary: szerokość 1100 mm x wysokość 470 mm x głębokość 300 mm.
- Front dwuskrzydłowy rozwierny.
- 1 półka wewnętrzna.
- Pod półką umieszczona suszarka do naczyń.
- Blenda boczna o szerokości 350 mm (część użytkowa szafki: 750 mm).

Szafka dolna stojąca (A)

- Wymiary: szerokość 1100 mm x wysokość 840 mm x głębokość 530 mm.
- Front dwuskrzydłowy rozwierny.
- 1 półka wewnętrzna.
- Blenda boczna o szerokości 350 mm (część użytkowa szafki: 750 mm).

Szafka górna wisząca (B)

- Wymiary: szerokość 1480 mm x wysokość 470 mm x głębokość 300 mm.
- Front trzyskrzydłowy rozwierny.
- Konstrukcja z podziałem na 3 symetryczne komory.
- W każdej komorze 1 półka wewnętrzna.

Szafka dolna stojąca (B)

- Wymiary: szerokość 1480 mm x wysokość 840 mm x głębokość 300 mm.
- Front trzyskrzydłowy rozwierny.

- Konstrukcja z podziałem na 2 komory.
- Jedna komora jednoskrzydłowa, a druga komora dwuskrzydłowa rozwierna.
- W każdej komorze 1 półka wewnętrzna.

Blat roboczy

- Blat w kształcie litery „L” składający się z dwóch zaciętych i trwale połączonych technologicznie odcinków:
 - Odcinek A: szerokość 1100 mm × głębokość 600 mm
 - Odcinek B: szerokość 1480 mm × głębokość 320 mm
- Blat wykonany z wysokiej jakości płyty wiórowej o grubości 38 mm, pokrytej laminatem HPL, charakteryzującym się podwyższoną odpornością na ścieranie, uderzenia oraz działanie podwyższonej temperatury i wilgoci.
- W blacie należy wykonać fabryczny otwór oraz zamontować i podłączyć zlewozmywak stalowy jednokomorowy o wymiarach 500 × 450 mm oraz baterię kuchenną z wysoką wylewką w kolorze zlewu. Wszystkie surowe krawędzie po wycięciu otworu zabezpieczone przed wilgocią za pomocą silikonu sanitarnego, wodoodpornego lub specjalistycznego uszczelnacza poliuretanowego.
- Kolor: buk.

Przykładowy rysunek.

