



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Pile**  
DP.ZUZ.4210.51.2024.SA

Piła, 20 marca 2024 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Czarneków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarneków, z dnia 07 lutego 2024 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 13 lutego 2024 r.), złożonego przez Pełnomocnika:

**Pana Kamila Kacprzaka  
DROTECH Kamil Kacprzak  
al. Brzezińska 6  
64-700 Czarneków**

- I. **Udzielam** Gminie Miasta Czarneków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarneków, dla potrzeb inwestycji pn. „Budowa zjazdu publicznego dla działki nr 2356 z drogi gminnej – ul. Poznańska w m. Czarneków”, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu, poprzez wykonanie przepustu w km od 0+596,5 do 0+615,4 drogi

Urządzenie wodne	Punkt	Współrzędne geodezyjne	Rzędna dna [m n.p.m.]	Długość [m] / spadek [%]	Nachylenie skarp wlot / wylot	Średnica (mm)	Konstrukcja	Lokalizacja
Przepust	wlot	X: 5863969,61 Y: 5606297,98	78,44	15,90 / 2,60	1:1,5 / 1:1	600	Rura betonowa lub tworzywo	działka o nr ewid. 1741, obręb 0001 Czarneków, gm. Czarneków, powiat czarnkowsko-trzecieński
	wylot	X: 5863980,65 Y: 5606286,52	78,02					

- II. Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – rowu, poprzez wykonanie przepustu wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania ww. działań w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

III. Zobowiązuję uprawnionego niniejszą decyzją do:

- Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
- Utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzenia wodnego;
- Zgłoszenia zmian danych urządzeń wodnych Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian (zgodnie z art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
- Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

IV. Zastrzegam, że:

- Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
- Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przestanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa;

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

### Uzasadnienie

Pan Kamil Kacprzak z DROTECH Kamil Kacprzak, al. Brzezińska 6, 64-700 Czarneków – Pełnomocnik, reprezentujący Gminę Miasta Czarneków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarneków, wnioskiem z dnia 07 lutego 2024 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 13 lutego 2024 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego „na wykonanie przepustu pod projektowanym zjazdem”, z lokalizacją na działce o nr ewid. 1741, obręb 0001 Czarneków, gm. Czarneków, powiat czarnkowsko-trzcianecki.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 oraz art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, przez Panią Karolinę Kacprzak z firmy DROTECH Kamil Kacprzak, al. Brzezińska 6, 64-700 Czarneków, w miesiącu lutym 2024 r.

Rzędne wysokościowe w niniejszej decyzji zostały określone w układzie Kronsztad PL-KRON86-NH.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 22 lutego 2024 r., znak: DP.ZUZ.4210.51.2024.SA, wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków we wniosku oraz zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., przedłużył termin wydania decyzji do dnia 17 kwietnia 2024 r.

Pełnomocnik, pismem z dnia 26 lutego 2024 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 27 lutego 2024 r.), uzupełnił wniosek zgodnie z wezwaniem oraz przedłożył:

- oświadczenie z dnia 26 lutego 2024 r., w którym istnieje zapis: „(...) przebudowa urządzenia wodnego – rowu otwartego, będącego przedmiotem wniosku, jak również budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nie wymagają uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (...)”,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarneków w rejonie ulicy Rolnej zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Czarneków z dnia 30 sierpnia 2016 r., nr XXVI/158/2016,
- decyzję Burmistrza Miasta Czarnekowa z dnia 02 lutego 2024 r., znak: TI.7011.3.2024, zezwalającą „Burmistrzowi Miasta Czarnekowa, na budowę zjazdu zwykłego z drogi gminnej ul. Poznańska do drogi wewnętrznej o nr dz. 2356 (...)”.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 04 marca 2024 r., znak: DP.ZUZ.4210.51.2024.SA powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Planowana działalność będzie realizowana na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001218879 – Noteć od Kanalu Romanowskiego do Drawy o statusie „silnie zmieniona część wód”, dla której ocena stanu ogólnego jest zła, stanu ekologicznego umiarkowana, chemicznego poniżej dobrego, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWP celem środowiskowym jest:

- dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Noteć w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP (dla troci wędrownej oraz węgorza europejskiego);
- stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.



Planowana działalność będzie realizowana w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034, dla której ocena stanu ogólnego, ilościowego i chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, na wykonanie urządzenia wodnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6 w/w ustawy, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pa „Operat wodnoprawny dla przebudowy urządzenia wodnego, polegającego na budowie przepustu pod projektowanym zjazdem”, wykonany w lutym 2024 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiego ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony przed upływem terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 286,00 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Z UP. DYREKTORA

Dawid Ruta

Z-ca Dyrektora


(podpisano elektronicznie)

Niniejsza decyzja/postanowienie

stała/g się ostateczna/e

z dniem: 27.03.2024

p.o. Dyrektor  
Dawid Ruta



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67) 212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Pan Kamil Kacprzak, DROTECH Kamil Kacprzak, al. Brzezińska 6, 64-700 Czarnków (Pełnomocnik).

2. aa.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Czarnków, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków (ePUAP).

2. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (ePUAP).

3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).

4. Nadzór Wodny w Trzciance, ul. Wieleńska 1, 64-98 Trzcianka.

wierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1775c1a1db124e08bbcde4f6d8b5c13a	
Nazwa dokumentu	DP.ZUZ.4210.51.2024.SA_decyzja.pdf	
Tytuł dokumentu	DP.ZUZ.4210.51.2024.SA_decyzja	
Skrót dokumentu	42e30ac8e4236be4ee547f8181c2238d0a2e2793ce2f902a8b827150b52f5dfa	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-03-20	
Podpis	Podpisany przez	Dawid Ruta
	Stanowisko podpisu	Dawid Ruta (Zastępca dyrektora ) ZDZ
	Data podpisu	2024-03-20
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 19.7.15	
Data wydruku	2024-03-20	
Autor wydruku	Antczak Sylwia	