







ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK WARSZTATOWY

NAZWA	STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA	STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
OZNACZENIE NA RYS.	01	Dz1	D1
			
WYMIARY W	Sm 126	100	90
ŚW. MURU	Hm 150	210	207,5
WYMIARY W	S	90	80
ŚW OŚCIEŻNICY	H	200	200
SPOSÓB OTWIERANIA	OTWIERANO-UCHYLE	P	L
PARTER		0	1
RAZEM SZT.	2	1	2
szl.	2	1	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PCV o profilu piędokomorowym- okna trzyzszybowe- montaż nawiewników higrosterowanych- współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2·K- kolor zewnętrzny i wewnętrzny biały- kierunek otwierania skrzydeł uzgodnić z Inwestorem	<ul style="list-style-type: none">- drzwi jednoskrzydłowe pełne- w ramie stalowej- skrzydło drzwi stalowe- słusarka w kolorze drzwi- wyposażone w samozamykacz- współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m2·K- kolor RAL 7012	<ul style="list-style-type: none">- drzwi bezprzylgowe- wypełnienie: plaster miodu- cała konstrukcja pokryta płytą HDF- powierzchnia drzwi laminowana okleiną- ościeżnica regulowana, drewniana, laminowana okleiną- podcięcie w dolnej części drzwi- 3 zawiasy- kolor: Biały mat
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- sposób otwierania - wg części rysunkowej- ostateczna kolorystyka stolarki do uzgodnienia z Zamawiającym- rodzaj kłamek do uzgodnienia z Zamawiającym- wszystkie elementy stolarki okiennej według zaleceń Producenta- szczegółowy opis stolarki - wg części opisowej- szczegółowe rozwiązania - wg odrębnego opracowania dostawcy systemu	<ul style="list-style-type: none">- sposób otwierania - wg części rysunkowej- kolorystyka stolarki do uzgodnienia z Zamawiającym- rodzaj kłamek do uzgodnienia z Zamawiającym- szczegółowy opis stolarki - wg części opisowej- wszystkie elementy drzwi według zaleceń Producenta	

ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK SOCJALNO - SZATNIOWY

NAZWA	STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA	STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
OZNACZENIE NA RYS.	01	Dz1	D1
			
WYMIARY W	Sm 150	80	100
ŚW. MURU	Hm 140	210	207,5
WYMIARY W	S	90	90
ŚW OŚCIEŻNICY	H	200	200
SPOSÓB OTWIERANIA	OTWIERANO-UCHYLE	P	L
PARTER		1	0
RAZEM SZT.	1	2	1
szl.	1	2	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PCV o profilu piędokomorowym- okna trzyzszybowe- montaż nawiewników higrosterowanych- współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m2·K- kolor zewnętrzny i wewnętrzny biały- kierunek otwierania skrzydeł uzgodnić z Inwestorem	<ul style="list-style-type: none">- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe przeszkłone- stolarka PCV- przeszklenie - szkło bezpieczne U<=1,3 W/m2·K- kolor antracytowy	<ul style="list-style-type: none">- drzwi bezprzylgowe- wypełnienie: plaster miodu- cała konstrukcja pokryta płytą HDF- powierzchnia drzwi laminowana okleiną- ościeżnica regulowana, drewniana, laminowana okleiną- podcięcie w dolnej części drzwi- 3 zawiasy- kolor: Biały mat
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- sposób otwierania - wg części rysunkowej- ostateczna kolorystyka stolarki do uzgodnienia z Zamawiającym- rodzaj kłamek do uzgodnienia z Zamawiającym- wszystkie elementy stolarki okiennej według zaleceń Producenta- szczegółowy opis stolarki - wg części opisowej- szczegółowe rozwiązania - wg odrębnego opracowania dostawcy systemu	<ul style="list-style-type: none">- 5 par drzwi wewnętrznych - wyposażone w samozamykacz - wskazanie na rysunku- sposób otwierania - wg części rysunkowej- kolorystyka stolarki (okleiny) do uzgodnienia z Zamawiającym- rodzaj kłamek do uzgodnienia z Zamawiającym- szczegółowy opis stolarki - wg części opisowej- wszystkie elementy drzwi według zaleceń Producenta	

UWAGA:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ ORAZ RZECZYWISTE WYMIARY KAŻDEGO Z OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.

SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ I MONTAŻU WG RYSUNKÓW MONTAŻOWYCH PRODUCENTA. WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ELEWACJI (OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU). WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ZESTAWIENIU PODANO W CM.

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY; NIE JEST RYSUNKIEM WYKONAWCZYM. MOŻE BYĆ PODSTAWĄ WYCENY.

PRODUCENT ORAZ TYP STOLARKI DO USTALENIA INDYWIDUALNIE Z INWESTOREM.

UWAGA: W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA OKIEN I DRZWI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY OTWORU W ŚWIEITLE MURU.

UWAGI:

1. Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić na budowie
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania
3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem
4. Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (parapetami, ościeżnicami) wykonać silikonową masą do uszczelniania spoin
5. Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem
6. Wszelkie nazwy własne producentów i produktów pojawiające się w dokumentacji mają na celu tylko i wyłącznie doprecyzowanie parametrów i kolorystyki
7. Do realizacji zamierzenia mogą być użyte inne materiały, jednak tylko takie o równorzędnych lub lepszych parametrach i właściwościach
8. Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności ich skalibrowania i wykonania

--

UWAGI OGÓLNE:
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a szczególności wymiarów: rozwiązania wynikające z różnych wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ab PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-Łakoma 64-000 Kościan, ul:Prosta 16A (al.: 607 649 109 e-mail:biuro.abprojekt@gmail.com tel: 607 649 109)
INWESTOR:	Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul: Czarnińska 2 64-000 Kościan

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU:
-------------	--------------	--------	-------------

ARCHITEKTURA:	14/WPOKK/2013 mgr inż. arch. A. Bartkowiak-Łakoma	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	A10
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
Architektura	Projekt architektoniczno-budowlany	03.2023	
Tytuł RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
			1:50