
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana części odwodnienia (drenażu) przy budynku biurowo-sztabowym nr 79 na terenie kompleksu wojskowego 8209 przy ul. Wojska Polskiego 66

ADRES INWESTYCJI: Koszalin ul. Wojska Polskiego 66

NAZWA INWESTORA: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie

ADRES INWESTORA: Koszalin ul. 4-go Marca 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Inspektor Andrzej Konon (Budowlana)

INSPEKTOR DS. BUDOWLANYCH
SEKCJI TECHNICZNEGO UŻYCIEMANIA NIE RUCHOMOŚCI

DATA OPRACOWANIA: 09.09.2024


mgr inż. Andrzej KONON

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę , roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		1,00 + 49,50 + 1,00	m	51,500	
				RAZEM	51,500
2 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		0,35 * (1,00 + 1,00 + 49,50)	m2	18,025	
				RAZEM	18,025
3 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		52,00 * 1,00	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
2	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
4 d.2	KNR-W 2-01 0311-03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat.V-VI pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m3		
		52,00 * 0,80 * 1,30	m3	54,080	
				RAZEM	54,080
5 d.2	KNNR 10 0403-0101	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m2		
		0,80 * 52,00	m2	41,600	
				RAZEM	41,600
6 d.2	KNNR 10 0403-0203	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grubości ponad 5 cm Krotność = 5 (obsypanie rury)	m2		
		0,80 * 52,00	m2	41,600	
				RAZEM	41,600
3	45000000-7	Roboty budowlane			
7 d.3	KNR 4-01 0722-03	Oczyszczenie ścian fundamentowych wraz z miejscowa naprawa istniejących tynków zewnętrznych	m2		
		123,75	m2	123,750	
				RAZEM	123,750
8 d.3	KNR K-35 0222-03	Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach.	m2		
		49,50 * 2,5	m2	123,75	
				RAZEM	123,75
9 d.3	KNNR 11 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm	m		
		52,00	m	52,000	
				RAZEM	52,000
10 d.3	KNNR 1 0318-02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		0,80 * 52,00 * 1,00	m3	41,600	
				RAZEM	41,600
11 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Uwaga mat. z rozbiórki	m		
		1,00 + 49,50 + 1,00	m	51,500	
				RAZEM	51,500
12 d.3	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - Uwaga materiał z rozbiórki	m2		
		0,35 * (1,00 + 49,50 + 1,00)	m2	18,025	
				RAZEM	18,025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR-W 2-01 0619-01	Studzienki połączeniowe drenazowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.3	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		4 * 2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.3	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3		
		0,80 * 52,00 * 0,15	m3	6,240	
				RAZEM	6,240

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Przygotowanie terenu pod budowę , roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę , roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	51,500	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18,025	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	52,000	0,00	0,00
Razem: Przygotowanie terenu pod budowę , roboty rozbiórkowe						0,00
2	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
4 d.2	KNR-W 2-01 0311-03	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat.V- VI pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m3	54,080	0,00	0,00
5 d.2	KNNR 10 0403-0101	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm	m2	41,600	0,00	0,00
6 d.2	KNNR 10 0403-0203	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grubości ponad 5 cm Krotność = 5 (obsypanie rury)	m2	41,600	0,00	0,00
Razem: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						0,00
3	45000000-7	Roboty budowlane				
7 d.3	KNR 4-01 0722-03	Oczyszczenie ścian fundamentowych wraz z miejscową naprawą istniejących tynków zewnętrznych	m2	123,750	0,00	0,00
8 d.3	KNR K-35 0222-03	Wykonanie hydroizolacji od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach.	m2	123,75	0,00	0,00
9 d.3	KNNR 11 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 -125 mm	m	52,000	0,00	0,00
10 d.3	KNNR 1 0318-02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3	41,600	0,00	0,00
11 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Uwaga mat. z rozbiórki	m	51,500	0,00	0,00
12 d.3	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 - Uwaga materiał z rozbiórki	m2	18,025	0,00	0,00
13 d.3	KNR-W 2-01 0619-01	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
14 d.3	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m	8,000	0,00	0,00
15 d.3	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3	6,240	0,00	0,00
Razem: Roboty budowlane						0,00
Razem:						0,00