

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku

ADRES INWESTYCJI: Wołczyn ul. Kluczborska 51

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: 46-250 Wołczyn ul. Kluczborska 51

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Leszek Fioncek upr. bud. nr 94/90/Op i 164/88/Op

DATA OPRACOWANIA: 28 września 2024r.

POZIOM CEN: III kwartał 2024r. + badanie rynku

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

zł

() zł

Ogółem wartość kosztorysow robót:

SŁOWNIE:

zł

zł

KOSZTORYSANT

Leszek Fioncek
Upr. bud. nr 164/88/Op i 94/90/Op

Opis robót:

1. Roboty ziemne
2. Skucie tynków ściany fundamentowej
3. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa
4. Izolacja pionowa cieplna
5. Zasypanie wykopów








Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Kosztorys netto		
	VAT 8%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	63,57
10 d.1	KNR-W 2- 02 0606- 01 analogia	Listwa górna krawędziowa folii polietylenowej kubelkowej	m		
		18,6 + 18,6 + 11,7	m	48,90	
				RAZEM	48,90
11 d.1	KNR-W 2- 01 0222- 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		$(18,6 + 18,6 + 11,7) * 0,8 * 1,3$	m3	50,86	
				RAZEM	50,86
12 d.1	KNR-W 2- 01 0228- 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II	m3		
		$(18,6 + 18,6 + 11,7) * 0,8 * 1,3$	m3	50,86	
				RAZEM	50,86
13 d.1	KNR-W 2- 01 0312- 0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych żwirem maskującym izolacje	m3		
		$(18,6 + 18,6 + 11,7) * 0,8 * 0,05$	m3	1,96	
				RAZEM	1,96