

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia

ul. Koszarowa 17
40 - 068 Katowice

Tel. 47 851 31 50

www.slaska.policja.gov.pl
zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl

Katowice, dnia 2024-04-25

KW-30/ZP/2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach (z siedzibą w Katowicach ul. Koszarowa 17) zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest:

**„Zakup wraz z dostawą i wniesieniem oraz montażem siedzisk dla KP IV Bytom
w ramach pierwszego wyposażenia”**

Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39112000-0 – krzesła ; 39113100-8 fotele; 39113000-7 – różne siedziska i krzesła.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i wniesieniem oraz montażem siedzisk zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz załącznikiem nr 1 do zaproszenia dla: **KP IV Bytom, ul. Zielna 25 B, 41-907 Bytom**

Przedmiot zamówienia:

1. Krzesło gabinetowe KW-S-K1 modyfikacja, kolor grafitowy – 4 szt.
2. Fotel dyspozytorski 24/7 KW-S-F1, kolor grafitowy – 5 szt.
3. Krzesło pracownicze, obrotowe KW-S-K3, kolor grafitowy – 33 szt.
4. Fotel gabinetowy, obrotowy KW-S-F3, kolor czarny – 2 szt.
5. Sofa jednoosobowa, kolor popiel – 1 szt.
6. Krzesła łączone (3 szt.) KW-S-KŁ, kolor czarny – 3 szt.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

Przy ofercie należy podać nazwę (producenta, model) oferowanego asortymentu oraz zamieścić kartę katalogową / kartę techniczną produktu oraz wymagane atesty.

Zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarach +/- 5%.

Wymagania:

- Zamawiający wymaga, aby asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe.
- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. **2 letniej gwarancji** na dostarczony asortyment.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment objęty przedmiotem umowy **w terminie maksymalnym do 45 dni od dnia zawarcia umowy.**
- Zamawiający zastrzega sobie 21 dniowy termin płatności, licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy, wniesienia i montażu przedmiotu zamówienia.

Informacje organizacyjne:

- Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
- Termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej.
- W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.
- Wszystkie dokumenty Zamawiającego znajdują się w zakładce „załączniki”.
- Zastrzegamy sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy otrzymana oferta przewyższy środki finansowe, przeznaczone na zrealizowanie zakupu przedmiotu zamówienia.

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
KWP W KATOWICACH

ml. insp. Sebastian WRÓBEL

Dostawa i montaż do: KP IV Bytom, ul. Zielna 25 B, 41-907 Bytom

Lp.	Symbol	Nazwa asortymentu	Ilość	Kolor
1.	KW-S-K1 modyfikacja	Krzesło gabinetowe	4	grafitowy
2.	KW-S-F1	Fotel dyspozytorski 24/7	5	grafitowy
3.	KW-S-K3	Krzesło pracownicze, obrotowe	33	grafitowy
4.	KW-S-F3	Fotel gabinetowy, obrotowy	2	czarny
5.	bn	Sofa jednoosobowa	1	popiel
6.	KW-S-KŁ	Krzesia łączone (3 szt)	3	czarny

Symbol: KW-S-K1 MODYFIKACJA

Krzesło gabinetowe

Kolor tapicerki: grafitowy

zdjęcie przykładowe



- siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe,
- fotel tapicerowany (z obydwu stron), rama z litego drewna bukowego, polerowana i lakierowana,
- tapicerka – materiałowa,
- siedzisko składające się z następujących warstw: płyta wiórowa, włóknina puszysta, pianka tapicerska o podwyższonej gęstości, materiał,
- oparcie składające się z tkaniny materacowej, pasa tapicerskiego, pianki tapicerskiej, włókniny puszystej i materiału,
- nogi drewniane w kolorze: grusza polna calvados

WYMIARY:

- wysokość: 970 mm,
- szerokość: 450 mm,
- głębokość: 450 mm.

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18.10.2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe

Symbol: KW-S-F1

Fotel dyspozytorski 24/7

Kolor tapicerki: grafitowy

zdjęcie przykładowe



- przeznaczenie: do pracy ciągłej – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
- rozdzielne siedzisko i oparcie wzmocnione sklejką,
- fotel tapicerowany, oparcie tapicerowane z obu stron,
- regulacja wysokości siedziska – mechanizm regulacji dostępny z pozycji siedzącej,
- regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- regulacja kąta pochylenia oparcia – mechanizm regulacji dostępny z pozycji siedzącej,
- regulacja wysuwu siedziska,
- regulowane podłokietniki ze wspornikiem i nakładkami – regulacja wysokości (góra/dół) i głębokości (przód/tył),
- szeroki, tapicerowany zagłówek z regulacją kąta nachylenia i wysokości,
- podstawa jezdną pięcioramienną, chromowaną, polerowaną na wysoki połysk,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie,
- wytrzymałość na obciążenie min. 150 kg.

WYMIARY:

- wysokość całkowita: min. 1210 mm
- wysokość siedziska: min. 440 mm
- szerokość siedziska: min. 510 mm
- wysokość oparcia: min. 600 mm
- szerokość oparcia: min. 480 mm

ATESTY:

- atest wytrzymałościowy na obciążenie min. 150 kg,
- świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
- certyfikat odporności na ścieranie: min. 300 000 cykli Martindale'a,
- atest trudnopalności tkaniny PN-EN 1021-1;2.

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18.10.2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe

Symbol: KW-S-K3

Krzesło pracownicze, obrotowe

Kolor tapicerki: grafitowy

zdjęcie przykładowe



- rozdzielne siedzisko i oparcie wzmocnione sklejką,
- krzesło tapicerowane, oparcie tapicerowane z obu stron,
- regulacja wysokości siedziska – mechanizm regulacji dostępny z pozycji siedzącej,
- regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- regulacja kąta pochylecia oparcia – mechanizm regulacji dostępny z pozycji siedzącej,
- regulowane podłokietniki ze wspornikiem i nakładkami – regulacja wysokości (góra/dół) i głębokości (przód/tył),
- podstawa jezdna pięcioramienna, chromowana, polerowana na wysoki połysk,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie,
- wytrzymałość na obciążenie min. 150 kg.

WYMIARY:

- wysokość całkowita: min. 990 mm
- szerokość siedziska: min. 450 mm
- głębokość siedziska: min. 460 mm

ATESTY:

- atest wytrzymałościowy na obciążenie min. 150 kg,
- świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3,
- certyfikat odporności na ścieranie: min. 300 000 cykli Martindale'a,
- atest trudnopalności tkaniny PN-EN 1021-1;2.

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18.10.2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe

Symbol: KW-S-F3

Fotel gabinetowy, obrotowy

Kolor tapicerki: czarny

zdjęcie przykładowe



- rozdzielne siedzisko i oparcie wzmocnione sklejką,
- wykonanie – skóra naturalna licowa (przód pokryty skórą naturalną, natomiast tył tapicerowany skórą ekologiczną lub naturalną),
- podwyższone oparcie do wysokości głowy lub zagłówek,
- regulacja wysokości siedziska – mechanizm regulacji dostępny z pozycji siedzącej,
- regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- regulacja kąta pochylenia oparcia – mechanizm regulacji dostępny z pozycji siedzącej,
- regulacja wysuwu siedziska,
- regulowane podłokietniki ze wspornikiem i nakładkami – regulacja wysokości (góra/dół) i głębokości (przód/tył),
- podłokietniki - wykończenie ze skóry naturalnej,
- podstawa jezdna pięcioramienna, chromowana, polerowana na wysoki połysk,
- kółka miękkie (kauczuk, silikon) do parkietów, paneli i twardych powierzchni (płytki) ograniczające ich zużycie,
- wytrzymałość na obciążenie min. 150 kg.

WYMIARY:

- wysokość całkowita: min. 1100 mm
- szerokość całkowita: min. 550 mm
- głębokość siedziska: min. 500 mm

ATESTY:

- atest wytrzymałościowy na obciążenie min. 150 kg,
- świadectwo zgodności z normą bezpieczeństwa EN 1335-1-2-3.

SOFA JEDNOOSOBOWA

Kolor tapicerki: popiel

zdjęcie przykładowe



- rozkładana – możliwość przekształcenia w jednoosobowe łóżko, w środku pojemnik na pościel,
- tapicerka - tkanina jednokolorowa typu mikrofibra, odporna na ścieranie,
- boki tapicerowane,
- szerokość max. 1200 mm.

WYMIARY – po rozłożeniu powierzchnia spania:

- szerokość: min. 780 mm
- długość: min. 1900 mm

ATESTY:


- certyfikat odporności na ścieranie: min. 150 000 cykli Martindale'a,
- atest trudnopalności tkaniny PN-EN 1021-1;2.

Symbol: KW-S- KŁ

Krzesła łączone (3 szt)

Kolor : czarny

zdjęcie przykładowe



- siedziska wykonane z polipropylenu,
- krzesło łączone 3 osobowe, siedziska i oparcia wykonane z tworzywa sztucznego,
- antypoślizgowa powierzchnia siedziska,
- siedzisko i oparcie złączone w jedność,
- stabilna rama metalowa, lakierowana proszkowo na kolor czarny,
- konstrukcja ramy zapobiegająca uszkodzeniu ściany (w przypadku ustawienia ławki przy ścianie).

WYMIARY:

- wysokość: 780 mm
- długość: 1780 mm
- szerokość: 600 mm