



**CEZ CHORZÓW S.A.**

# **I N F O R M A T O R**

dla firm zewnętrznych i podwykonawców zatrudnionych

W

**CEZ CHORZÓW S.A.**

**Informacje dla pracowników firm zewnętrznych i podwykonawców  
realizujących prace na terenie CEZ Chorzów S.A.**

Za pośrednictwem Pańskiej Firmy podejmuje Pan/i pracę na terenie CEZ Chorzów S.A. W naszym wspólnym interesie leży, aby powierzone obowiązki wykonywać dobrze i bezpiecznie. Niniejsza informacja pomoże Panu/i poznać specyfikę naszej Elektrociepłowni i jej wewnętrzną organizację.

Szczególne uwagi zwracamy na bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących w CEZ Chorzów S.A. oraz wpływ jej działań na otaczające środowisko naturalne. Dlatego też nasze podporządkowanie się wszystkim przepisom prawa uważamy za rzecz oczywistą i zrozumiałą.

Oczekujemy takiej samej postawy również ze strony firm pracujących na terenie CEZ Chorzów S.A. Oprócz ogólnie obowiązujących przepisów w Elektrociepłowni należy także zapoznać się i zastosować się do wewnętrznych zarządzeń, poleceń oraz technicznych instrukcji wynikających ze specyfiki zakładu. Są to m.in.:

- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
- Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem.

***Życzymy Państwu  
przyjemnej i bezpiecznej pracy***

## **Niebezpieczeństwa**

Podczas prowadzenia procesu technologicznego występują w środowisku pracy czynniki niebezpieczne i uciążliwe dla zdrowia i życia ludzkiego oraz stwarzające uciążliwość dla środowiska naturalnego.

Czynniki niebezpieczne, które działają na człowieka mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Podzielić je można na kilka podstawowych grup:

- zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi (części wirujące, wały, sprzęgła, taśmociągi, itp.),
- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym,
- zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi,
- zagrożenia poparzeniem (gorąca woda, para technologiczna, instalacje transportujące czynniki o wysokiej temperaturze),
- zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi (transport wewnątrzzakładowy),
- zagrożenia pożarem lub wybuchem (np. propan-butan, olej turbinowy, pył węglowy, pył biomasa).

Zagrożenia znaczące występujące na terenie CEZ Chorzów S.A. to:

- upadek z wysokości,
- porażenie prądem elektrycznym,
- hałas,
- pożar i/lub wybuch,
- niebezpieczne substancje chemiczne,
- oparzenia termiczne,
- prace w zbiornikach, studzienkach oraz wewnątrz urządzeń technicznych.

### ***Ważne informacje***

Wypadki ciężkie, zbiorowe i śmiertelne należy niezwłocznie zgłosić Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu – tel. wew. **4203**. Telefon alarmowy **4222**.

Miejsce wypadku należy zabezpieczyć przed jakimikolwiek zmianami oraz osobami postronnymi, do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej przez osoby upoważnione.

We wszystkich oznakowanych budynkach pomieszczeniach CEZ Chorzów S.A.. obowiązuje używanie ochronników słuchu.

Na terenie zakładu (poza Budynkiem Dyrekcji, dojściem z i do szatni) obowiązuje noszenie hełmu oraz obuwia ochronnego.

Zabrania się:

- Palenia na terenie całego zakładu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
- Spożywania alkoholu lub środków odurzających.

Drogi przeznaczone do ewakuacji, ruchu, transportu oraz oznakowane powierzchnie nie mogą być zastawiane i tarasowane.

Na terenie całego zakładu prędkość poruszania pojazdów ograniczona jest do 20km/h, a w halach do 5km/h i obowiązuje wzmożona uwaga kierowców ze względu na duży ruch pieszy.

Pisma do CEZ Chorzów S.A. można składać w Registraturze – parter budynku Administracyjnego.

W zależności od wykonywanych prac i występujących czynników niebezpiecznych oraz uciążliwych, należy obowiązkowo stosować środki ochrony.

Przed użyciem każdego środka ochrony indywidualnej należy koniecznie sprawdzić stan jego jakości oraz termin ważności.

### **Ważne telefony**

<b>WAŻNE NUMERY TELEFONÓW W CEZ Chorzów S.A.</b>	
Sekretariat Dyrekcji	<b>+48 32 770 40 01</b>
Dyżurny Inżynier Ruchu	<b>+48 32 770 42 03</b>
Dział BHP i Ochrony P-Pożarowej	<b>+48 32 770 40 41</b>
Ochrony Środowiska	<b>+48 32 770 42 21</b>
Brama główna zakładu	<b>+48 32 770 42 90</b>

Pozostałe wybrane numery wewnętrzne można znaleźć na stronie internetowej:

[www.cezpolska.pl](http://www.cezpolska.pl)

**ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH I PODWYKONAWCÓW  
NA TERENIE CEZ CHORZÓW S.A.  
STOSOWANE PRZEPISY Z ZAKRESU  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA.**

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych należy przestrzegać ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zasad dotyczących ochrony zdrowia (COVID-19), ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej zasad i warunków zatrudniania firm zewnętrznych i podwykonawców na terenie CEZ Chorzów S.A.

## **OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) zorganizowania pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., jak również zobowiązany jest przygotować, organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający powstawaniu wypadków, chorób zawodowych, pożarów oraz uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi itp.
- b) przekazać do działu BHP wypełnionego i podpisanego przez pracownika oraz kierownika, właściciela firmy zał. nr1 .
- c) uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu informacyjnym stacjonarnym lub zdalnym pracowników wykonujących przedmiot umowy/zlecenia,

Pracodawca – zleceniodawca :

- d) zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania,
- e) stosuje do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia: maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest zobowiązany do przesłania ([cezchorzow@gmail.com](mailto:cezchorzow@gmail.com)) lub przekazania na nośniku Zamawiającemu:

- a) imiennego wykazu pracowników oddelegowanych do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia,
- b) kserokopii zaświadczeń lub oświadczenia o ważności szkoleń w dziedzinie BHP,
- c) kserokopii lub poświadczenia posiadanych przez pracowników świadectw

kwalifikacyjnych do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla danego rodzaju usług,

- d) kserokopii lub oświadczenia posiadanych przez pracowników ważnych badań lekarskich,
- e) wykazu numerów telefonów osób kierujących pracownikami,
- f) wykazu wprowadzonego na teren Elektrociepłowni sprzętu i narzędzi czy materiałów oraz oświadczenia, że stosowany sprzęt i narzędzia przez Wykonawcę na terenie są sprawne, w należyłym stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa, a także:  
powiadomienia i dostarczenia egzemplarza aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

Należy na bieżąco informować Dział BHP o stosowanych środkach chemicznych, ich właściwościach: trujących, szkodliwych, wybuchowych lub innych mogących mieć szkodliwy wpływ na życie ludzi i środowisko.

## **ORGANIZACJA PRACY**

I. Wszelkie prace wykonywane na terenie CEZ Chorzów S.A. przez zatrudniane firmy zewnętrzne winny być wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

- 1. przepisami wynikającymi z Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych obowiązującymi w CEZ Chorzów S.A.,  
z zachowaniem poniższych zasad:
  - a) przy czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych pracownicy firm obcych wykonują prace na podstawie polecenia pisemnego wykonania pracy wydanego przez uprawnionego i upoważnionego pracownika w CEZ Chorzów S.A.

- b) przy nieczynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych, obowiązki dotyczące wystawiania poleceń pisemnych na pracę i dopuszczenie do wykonywania prac mogą być przekazane Wykonawcy tych prac, o ile obowiązki te określono w zawartej z Wykonawcą umowie,
- c) w okresie wykonywania prac rozruchowych (o ile polecenie jest wymagane) obowiązki dotyczące wystawiania poleceń pisemnych na pracę i dopuszczenie do wykonywania prac spoczywają na wykonawcy rozruchu w CEZ Chorzów S.A. lub przyszłym użytkowniku, zgodnie z zawartą umową.

## 2. Przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z którymi:

Zamawiający przekazuje obiekt, plac budowy lub ich części na zasadach określonych przepisami prawa budowlanego, a prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganymi dokumentami tj. Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz instrukcją bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy (o ile jest wymagany), w którym wpisy mogą również umieszczać upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. Za prowadzenie prac odpowiada wyłącznie Wykonawca.

W przypadku, gdy prowadzone są prace inne, nie związane z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, a w szczególności:

- prace remontowo-budowlane i ich elementy,
- prace montażowe nie związane bezpośrednio z urządzeniami energetycznymi, podstawę ich wykonania stanowi „Zamówienie na wykonywanie prac remontowo budowlanych”, wystawiane przez koordynatora umowy/zlecenia.

**II.** W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad



bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz informować siebie nawzajem, pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac.

- III. Pracownicy Elektrociepłowni odpowiedzialni za nadzór nad pracą firm zobowiązani są do bieżącej kontroli sposobu pracy przez pracowników tych firm. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy dozoru oraz służby BHP CEZ Chorzów S.A. uprawnieni są do przerywania prowadzonych prac, bez konsekwencji prawno-finansowych dla Zamawiającego usługę, oraz bez możliwości obarczania ich winą za ewentualne opóźnienie prac.

### **OBOWIĄZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA USŁUGI**

- 1) Pracownicy Wykonawcy powinni przebywać tylko w tych obszarach zakładu, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.
- 2) Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy Wykonawca ma obowiązek zgłosić się do gospodarza obiektu, informując go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy.
- 3) Wykonawca wykonujący usługę na terenie CEZ Chorzów S.A. zobowiązany jest do przekazywania informacji kierownikowi komórki organizacyjnej, której dotyczy umowa/ zlecenie, o zaistniałych wypadkach przy pracy, zagrożeniach potencjalnie wypadkowych, chorobach zawodowych, powstałych w trakcie wykonywania pracy.
- 4) Na wykonywanie prac montażowych, zwłaszcza montażu rusztowań lub prac z użyciem dźwigu w odległości mniejszej niż 15m od np. napowietrznych linii energetycznych, transformatorów, itp. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie od osoby zlecającej te prace.

- 5) Na wykonywanie wszelkich prac wymagających wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania odpowiednich uzgodnień i uzyskania zgody od osoby zlecającej te prace, w uzgodnieniu z gospodarzem terenu/Kierownikiem Wydziału.
- 6) Budowane przez Wykonawcę rusztowania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi wymogami i sztuką budowlaną, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracującym. Do budowy rusztowań powinny być używane tylko materiały i elementy spełniające wymagania zawarte w przepisach dotyczących budowy. Użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru i potwierdzeniu odbioru rusztowania wpisem w protokole odbioru technicznego rusztowania przez pracownika CEZ Chorzów S.A. uprawnionego do odbioru rusztowań .
- 7) Praca w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji poprzez zamknięcie i zabezpieczenie zawradet lub poprzez trwałe założenie tzw. zaślepek (w przypadku armatury kołnierzowej), lub poprzez demontaż odcinków tej instalacji (dotyczy zbiorników ciśnieniowych), starannym przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych (dla wszystkich przestrzeni zamkniętych); zabezpieczeniu przynależnych instalacji mogących stanowić zagrożenie dla pracujących osób oraz wyposażeniu pracowników w odpowiedni sprzęt ochronny i zabezpieczający. Prace te wymagają pisemnego zezwolenia oraz specjalnej organizacji pracy.
- 8) Prace, podczas których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy prowadzić przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
- 9) Prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W CEZ Chorzów S.A. reguluje to: „Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo dla CEZ Chorzów S.A.” oraz „Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem w CEZ Chorzów S.A.”.

Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń itp., do innych celów np. do zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo jest zabronione.

10) W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:

- a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
- b) gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne,
- c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
- d) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
- e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowania lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,
- f) obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15m od nich, powyższy zakaz dotyczy również kominów wentylacyjnych i wejść ewakuacyjnych do tuneli kablowych.

11) Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:

- a) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
- b) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
- c) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,

- d) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
- e) zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
- f) pozostawiania nie wyłączanego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,
- g) przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.

12) W przypadku powstania pożaru lub nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska np. wyciek, rozlanie i niemożliwość usunięcia zagrożenia podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, należy poinformować nadzorującego realizację umowy lub zlecenia oraz jednocześnie Dyżurnego Inżyniera Ruchu, który w uzasadnionych przypadkach wzywa Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

13) Wszystkie materiały, odpady i narzędzia należy składać wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Odpady wytworzone na terenie zakładu w wyniku świadczenia usług należą do podmiotów świadczących usługi (chyba, że umowa stanowi inaczej) – zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Informatora (Ochrona środowiska) .

Wytworzone odpady należące do Zleceniobiorcy mają być na bieżąco usuwane z terenu zakładu.

Odpady, dla których zachodzi konieczność tymczasowego magazynowania są magazynowane selektywnie w sposób zapewniający ich identyfikację.

Odpady, dla których istnieje prawdopodobieństwo skażenia powierzchni gruntu są magazynowane w odpowiednich pojemnikach, w sposób zapobiegający skażeniu.

Zleceniobiorca oznacza miejsca magazynowania odpadów ustalone uprzednio z pracownikiem zleciodawcy odpowiedzialnym za nadzór zleconych prac.

W celu wywiezienia odpadu Zleceniobiorca zwraca się do właściwego pracownika Zleciodawcy nadzorującego pracę, o wystawienie dowodu wywozu odpadu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Informatora (Ochrona środowiska).

Pracownik ochrony potwierdza wywóz odpadu na dowodzie wywozu odpadu.

14) Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami, sprawne technicznie, poddawane przeglądom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.

15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej firmy poprzez:

- ubranie robocze z nazwą lub znakiem firmy,

16) Pobór energii elektrycznej dla zasilania typowych urządzeń i aparatów przenośnych, elektronarzędzi, dodatkowego oświetlenia, itp. możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu. W Elektrociepłowni zabudowane są typowe zestawy gniazd serwisowych. Zestawy te wyposażono w gniazda jednofazowe 16A/230V oraz trójfazowe 16A/400V, 32A/400V i 63A/400V\* (\*niektóre). Zestawy te rozmieszczone w promieniu około 50m (kotłownia i maszynownia), wyposażone są dodatkowo w odpowiednie zabezpieczenia różnicowo prądowe. Podłączane urządzenia, aparaty czy elektronarzędzia muszą być sprawne, spełniać warunki obowiązujących norm i przepisów oraz nie mogą generować zakłóceń do sieci elektroenergetycznej CEZ Chorzów S.A.

W przypadku konieczności podłączenia innych (nietypowych) obiektów, maszyn, urządzeń do sieci elektroenergetycznej CEZ Chorzów S.A. należy zgłosić taką potrzebę pisemnie do służb elektrycznych Utrzymania Ruchu. CEZ Chorzów S.A. na podstawie złożonego wniosku wyda odpowiednie warunki przyłączenia. Podanie napięcia zostaje dokonane po przedłożeniu odpowiedniego Oświadczenia strony zainteresowanej o sprawności kabli, przewodów, instalacji czy urządzeń do eksploatacji i o gotowości do podłączenia.

17) Wykonawcy realizujący zlecone przez Elektrociepłownię roboty na terenie zakładu oraz najemcy pomieszczeń, terenów a także maszyn i urządzeń są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą. Ponadto najemcy pomieszczeń lub obiektów winni przekazać do Firmy Ochroniarskiej komplet kluczy (zaplombowanych), w celu

umożliwienia prowadzenia akcji gaśniczej (w wypadku pożaru) w tych pomieszczeniach

- 18) Potrzebę i możliwość wykonywania pracy w soboty i inne dni wolne od pracy należy uprzednio uzgodnić. Informację tę z imienną listą pracowników, należy dostarczyć z jednodniowym wyprzedzeniem do poleceniodawcy i Dyżurnego Inżyniera Ruchu.
- 19) Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca zgłasza ich wykonanie kierownikowi komórki organizacyjnej zlecającej te prace, który zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonuje odbioru prac pod kątem prawidłowego ich wykonania.
- 20) Nadzór w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz zasad postępowania z odpadami przez pracowników firm pracujących na terenie Elektrociepłowni , sprawuje ich pracodawca lub osoba upoważniona.
- 21) W przypadku stosowania technologii mogącej stworzyć uciążliwość środowiskową należy o tym poinformować i uzgodnić sposób postępowania ze Specjalistą ds. Ochrony Środowiska
- 22) Pojazdy będące własnością Wykonawcy mogą poruszać się po terenie Elektrociepłowni za specjalnym zezwoleniem, przestrzegając na całym terenie maksymalnej szybkości określonej znakami drogowymi.
- 23) Do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wymagane jest zaświadczenie kwalifikacyjne zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

## **Prace niebezpieczne pożarowo**

Prace niebezpiecznie pożarowo w ramach robót montażowych prowadzone są na podstawie pisemnego Zezwolenia zgodnie z IOBP w CEZ Chorzów S.A.

## **Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo**

### Przed rozpoczęciem prac:

- ocena zagrożenia pożarowe w miejscu wykonywania prac,
- ustalenie rodzaju przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu,
- wskazanie osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg pracy oraz zabezpieczenie miejsca pracy po zakończeniu robót,
- wykonywanie prac spawalniczych wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz brak przeciwwskazań,
- w miejscu prac musi znajdować się sprzęt p.poż umożliwiający likwidację wszelkich źródeł zapłonu,
- zabezpieczenie rejonu prac oraz rejonu przyległego.

Po zakończeniu prac miejsce, w którym były wykonywane i rejon przyległy należy poddać kontroli pod względem bezpieczeństwa pożarowego

## **Roboty wewnątrz zbiorników – zbiorników węgla, studzienek**

Prace wewnątrz zbiorników – studzienek powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno – organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo pracy określone w Projekcie Organizacji Robót.

W projekcie organizacji robót należy określić:

- przewidywane metody pracy,
- liczbę pracowników zatrudnionych wewnątrz zbiornika- studzienki,
- liczbę osób stanowiących ich zabezpieczenie,
- stosowany sprzęt roboczy, ratunkowy,
- stosowanie środków ochrony i zabezpieczeń.

## **ZASADY SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO**

- 1) Osoby nie będące pracownikami CEZ Chorzów S.A. mogą wejść na jej teren albo na podstawie przepustki okresowej, albo na podstawie przepustki jednorazowej wystawionej przez Pracownika Ochrony, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu przez niego celowości wejścia danej osoby z pracownikiem zainteresowanego Wydziału.
- 2) Wwożenie lub wnoszenie na teren CEZ Chorzów S.A. oraz wywożenie lub wynoszenie z zakładu wszelkich składników majątkowych odbywa się, na podstawie odpowiednich dokumentów przez Bramę Główną i bramy do transportu samochodowego, dozorowane przez Pracowników Ochrony.
- 3) Wwożenie (wnoszenie) do CEZ Chorzów S.A. oraz wywożenie (wynoszenie) z zakładu wszelkich składników majątkowych firm wykonujących prace na jej terenie, odbywa się w obecności Pracownika Ochrony oraz jest sprawdzane przez odpowiedzialnego specjalistę branżowego.
- 4) Podstawą do wwiezienia (wniesienia) do CEZ Chorzów S.A. składników majątkowych firm wykonujących prace na jej terenie stanowi wykaz tych składników sporządzony przez firmę.
- 5) Wykaz składników majątkowych firmy powinien zawierać m.in.: nazwę firmy, której stanowią własność, nazwy składników majątkowych, ich ilość, datę wwiezienia (wniesienia), wywiezienia (wyniesienia), podpis sprawdzającego pracownika Wydziału Spraw Obronnych i Ochrony Mienia oraz specjalisty branżowego, nr i datę zawarcia umowy, do realizacji której wwożone (wnoszone) i wywożone (wynoszone) są składniki majątkowe, nazwę wydziału, którego umowa dotyczy.
- 6) W przypadku wwożenia (wnoszenia) składników majątkowych firm po godz.15.00 oraz w dni wolne od pracy, pracownik Wydziału Spraw Obronnych i Ochrony Mienia sprawdza zgodność składników majątkowych z załączonym wykazem.



***Naszą polityką w zakresie jakości jest:***

- utrzymanie dyspozycyjności, ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanej energii elektrycznej i ciepła odpowiednio do wymagań Klientów.

***Naszą polityką w zakresie środowiska jest:***

- ciągle zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko,
- zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

***Naszą polityką w zakresie BHP jest:***

- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy,
- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy,
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

***Kierownictwo Firmy zobowiązuje się także do:***

- stałego spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, norm i innych wymagań, w szczególności dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz zawartych kontraktów,
- racjonalizacji strategii inwestycyjnych przy wykorzystaniu najlepszych, ekonomicznie uzasadnionych technologii, minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko oraz poprawiających stan bezpieczeństwa pracy,

- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności oraz zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienia rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki i wyznaczonych celów,
- ciągłego doskonalenia Systemu.

## Załącznik 1 - Ochrona Środowiska

### 1. Zasady ogólne

- 1.1. CEZ CHORZÓW jako zamawiający wykonanie robót zapewnia wykonawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo p.poż. oraz ochronę środowiska, a jako wynajmujący zapewnia firmom możliwość prowadzenia działalności w sposób zgodny z przepisami p.poż. i ochrony środowiska.
- 1.2. Firmy wykonujące prace dla CEZ CHORZÓW są zobowiązane przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
  - 1.2.1. wypadkom,
  - 1.2.2. pożarom,
  - 1.2.3. degradacji środowiska,
  - 1.2.4. uszkodzeniom urządzeń, instalacji oraz narzędzi, itp.,
- 1.3. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
  - 1.3.1. współpracować ze sobą,
  - 1.3.2. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla środowiska.
- 1.4. Każdy pracownik (łącznie z kierownictwem) Zleceniobiorcy (firmy wykonującej roboty dla CEZ CHORZÓW) musi być poinformowany w zakresie obowiązujących w CEZ CHORZÓW przepisów ochrony środowiska oraz w zakresie wymagań procedury zakładowej *NRG-8.3.Gospodarka odpadami*.
- 1.5. Pracownik komórki organizacyjnej CEZ Chorzów bezpośrednio odpowiedzialny za nadzorowanie zleconych prac Zleceniobiorcy zobowiązany jest do poinformowania pracowników Zleceniobiorcy o obowiązujących w CEZ Chorzów wymaganiach wskazanych w ww. pkt. 1.4 (w tym m.in. w kontekście postępowania z odpadami wytworzonymi przez Zleceniobiorcę w trakcie świadczonych usług i prowadzenia ewidencji/zapisów w tym zakresie) oraz do kontroli Zleceniobiorców pod kątem przestrzegania tych wymagań.
- 1.6. Przekazanie ww. informacji do Zleceniobiorcy dokonywane jest poprzez przekazanie „*Informatora dla firm zewnętrznych i podwykonawców*” wraz z załącznikiem dot. ochrony środowiska (wydruk lub wersja elektroniczna przesłana na adresy mailowe Zleceniobiorcy). Zleceniobiorca jest zobligowany do zapoznania się z treścią ww. Informatora i załącznika dot. ochrony środowiska (w przypadku kierownictwa Zleceniobiorcy do poinformowania o takiej konieczności swoich pracowników i do przekazania im ww. Informatora wraz z załącznikiem dot. ochrony środowiska) oraz do ścisłego przestrzegania zasad wskazanych w tych dokumentach.
- 1.7. Wykonawcy realizujący zlecone przez CEZ CHORZÓW roboty na terenie CEZ CHORZÓW oraz najemcy pomieszczeń, terenów a także maszyn i urządzeń są zobowiązani do właściwego zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą.
- 1.8. Najemcy pomieszczeń lub obiektów winni przekazać do ochrony komplet kluczy (zaplombowanych) w celu umożliwienia prowadzenia akcji gaśniczej (w wypadku pożaru) w tych pomieszczeniach.
- 1.9. Wykonawcy realizujący zlecone przez CEZ CHORZÓW roboty i wykonujący pracę w godzinach popołudniowych i nocnych są zobowiązani przekazywać do ochrony informacje zawierające:
  - 1.9.1. nazwisko i imię prowadzącego pracę,

- 1.9.2. miejsce pracy,
- 1.9.3. przewidywany czas pracy,
- 1.9.4. ilość pracowników.
- 1.10. Wykonawcy robót na terenie CEZ CHORZÓW oraz najemcy pomieszczeń i terenów są zobowiązani do wyposażenia podległych pracowników w identyfikatory zawierające:
  - 1.10.1. nazwę firmy,
  - 1.10.2. zdjęcia pracownika,
  - 1.10.3. nazwisko i imię pracownika,
  - 1.10.4. stanowisko pracy.

Pracownicy są zobowiązani do pokazywania identyfikatorów na żądanie ochrony lub osób dozoru CEZ CHORZÓW.

**2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez firmy wykonujące zamówione roboty na terenie CEZ CHORZÓW oraz inne firmy działające na tym terenie.**

- 2.1. Pracownicy Zleceniobiorców, czyli firm działających na terenie CEZ CHORZÓW oraz wykonawców zleconych robót, są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym do:
  - 2.1.1. ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami, np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
  - 2.1.2. składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
  - 2.1.3. oszczędnego korzystania z wody,
  - 2.1.4. odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu z DIR oraz Głównym Specjalistą ds. Gospodarki Wodno-Chemicznej (zabrania się wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię),
  - 2.1.5. utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie łącznie z oczyszczaniem dróg zakładu.
  - 2.1.6. zorganizowania miejsc zbiórki odpadów należących do Wykonawcy robót i powstałych w związku z prowadzeniem prac w ramach świadczonej usługi, a także usuwania tych odpadów z terenu CEZ CHORZÓW w miarę potrzeb w trakcie trwania prac oraz niezwłocznie po zakończeniu prac.
- 2.2. Zabrania się:
  - 2.2.1. zanieczyszczania terenów należących do CEZ CHORZÓW,
  - 2.2.2. emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych bez uzgodnienia z CEZ CHORZÓW oraz – w razie takiego obowiązku – ze stosownym organem ochrony środowiska wydającym pozwolenia,
  - 2.2.3. wycinania drzew i krzewów na terenie CEZ CHORZÓW bez uprzedniego uzgodnienia wycinki z CEZ Chorzów oraz uzyskania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w formie decyzji organu ochrony środowiska,
  - 2.2.4. działań powodujących niszczenie trawników i innej zieleni służącej wiązaniu gleby,
  - 2.2.5. stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, albo emitujących szkodliwe promieniowanie,
  - 2.2.6. stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją

Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej),

- 2.2.7. prowadzenia działań ingerujących w środowisko, a nieokreślonych w zakresie prac,
- 2.2.8. korzystania z miejsc magazynowania przeznaczonych dla odpadów przemysłowych wytwarzanych przez CEZ Chorzów (wiat odpadowych i kontenerów CEZ Chorzów na odpady przemysłowe), chyba, że umowa stanowi inaczej w przypadku konkretnego kodu odpadu.
- 2.3. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. Zgodnie tą ustawą wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia objętych umową usług (zleconych robót) w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, jest – zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 32 tejże ustawy – podmiot, który świadczy tę usługę (Wykonawca robót/Zleceniobiorca), chyba że umowa stanowi inaczej w odniesieniu do konkretnego kodu odpadu.
- Podmiot świadczący ww. usługi (Wykonawca robót/Zleceniobiorca), który jest wytwórcą ww. odpadów, jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do prowadzenia ewidencji dot. tych odpadów w systemie BDO (m.in. musi posiadać aktywne konto w rejestrze BDO, a zakres wpisów w tymże rejestrze musi odpowiadać rzeczywistemu zakresowi działalności prowadzonej przez Zleceniobiorcę).
- Podmiot świadczący ww. usługi (Wykonawca robót/Zleceniobiorca) – przed wywozem wytworzonego przez siebie odpadu z terenu zakładu – jest zobowiązany zwrócić się do właściwego pracownika CEZ Chorzów nadzorującego pracę, o wystawienie dowodu wywozu odpadu (załącznik nr 4 do procedury CEZ Chorzów NRG-8.3).
- 2.4. Działalność usługowa danej firmy, w trakcie której na terenie CEZ Chorzów ma miejsce uzgodnione korzystanie ze środowiska oraz wytwarzanie odpadów komunalnych<sup>1</sup>, jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat.
- 2.5. CEZ CHORZÓW zastrzega sobie prawo finansowego obciążania danej firmy, której działalność na terenie zakładu wpływa na wysokość ww. opłat ponoszonych przez CEZ CHORZÓW, kwotami proporcjonalnymi do skali tego wpływu.
- 2.6. CEZ CHORZÓW zastrzega sobie prawo finansowego obciążania danej firmy, której działalność na terenie zakładu doprowadziła do nałożenia na CEZ Chorzów dodatkowych obciążeń finansowych (np. za brak segregacji odpadów komunalnych lub nieprawidłową segregację; za niezgodnione wprowadzanie do środowiska substancji lub energii; za nielegalne podrzucanie do kontenerów CEZ Chorzów odpadów przemysłowych wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie prac związanych ze świadczeniem usług objętych umową), kwotami proporcjonalnymi do skali tego dodatkowego obciążenia.
- 2.7. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności dana firma spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne szkody w środowisku lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy tej firmy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Dyżurnemu Inżynierowi Ruchu, pracownikom CEZ Chorzów odpowiedzialnym za nadzór nad zleconymi pracami oraz pracownikowi odpowiedzialnemu za ochronę środowiska w CEZ CHORZÓW.

---

<sup>1</sup> Jako odpady komunalne należy tu rozumieć odpady z bytowania na terenie zakładu pracowników firm świadczących usługi – będą to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; mogą to być odpady komunalne zmieszane albo odpady komunalne segregowane (np. papier i tektura; szkło; tworzywa sztuczne/metale; odpady zielone). Zgodnie z ustawą o *odpadach* odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków (w tym osadów ściekowych), pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

### **3. Postanowienia końcowe**

- 3.1. Pracownik komórki organizacyjnej CEZ Chorzów bezpośrednio odpowiedzialny za nadzorowanie zleconych prac na bieżąco prowadzi kontrolę przestrzegania przez firmy obce pracujące na terenie CEZ CHORZÓW wymagań przepisów i procedur zakładowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W razie zidentyfikowania nieprawidłowości w tym zakresie poucza pracowników firmy zewnętrznej i przekazuje stosowną informację do przełożonego komórki organizacyjnej CEZ Chorzów odpowiedzialnej za zlecone prace, do kierownictwa Zleceniobiorcy oraz do informacji działu NRG CEZ Chorzów.
- 3.2. Służby ochrony środowiska CEZ CHORZÓW dokonują okresowych kontroli przestrzegania przez firmy obce pracujące na terenie CEZ CHORZÓW wymagań przepisów i procedur zakładowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W razie zidentyfikowania nieprawidłowości w tym zakresie pracownik Działu NRG przekazuje stosowną informację do przełożonego komórki organizacyjnej CEZ Chorzów odpowiedzialnej za zlecone prace.
- 3.3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach powyżej Zleceniodawca może:
  - 3.3.1. potrącić karę umowną,
  - 3.3.2. odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,
  - 3.3.3. obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem z tytułu powstałej szkody.
- 3.4. Powstający podczas zleconych robót odpad złomu (odpady o kodach 17 04 01 Miedź, mosiądz, brąz, 17 04 02 Aluminium, 17 04 05 Żelazo i stal, 17 04 07 Mieszaniny metali) oraz oleje przepracowane (odpady o kodach 13 01 10\* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych i 13 02 05\* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych), pozostają własnością CEZ Chorzów (CEZ Chorzów jest wytwórcą tych odpadów), a ich przekazanie odbywa się – przy udziale pracownika odpowiedzialnego za zlecone prace oraz za wiedzą pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami na terenie CEZ Chorzów – na miejsca wyznaczone dla magazynowania tych odpadów (wskazane w załączniku nr 2 do procedury CEZ Chorzów nr NRG-8.3).