

Budynek parterowy M1 - do rozbiórki

18.04.2024

ul Berka Joselewicza 2 33-200 Dąbrowa Tarnowska

własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie KWP w Krakowie

KW TR1D/00032238/1		
działka 872/2		
Wypis z rejestru gruntów: jedn ewid 120402_4; obręb ew 120402_4 0001 (Dąbrowa)		
budynek 704		
liczba kondygnacji = 1		
wymiary w rzucie (m)	7,88	9,37
pow zabudowy (m2)	73,83	
całkowita wys bud (m)	7,02	

dach	(m)	(m)	m2
dwuspadowy	6,31	9,86	62,22
	6,31	9,86	62,22
materiał: dachówka ceramiczna			124,43

deskowanie połąci

łaty grub 3,2 cm

wieżba

drewniana	(m)	(m)	L (m)	szt	m3
krokwie	0,14	0,14	6,31	22	2,72
krokwie narożne	0,14	0,14	2,5	2	0,10
płatow kalenicowa	0,16	0,16	8,5	1	0,22
płatwie	0,16	0,2	9,86	2	0,63
murlaty	0,16	0,16	9,86	2	0,50
tram	0,17	0,22	9,86	2	0,74
słupki dla płatwi	0,17	0,2	2,08	6	0,42
					5,33

strop nad parterem (m) (m) grub (m) V (m3)

podłoga cegły z gliny	7,88	9,37	0,08	5,91
-----------------------	------	------	------	-------------

(m) (m) grub (m) V (m3)

deskowanie pełne	7,88	9,37	0,03	2,22
------------------	------	------	------	-------------

(m) (m) L (m) szt V (m3)

belki drewniane	0,16	0,22	7,3	7	1,80
-----------------	------	------	-----	---	-------------

(m) (m) grub (m) V (m3)

deskowanie pełne	7,88	9,37	0,03	2,22
------------------	------	------	------	-------------

tynk wapienny

ściany szczytowe		pow (m2)	grub (m)	szt	V (m3)
mur z cegły pełnej		36,25	0,13	2	9,43

tynk cem-wap

ściany zewnętrzne		pow (m2)	grub (m)	szt	V (m3)
mur z cegły pełnej		22,09	0,42	1	9,28
		22,09	0,42	1	9,28
tynk cem-wap z dwóch stron					18,56

ściany zewnętrzne		pow (m2)	grub (m)	szt	V (m3)
mur z cegły pełnej		22	0,42	1	9,24

tynk cem-wap z dwóch stron

ściany działowe		pow (m2)	grub (m)	szt	V (m3)
mur z cegły pełnej		16,9	0,13		2,20

tynk cem-wap z dwóch stron

fundamenty	szer (m)	głęb (m)	dług (m)	V (m3)
ławy betonowe	0,5	1,6	9,36	7,5
	0,5	1,2	9,36	5,6
	0,5	1,2	9,36	5,6
	0,5	1,2	7,8	4,7
	0,5	1,2	7,8	4,7
				28,1

podłoga parteru	pow (m2)	grub (m)	V (m3)
wylewka betonowa	53,6	0,03	1,61

	(m)	(m)	pow (m2)
okna drewniane skrzynkowe - 7szt	1,15	1,5	1,73
drzwi zewnętrzne drewniane - 2szt	0,8	2	1,60
drzwi wewnętrzne drewniane - 4szt	0,7	2	1,40
brama drewniana - 1szt	2,55	2,4	6,12

piec kaflowy 1 szt

instalacja wodociągowa - rury stalowe, elektryczny podgrzewacz wody

instalacja kanalizacyjna

instalacja elektryczna; skrzynka bezpiecznikowa + licznik wewnątrz budynku

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KPP Dąbrowa Tarnowska		
1	Element	Rozbiórka budynku parterowego M1		
1.1	KNR 401/355/3	Demontaż skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt	14
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	13
1.3	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	1
1.4	KNR 404/506/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	m	9,37
1.5	KNR 404/507/4	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka ceramiczna	m2	124,43
1.6	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	124,43
1.7	KNR 404/403/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2	124,43
1.8	KNR 404/406/1	Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe	m2	73,83
1.9	KNR 404/406/2	Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy	m2	73,83
1.10	KNR 404/406/5	Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój	m	
1.11	KNR 404/406/3	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	73,83
1.12	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9·m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany konstrukcyjne	m3	37,23
1.13	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej-ścianki działowe	m2	16,9
1.14	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	73,83
1.15	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - wylewka betonowa	m3	1,61
1.16	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm - podesty wejściowe do budynku-2 szt	m3	1,7
1.17	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm	m3	28,1
1.18	KNR 402/114/2	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32·mm	m	10
1.19	KNR 402/230/1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi-50-100·mm	m	10
1.20	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym	m	35
1.21	KNR 201/230/1 (1)	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	28,1
1.22	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	46,95
1.23	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu- na odległość 10km	m3	46,95
1.24	Kalkulacja własna	Koszt opłat na wysypisku odpadów - gruzu ceglany i betonowy 46,95 m3 (opłata dla firm)	kpl	1
1.25	Kalkulacja własna	Sporządzenie podkładu geodezyjnego powykonawczego wraz ze zdjęciem budynku z ewidencji	kpl	1