

## ZAPYTANIE CENOWE

pn.: „Usługa polegająca na: 1) częściowej naprawie uszkodzonego pokrycia dachowego z papy asfaltowej,  
2) naprawie (wymianie) fragmentu uszkodzonej rury spustowej wraz z montażem dodatkowej 1 szt. rury spustowej odwadniających połąć dachową budynku „MAJKA” zlokalizowanego przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 49, 34-500 Zakopane”.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 2, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Decyzją Nr 58/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 04.11.2021 roku.

### I. Informacje ogólne:

1. Ofertę należy przesłać do dnia: 12.09.2024 r. do godz. 12.00. w sposób:

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać **do dnia 12.09.2024 r. do godz.12.00.** za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: <https://malopolska-policja.eb2b.com.pl>, zakładka „Postępowania” → „Lista postępowań otwartych”.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na częściowej naprawie uszkodzonego pokrycia dachowego z papy asfaltowej oraz naprawie (wymianie) fragmentu uszkodzonej rury spustowej wraz z montażem dodatkowej 1 szt. rury spustowej odwadniających połąć dachową budynku „MAJKA” zlokalizowanego przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 49, 34-500 Zakopane”.

- a) Wymiana fragmentu uszkodzonej rury spustowej obejmie swym zakresem min.:
- wycięcie spękanej rury spustowej PCV Ø ok. 160 mm na odcinku ok. 3,0 m od rynny w kierunku czyszczała,
  - montaż nowego fragmentu rury spustowej PCV Ø ok. 160 mm, długości ok. 3,0 m przy zastosowaniu nasuwek, sztucera ze złączką rynny,
- b) Montaż dodatkowej 1 szt. rury spustowej PCV Ø 160 mm długości ok. 10,0 m wraz z kolankami, wylewką, sztucerem ze złączką rynny, obejmami, którą należy zamontować w połowie długości okapu dachu budynku,

Uwaga: Obie rury spustowe należy wyprowadzić odcinkami rur pod nawierzchnią betonową po za obręb wejścia do budynku i stref komunikacyjnych przy obiekcie na odległość ok. 3,0 m.

- c) Ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej (wierzchniego krycia) na szerokości 1,0 m wzdłuż pasa nadrynnowego budynku o długości ok. 18,0 m wraz z miejscowym uszczelnieniem i podklejeniem istniejących obróbek z papy – 12/15 punktów,

### **III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:**

1. Cena za realizację usługi będzie miała charakter ryczałtowy i płatna będzie jednorazowo po zakończeniu zlecenia.
2. Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
3. Istnieje możliwość (nieobowiązkowo) odbycia wizji lokalnej na obiekcie celem dokładnego określenia przez Wykonawcę ceny ryczałtowej za wykonanie usługi. Nieodbycie wizji lokalnej na obiekcie nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Odbycie wizji lokalnej nastąpi po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

**TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** Termin realizacji zlecenia wynosi 30 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia. Termin rozpoczęcia prac ma być ustalony z użytkownikiem obiektu. W przypadku nieterminowego wykonania zadania przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia zamówienia brutto.

### **MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Budynek bursy „MAJKA”, zlokalizowana przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 49, 34-500 Zakopane”.


**Telefony kontaktowe w sprawie:** Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: 47-83-54-917  
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem: 47-83-47-550

### **IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:**

Najniższa cena.

### **V. Załączniki:**

Wzór oferty: załącznik nr 1

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP w Krakowie  
  
Paweł Mazur