
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7

NAZWA

Malowanie ciągów komunikacyjnych V Komisariatu Policji w Gliwicach

ZAMÓWIENIA:

Adres / lokalizacja:

ul. Wawelska 2, 44-103 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach

Adres:

40-038 Katowice
ul. Lompy 19

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Bogdan Bąkowski

Data opracowania przedmiaru robót:

2 września 2024 roku

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	KLATKA SCHODOWA
1.1	Malowanie
1.2	Izolacja ścian
2	KORYTARZ PARTER
3	KORYTARZ I PIĘTRO
4	KORYTARZ II PIĘTRO

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

[illegible]

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<div>A (Suma częściowa) 42,600</div> <div>stropy</div> <div>9,2 * 1,8 16,560</div> <div>1,6 * 1,6 2,560</div> <div>B (Suma częściowa) 19,120</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div> <div>m2</div> <div>m2</div>	61,720
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		<div>Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności</div> <div>poz.15 {61,72 m2} 61,720</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	61,720
17 d.2	KNR-W 4-01 1204-01		<div>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</div> <div>poz.15 B {19,12 m2} 19,120</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	19,120
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia		<div>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</div> <div>Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary</div> <div>poz.15 A {42,6 m2} 42,600</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	42,600
19 d.2	KNR-W 4-01 1206-05		<div>Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary</div> <div>(9,2 + 1,8) * 2 * 1,7 37,400</div> <div>(1,6 + 1,6) * 2 * 1,7 10,880</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div> <div>m2</div>	48,280
3			KORYTARZ I PIĘTRO		
20 d.3	KNR-W 4-01 1216-01		<div>Zabezpieczenie podłóg folią</div> <div>poz.21 B {24,5 m2} 24,500</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	24,500
21 d.3	KNR-W 4-01 1202-09		<div>Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2</div> <div>ściany</div> <div>(14,0 + 1,75) * 2 * 1,4 44,100</div> <div>A (Suma częściowa) 44,100</div> <div>stropy</div> <div>14,0 * 1,75 24,500</div> <div>B (Suma częściowa) 24,500</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div> <div>m2</div> <div>m2</div>	68,600
22 d.3	KNR-W 4-01 1204-08		<div>Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności</div> <div>poz.21 {68,6 m2} 68,600</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	68,600
23 d.3	KNR-W 4-01 1204-01		<div>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</div> <div>poz.21 B {24,5 m2} 24,500</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	24,500
24 d.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia		<div>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</div> <div>Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary</div> <div>poz.21 A {44,1 m2} 44,100</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	44,100
25 d.3	KNR-W 4-01 1206-05		<div>Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary</div> <div>(14,0 + 1,75) * 2 * 1,6 50,400</div> <div>RAZEM</div>	<div>m2</div> <div>m2</div>	50,400

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
4			KORYTARZ II PIĘTRO		
26 d.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	
			poz.27 B {35,369 m2}	m2	
			35,369		
			RAZEM		35,369
27 d.4	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	
			<i>ściany</i>		
			1,65 * 2 * 1,15	m2	
			(8,2 * 2 + 1,8) * 1,15	m2	
			(1,95 * 2 + 2,15) * 1,15	m2	
			(3,05 * 2 + 1,6) * 1,15	m2	
			(3,75 * 2 + 2,35) * 1,15	m2	
			A (Suma częściowa)	m2	
			51,866		
			<i>stropy</i>		
			8,2 * 1,8	m2	
			1,65 * 1,65	m2	
			1,95 * 2,15	m2	
			3,05 * 1,6	m2	
			3,75 * 2,35	m2	
			B (Suma częściowa)	m2	
			35,369		
			RAZEM		87,235
28 d.4	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	
			poz.27 {87,235 m2}	m2	
			87,235		
			RAZEM		87,235
29 d.4	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	
			poz.27 B {35,369 m2}	m2	
			35,369		
			RAZEM		35,369
30 d.4	KNR-W 4-01 1204-02 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	
			Farba o podwyższonej odporności na szorowanie, kolor jasnoszary		
			poz.27 A {51,866 m2}	m2	
			51,866		
			RAZEM		51,866
31 d.4	KNR-W 4-01 1206-05		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor jasnoszary	m2	
			1,65 * 2 * 1,6	m2	
			(8,2 * 2 + 1,8) * 1,6	m2	
			(1,95 * 2 + 2,15) * 1,6	m2	
			(3,05 * 2 + 1,6) * 1,6	m2	
			(3,75 * 2 + 2,35) * 1,6	m2	
			15,760		
			RAZEM		72,160