

ZAPYTANIE CENOWE

pn.: „Usługa polegająca na remoncie pomieszczenia myjni samochodowej w budynku nr 15 przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków”

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art.2 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 roku - Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Decyzją Nr 58/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dnia 04.11.2021 roku.

I. Informacje ogólne:

1. Ofertę należy przesłać do dnia: 6.09.2024 r. do godz. 12.00. w sposób:

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać **do dnia 6.09.2024 r. do godz.12.00.** za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: <https://malopolska-policja.eb2b.com.pl>, zakładka „Postępowania” → „Lista postępowań otwartych”.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na remoncie pomieszczenia myjni samochodowej w budynku nr 15 przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków.

2. W zakres remontu wchodzi:

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu myjni samochodowej takich jak:

- ułożenie płytek na ścianach pomieszczenia myjni,
- wykonanie posadzki przemysłowej betonowej w myjni, nienasiąkliwej, odpornej na oddziaływanie czynników mechanicznych i chemicznych tj. płyny eksploatacyjne stosowane w pojazdach oraz środki chemiczne stosowane do mycia,
- demontaż elementów stalowych zamontowanych w istniejącej posadzce o długości ok. 10 m – 2 szt.
- wykonanie suchej zabudowy ściany wewnętrznej pod płytki ściennie w myjni,
- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu myjni i pomieszczeniu technicznym,
- wymiany drzwi w pomieszczeniu technicznym,
- malowanie ślusarki okiennej i drzwiowej (ościeżnica bramy) oraz malowanie podkonstrukcji stalowej bramy rolowanej myjni.

Wykonanie posadzki betonowej zbrojonej w pomieszczeniu myjni o wymiarze 5,80 x 12,35 m złożonej z następujących warstw: (chudy beton gr. 10,0 cm, styrodur gr. min. 5,0 cm, folia PE gr. 0,5 mm, beton konstrukcyjny min. B30 gr. 25,0 cm, warstwa żywicy epoksydowej). Zbrojenie posadzki stanowi podwójna siatka z pręta # 10mm o oczku 15,0 x 15,0 cm Posadzka powinna być wykonana ze spadkiem 1% z uwzględnieniem istniejących koryt odwadniających.

Wykonanie suchej zabudowy ściany wewnętrznej o szer. 5,80 m i wysokości 3,60 m na podkonstrukcji stalowej z montażem płyt włókienno – cementowych wraz z ociepleniem wykonanym z wełny mineralnej twardej gr. do 8,0 cm. Zabudowa będzie zlokalizowana w pomieszczeniu myjni i narażona na oddziaływanie czynników chemicznych tj. środki chemiczne stosowane do mycia w myjniach samochodowych.

Wykonanie hydroizolacji podpłytkowej wszystkich powierzchni ścian i styków ścian taśmami izolującymi/uszczelniającymi a następnie wykonanie hydroizolacji pionowej – folią w płynie. Wykonanie okładziny ściennej na oddziaływanie czynników mechanicznych i chemicznych dedykowanych do pomieszczeń

myjni samochodowej - płytki ściennie rektyfikowane o grubości 9 mm, o nasiąkliwości nie wyższej niż 3%, mrozoodporne, klasa A - odporności na działanie środków chemicznych, z gresu nieszkliwionego typu „matt full body”, barwionego w masie.

Spoiny należy wypełnić fugą epoksydową w kolorze zbliżonym do wybranych płytek gresowych. Użyte materiały okładziny muszą być w gatunku I. Zamawiający wymaga stonowanej kolorystyki pomieszczeń (biel, szarość, naturalne odcienie imitujące piaskowce występujące w kolekcjach płytek gresowych).

Malowanie ścian i sufitów farbą akrylowo – kompozytową, matową, plamoodporną lateksową w kolorach jasnych (farba akrylowo – kompozytowa, w najwyższej klasie odporności na zmywanie i szorowanie na mokro, o podwyższonej odporności na plamy i kurz).

Malowanie ślusarki okiennej i drzwiowej (ościeżnica bramy) oraz malowanie podkonstrukcji stalowej bramy rolowanej myjni metalowych farbą olejną odporną na oddziaływanie czynników chemicznych tj. środki chemiczne stosowane do mycia w myjniach samochodowych w kolorze zbliżonym do obecnego.

Wykonanie wymiany istniejących drzwi metalowych o wym. 0,80 x 2,0 m wraz z ościeżnicą na metalowe, zabezpieczone na oddziaływanie czynników chemicznych tj. środki chemiczne stosowane do mycia w myjniach samochodowych. Montaż podtynkowy (wkucie) istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. w otulinie.

3. Zakres prac jakie trzeba wykonać w związku z remontem pomieszczenia myjni samochodowej to min.:

- Skucie płytek ściennych z płytek glazurowanych o wysokości 3,60 m - ok. 118,0 m²,
- Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej pionowej – ok. 118,0 m²,
- Ułożenie płytek ściennych do wysokości 3,6 m – ok. 118,0 m²,
- Wykonanie suchej zabudowy do wysokości 3,60 m – ok. 21,0 m²,
- Demontaż istniejącej posadzki z płytek podłogowych wraz z podbudową wraz z ewentualnym korytowaniem – ok. 72,0 m²,
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10,0 cm – ok. 72,0 m²,
- Wykonanie warstwy styrodur gr. 5,0 cm i folii PE gr. 0,5 mm – ok. 72,0 m²,
- Wykonanie płyty konstrukcyjnej betonowej zbrojonej gr. 25,0 cm – ok. 72,0 m²,
- Wykonanie warstwy z żywicy epoksydowej – ok. 72,0 m²,
- Szpachlowanie miejscowe i malowanie ścian farbą zmywalną – ok. 80,0 m²,
- Szpachlowanie miejscowe i malowanie sufitów – ok. 80,0 m²,
- Demontaż elementów stalowych zamontowanych w istniejącej posadzce o długości ok. 10 m – 2 szt,
- Demontaż istniejących drzwi metalowych i montaż drzwi metalowych zabezpieczonych na oddziaływanie czynników chemicznych tj. środki chemiczne stosowane do mycia w myjniach samochodowych,
- Malowanie ślusarki okiennej i drzwiowej – szt. 3,
- Demontaż i ponowny montaż grzejników,
- Montaż podtynkowy (wkucie) istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. w otulinie – ok. 20 mb,
- Demontaż i montaż nowego wlotu kanału wentylacji grawitacyjnej nawiewnej z regulowaną żaluzją o wymiarze 50,0 x 28,0 cm w ścianie zewnętrznej,
- Wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych.

4. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (marka i typ wraz z podaniem nr rejestracyjnych).

Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane w czynnym obiekcie policji, do którego części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób. W przypadku innych państw niż Polska proszę o podanie daty urodzenia, imię ojca oraz serii i numeru paszportu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do realizacji prac wskazanych przez Wykonawcę osób.

III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Cena za realizację usługi będzie miała charakter ryczałtowy i płatna będzie jednorazowo po zakończeniu zlecenia.
2. Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
3. Istnieje możliwość (nieobowiązkowo) odbycia wizji lokalnej na obiekcie celem dokładnego określenia przez Wykonawcę ceny ryczałtowej za wykonanie usługi. Nieodbycie wizji lokalnej na obiekcie nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Odbycie wizji lokalnej nastąpi po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zlecenia do 30 listopada 2024 r. od dnia otrzymania zlecenia. Termin rozpoczęcia prac ma być ustalony z użytkownikiem obiektu. W przypadku nieterminowego wykonania zadania przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia zamówienia brutto.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Budynek nr 15 na terenie KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Telefony kontaktowe w sprawie: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: 47-83-54-917

IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena.

V. Załączniki: Wzór oferty: załącznik nr 1

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Krakowie
M. Insp. Bogusław Wiklik