

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
"ABAKUS" ARCH. TOMASZ WIELOCH
UL. PIASTÓW 24/56, 40-868 KATOWICE

OBIEKT : APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
 W BUDYNKU HANDLOWO- USŁUGOWO- MIESZKALNYM

TEMAT : APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA
 - AKTUALIZACJA TECHNOLOGII APTEKI

ADRES: UL. MALMEDA 12
 15-440 BIAŁYSTOK

BRANŻA: ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA

INWESTOR : CEFARM BIAŁYSTOK S.A.
 UL. KLEEBERGA 34, 15-691 BIAŁYSTOK

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA PROJEKTANT:	ARCH. TOMASZ WIELOCH UPR. NR 174/98	03.2024	

Opis technologii apteki ogólnodostępnej

1. Adres apteki:
ul. Malmeda 12, 15-440 Białystok, powiat białostocki, gmina Białystok, woj. Podlaskie
2. Łączna powierzchnia pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni:
 - podstawowej – 134,5 m²
 - pomocniczej – 51,1 m²
 - razem powierzchnia użytkowa – 185,6 m²
3. Usytuowanie lokalu
Lokal apteki znajduje się w części parteru pięciokondygnacyjnego budynku handlowo- usługowo- mieszkalnego.
4. Dostęp do lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną
 - a) wejście do izby ekspedycyjnej z zewnątrz budynku
izba ekspedycyjna mieści się na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku - poziom posadzki izby ekspedycyjnej jest na poziomie przyległego terenu (chodnika) - brak barier architektonicznych
 - b) wejście dla dostaw towaru oraz dla personelu- niezależne wejście z elewacji tylnej budynku

Powierzchnia podstawowa apteki składa się z następujących pomieszczeń:

Izba ekspedycyjna

- powierzchnia 49,2 m²
- wysokość 3,57 m
- usytuowanie w stosunku do powierzchni otaczającego terenu – poziom posadzki izby ekspedycyjnej jest na poziomie przyległego terenu (chodnika)
- dostępność dla osób korzystających z usług apteki – z zewnątrz z przyległego chodnika - brak barier architektonicznych
- połączenie komunikacyjne z pozostałymi pomieszczeniami apteki – przez korytarz
- oświetlenie – światłem dziennym poprzez okna w ścianie zewn. i drzwi przeszklone, oraz światłem sztucznym
- usytuowanie miejsc pracy w stosunku do witryny - stanowiska obsługi pacjentów w głębi izby ekspedycyjnej
- wykończenie ścian – farby akrylowe
- wykończenie podłóg – płytki gresowe
- system wentylacji zapewniającej min. 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna grawitacyjna
- umeblowanie z uwzględnieniem obowiązkowego wyposażenia technicznego (wg. rozporządzenia MZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów jakim powinien odpowiadać lokal apteki - Dz.U. Nr 171 poz. 1395) - segmenty tworzące stół ekspedycyjny, stolik, krzesła, szafy ekspedycyjne zamykane do wys. 60 cm od podłogi, dwie szafki zamykane na klucz, regały samoobsługowe, gabloty ekspozycyjne, stanowiska obsługi pacjenta zaopatrzone w zestawy komputerowe,

Izba recepturowa + śluza

- powierzchnia 11,1 + 2,0 m²
- wysokość 3,71 m
- dostęp do połączeń komunikacyjnych apteki - poprzez korytarz i śluzę
- oświetlenie - światłem dziennym poprzez okno w ścianie zewn. (izba recepturowa) i światłem sztucznym

- wykończenie ścian – farba akrylowa, przy blatach roboczych i umywalce powierzchnia zmywalna do wys. 160 cm, w śluzie przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych
- wykończenie podłóg – płytki gresowe
- rodzaj wentylacji zapewniający min. 2 - krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna mechaniczna
- umeblowanie z uwzględnieniem obowiązkowego wyposażenia technicznego (wg. rozporządzenia MZ j.w. - szafki meblowe, łóża i stół recepturowy, blaty laminatowe, wagi wielozakresowe, umywalka ceramiczna i szafka na fartuchy fizeleinowe w śluzie

Zmywalnia

- powierzchnia 7,2 m²
- wysokość 3,71 m
- usytuowanie w stosunku do izby recepturowej - w sąsiedztwie, połączenie z izbą recepturową poprzez okienko podawcze
- dostęp do połączeń komunikacyjnych apteki – poprzez korytarz
- oświetlenie – światłem dziennym poprzez okno w ścianie zewn. i światłem sztucznym
- wykończenie ścian - farba akrylowa, przy blacie roboczym przy zlewozmywaku powierzchnia zmywalna (płytki ceramiczne)
- wykończenie podłóg – płytki gresowe
- rodzaj wentylacji zapewniający min. 2- krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna mechaniczna
- umeblowanie z uwzględnieniem obowiązkowego wyposażenia technicznego wg. rozporządzenia MZ j.w. - szafki meblowe, blaty laminatowe, zlewozmywak stalowy, suszarka elektryczna

Magazyny

- powierzchnia ogólna 30,1 m²
- liczba magazynów, ich przeznaczenie oraz powierzchnie każdego z nich: dwa magazyny: magazyn produktów leczniczych o pow. 16,4 m², magazyn wyrobów medycznych o pow. 13,7 m²
- wysokość 3,73 m
- usytuowanie poszczególnych magazynów względem komory przyjęć i izby ekspedycyjnej: lokalizacja obu magazynów w sąsiedztwie i izby ekspedycyjnej, magazyn produktów leczniczych w sąsiedztwie komory przyjęć, połączenie magazynów z izbą ekspedycyjną i komorą przyjęć poprzez korytarz
- oświetlenie - światłem dziennym poprzez okno w ścianie zewn. i światłem sztucznym
- wykończenie ścian - farba akrylowa
- wykończenie podłóg – płytki gresowe
- system wentylacji zapewniającej min. 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna grawitacyjna
- umeblowanie - wg. rozporządzenia MZ j.w. – szafy i regały magazynowe, w magazynie wyrobów medycznych - szafy chłodnicze

Pomieszczenie administracyjno- szkoleniowe

- powierzchnia 7,6 m²
- wysokość 3,73 m
- dostęp do połączeń komunikacyjnych wewnątrz apteki - z korytarza
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki – w pobliżu izby ekspedycyjnej i pomieszczenia socjalnego
- oświetlenie – światłem dziennym poprzez okno w ścianie zewnętrznej, oraz światłem sztucznym
- wykończenie ścian – farba akrylowa
- wykończenie podłóg – płytki gresowe

- system wentylacji zapewniającej min. 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny - instalacja wentylacyjna grawitacyjna

Komora przyjęć + szatnia

- usytuowana przy wejściu zapleczowym do apteki (dostawa towaru i wejście dla personelu), połączenie z pomieszczeniami apteki poprzez korytarz
- powierzchnia 12,7 m²
- wysokość 3,20 m
- oświetlenie – światłem sztucznym
- wykończenie ścian – farba akrylowa
- wykończenie podłóg – płytki gresowe
- system wentylacji zapewniającej min. 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna grawitacyjna
- meblowanie - wg. rozporządzenia MZ j.w.: stanowisko do przyjmowania towaru, szafy ubraniowe na ubrania wierzchnie i czyste

Archiwum

- powierzchnia 2,3 m²
- wysokość 3,73 m
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki – w sąsiedztwie pomieszczenia socjalnego (dostępne z niego)
- oświetlenie – światłem sztucznym
- wykończenie ścian – farba akrylowa
- wykończenie podłóg – płytki gresowe
- system wentylacji zapewniającej min. 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna grawitacyjna
- meblowanie - wg. rozporządzenia MZ j.w.: regały archiwizacyjne, szafa zamykana na klucz na dokumentację medyczną pacjentów poddanych szczepieniu ochronnemu lub opiece farmaceutycznej

Pokój opieki farmaceutycznej

- powierzchnia 11,9 m²
- wysokość 3,73 m
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki – w sąsiedztwie izby ekspedycyjnej (dostępny z niej)
- oświetlenie – bezpośrednie światłem dziennym poprzez okno w ścianie zewn. i światłem sztucznym
- wykończenie ścian – farba akrylowa, przy umywalce mobilnej fartuch z płytek gresowych do wys. 160 cm
- wykończenie podłóg – płytki gresowe
- system wentylacji zapewniającej min. 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna grawitacyjna
- meblowanie i wyposażenie wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w tym: stół konsultacyjny/ zabiegowy, umywalka mobilna, sprzęt komputerowy z dostępem do internetu i drukarką, miejsce pozwalające na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się szczepieniu

Powierzchnia pomocnicza apteki składa się z następujących pomieszczeń:

1/ Pomieszczenie socjalne

- powierzchnia 6,7 m²
- wysokość 3,73 m
- system wentylacji zapewniającej min. 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny – instalacja wentylacyjna grawitacyjna

- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki – w sąsiedztwie pomieszczenia administracyjno- szkoleniowego i magazynu produktów leczniczych , w pobliżu izby ekspedycyjnej

2/ Pomieszczenie sanitarne

- powierzchnia 2,3 m²
- wysokość 3,20 m
- system wentylacji - nawiew powietrza z korytarza poprzez otwory wentylacyjne w dole skrzydła drzwiowego, wywiew powietrza grawitacyjny
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki – w sąsiedztwie magazynu wyrobów medycznych, w pobliżu izby ekspedycyjnej

3/ pomieszczenie do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości

- powierzchnia 1,5 m²
- wysokość 3,73 m
- usytuowanie względem innych pomieszczeń apteki – w sąsiedztwie pomieszczenia socjalnego i administracyjno- szkoleniowego, dostępne z korytarza

4/ komunikacja – korytarz

- powierzchnia 38,0 m²

5/ wiatrołap

- powierzchnia 2,3 m²

Wypożyczenie lokalu w media:

- system ogrzewania – centralne ogrzewanie zasilane z instalacji budynku
- wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna
- przyłącze wodne - przyłącze wody dla apteki, podłączenie do ogólnej instalacji wodnej
- odprowadzenie ścieków do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku pomieszczenia z przyłączami (7 szt.):
- zmywalnia - zlewozmywak stalowy
- pomieszczenie socjalne - zlewozmywak stalowy, umywalka ceramiczna
- pomieszczenie sanitarne - umywalka ceramiczna, wc
- pomieszczenie porządkowe – zlew dla sprzątaczk
- śluza - umywalka ceramiczna
- przyłącza gazowe – brak

W aptecę są zastosowane odpowiednie urządzenia (typu żaluzje, gładkie, zmywalne) eliminujące nadmierne nasłonecznienie pomieszczeń.

Materiały budowlane, oraz wykończeniowe użyte do adaptacji lokalu na funkcję apteki posiadają odpowiednie atesty techniczne dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia. /zgodnie z Dz.U.Nr 171 poz.1395/

marzec 2024

podpis wnioskodawcy

SPIS RYSUNKÓW:

1. PLAN POMIESZCZEŃ NALEŻĄCYCH DO APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
- STAN ISTNIEJĄCY - RZUT 1:100
2. PLAN POMIESZCZEŃ NALEŻĄCYCH DO APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
- RZUT 1:50