



ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI)

SZANOWNI PAŃSTWO,

**POLREGIO S.A. Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu,
Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno**

zwana dalej **Zamawiającym**, rozważa zlecenie wykonania usługi **naprawy na poziomie P4 agregatów sprężarkowych typu AS55-400 oraz zespołów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza typu 102ZW. Przedmiot i cel pozyskania informacji RFI.**

- 1.1. Głównym celem niniejszego RFI jest pozyskanie przez Zamawiającego od podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, informacji w zakresie *wyceny szacunkowego kosztu realizacji zamówienia*.
- 1.2. Mając na uwadze powyższe, oraz w celu weryfikacji standardów i urealnienia cen w zderzeniu z aktualną ofertą rynku, Zamawiający zaprasza do udziału podmioty zajmujące się profesjonalnie określonym zakresem.

Wycena

- 2.1. W odpowiedzi na niniejsze RFI należy przedstawić wycenę realizacji zamówienia, obejmującą ceny jednostkowe oraz cenę łączną.
- 2.2. Wszystkie ceny należy podać jako wartości netto, w polskich złotych.
- 2.3. Ponadto wycena, musi uwzględniać:
 - cały zakres realizacji zamówienia oraz zawierać dodatkowe koszty (np. koszty transportu, materiałów, etc.), a które są niezbędne w celu zrealizowania zamówienia zgodnie z wzorem umowy.

3. Sposób, termin i miejsce udzielenia odpowiedzi na RFI

- 3.1. Odpowiedź na niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1**.
- 3.2. Wypełniony Formularz należy składać elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej eB2B - zakładka „ZAŁĄCZNIKI”. Ponadto, w zakładce „Oferta” w wierszu „Cena netto” należy podać całkowity szacowany koszt netto wykonania usługi/dostawy.
- 3.3. Termin składania Formularzy upływa w dniu **10.10.2024r. o godz. 10.00**.
- 3.4. Wszelkie pytania dot. przedmiotu RFI można zadawać elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej eB2B, przy użyciu zakładki „Pytania/Informacje”.

4. Pozostałe informacje

- 4.1. Komunikacja dotycząca niniejszego ogłoszenia, prowadzona będzie w języku polskim, w formie rozmów telefonicznych lub drogą elektroniczną.
- 4.2. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych informacji pozyskanych od Wykonawców. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie udzielał informacji na temat dokonanej wyceny przez inne podmioty.
- 4.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozszerzenia zakresu zapytania do wybranych przez siebie zagadnień pod względem technicznym czy merytorycznym m.in. w zakresie: opisu czy realizacji przedmiotu zamówienia, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla prawidłowego zrealizowania zamówienia.
- 4.4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny lub Prawo zamówień publicznych.

- 4.5. Niniejsze zapytanie nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia w związku z czym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia RFI na każdym etapie lub jego anulowania bez podawania przyczyny.
- 4.6. Przeprowadzenie niniejszego RFI nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego.
- 4.7. Niniejsze zapytanie o informację jest dwuetapowe i obejmuje złożenie odpowiedzi RFI oraz poproszenie o ofertę i przeprowadzenie negocjacji cenowych złożonej oferty.

5. Dane kontaktowe Zamawiającego

- Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie platformy – Patrycja Wójcik tel. 782-555-440
e-mail: patrycja.wojcik@polregio.pl

Załączniki:

Nr 1 – Formularz wyceny.

Nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nr 2.1 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w związku z przyjęciem przez Polskę rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Nr 3 – Klauzula informacyjna RODO.

FORMULARZ INFORMACJI CENOWEJ

POLREGIO S.A.

ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

*Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać
nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

- 1) **Oferujemy wykonanie zamówienia o nazwie “Wykonanie usługi naprawy na poziomie P4 agregatów sprężarkowych typu AS55-400 oraz zespołów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza typu 102ZW.” za cenę:**

Wartość netto:..... zł (słownie:.....)

VAT:zł (słownie:)

Wartość brutto:zł (słownie:.....)

za cenę obliczoną na podstawie poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj maszyny przeznaczonej do naprawy | Liczba sztuk | Wartość jednej naprawy [PLN] | Wartość netto [zł] (C x D) |
|----------------------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Przegląd i naprawa agregatów sprężarkowych AS 55-400 - | 8 | (A1+A2 z Załącznika Nr 1.1) | |
| 2. | Przegląd i naprawa zespołów wytwarzania i uzdatniania powietrza typu 102ZW 01 | 8 | (C1+C2 z Załącznika Nr 1.1) | |
| 3. | Przegląd i naprawa zespołów wytwarzania i uzdatniania powietrza typu 102ZW 02 | 8 | (E1+E2 z Załącznika Nr 1.1) | |
| OGÓŁEM (cena oferty) | | | | |

Warunki realizacji:

- 1) Termin realizacji poszczególnych prac:

-
-
-
-
- 2) Przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
- 3) Akceptujemy wzór umowy, który znajduje się na platformie zakupowej EB2b pod nazwą „wzór umowy naprawy sprzętów”,.

dnia.....

.....
(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

/* Należy skreślić, jeśli nie dotyczy.

/** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie.

/*** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| Lp. | Wyszczególnienie prac dla agregatów sprężarkowych AS 55-400 | Współczynnik występowania [%] | Cena jednostkowa netto[zł] | Wartość netto (zł) (3x4) | | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | <u>ZAKRES PODSTAWOWY</u> | 100,00% | | | | | | |
| | 1. mycie zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, 2. demontaż osłon, 3. sprawdzenie stanu elementów mocujących agregat sprężarkowy, 4. sprawdzenie przyłączy elektrycznych, 5. uzupełnianie uszkodzonych powłok lakierniczych, 6. demontaż układu, 7. sprawdzenie stanu przewodów elastycznych pneumatycznych oraz hydraulicznych, 8. wymiana wkładów filtrujących wszystkich filtrów sprężonego powietrza oraz ich uszczelnień, 9. czyszczenie filtra odpylającego, 10. usuwanie oleju, 11. wymiana oleju wraz z filtrem, 12. wymiana wkładu separatora, 13. wymiana filtra powietrza, 14. regeneracja osuszacza adsorpcyjnego, 15. wymiana łącznika elastycznego sprzęgła, 16. sprawdzenie osiowania sprzęgła, 17. czyszczenie chłodnicy, 18. czyszczenie sterownika układu, 19. montaż układu, 20. wymiana filtra oleju, 21. zalanie stopnia sprężarkowego nowym olejem, 22. kontrola rezystancji uzwojeń silników elektrycznych, 23. kontrola kierunków obrotów silnika sprężarki oraz wentylatora, 24. uaktualnienie oprogramowania sterownika zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, 25. montaż osłon, 26. pomiar wydatku stopnia zespołu, 27. sprawdzenie układu na zgodność z WTO. | | | | | | | |
| | A 1 | | | | Zakres rewizyjny dla 1 szt. | | | zł |
| | B1 | | | | Zakres rewizyjny dla 8szt. | | | zł |
| | Lp. | | | | Wyszczególnienie prac dodatkowych dla agregatów sprężarkowych AS 55-400 | Współczynnik występowania [%] | Cena jednostkowa netto[zł] | Wartość netto (zł) (3x4) |
| | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. | | | | Stopień sprężarkowy Tempest 6G i=1,25 | 10% | | |
| | 2. | | | | Uszczelnienie wału Tempest E06 | 10% | | |
| | 3. | | | | Zawór spustu powietrza separatora oleju | 10% | | |
| | 4. | | | | Uszczelka 230 x 4 oryginalna | 10% | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|----|
| 5. | Uszczelka 230 x 4 zamiennik | 10% | | |
| 6. | Silnik elektryczny 7,5 kW kołnierzowy / na łapach | 10% | | |
| 7. | Chłodnica 7,5 kW | 10% | | |
| 8. | Wentylator WB225-RD L-92,5 prawy | 10% | | |
| 9. | Usterka elektryczna drobna np. spalanie przekaźnika czasowego | 10% | | |
| 10. | Usterka elektryczna poważna np. uszkodzenie przekaźnika kontroli faz | 10% | | |
| 11. | Usterka elektryczna bardzo poważna np. zwarcie i uszkodzenie całej instalacji elektrycznej | 10% | | |
| 12. | Dren Optimum G1/8 110V nr 2650 MV | 10% | | |
| 13. | Gniazdo elektryczne HAN K4/8 | 10% | | |
| 14. | Czujnik temperatury panelu k-p (oryginalny) | 10% | | |
| 15. | Czujnik temperatury panelu k-p (zamiennik) | 10% | | |
| 16. | Manometr M63T/G panelu k-p | 10% | | |
| 17. | Zawór bezpieczeństwa D7 z gwintem G1/4 | 10% | | |
| 18. | Zespół sprzęgła PZ3E-255 | 10% | | |
| 19. | Wskaźnik poziomu oleju | 10% | | |
| 20. | Wskaźnik zanieczyszczeń filtra powietrza | 10% | | |
| 21. | Przewody hydrauliczne (zbrojone) - 2 szt. | 10% | | |
| 22. | Przewody pneumatyczne elastyczne - 3 szt. | 10% | | |
| 23. | Żaluzja 02 SG 120002-1-00 | 10% | | |
| 24. | Wibroizolacja sprężarki | 10% | | |
| A 2 | Prace dodatkowe dla 1 szt. | | | zł |
| B 2 | Prace dodatkowe dla 8 szt. | | | zł |

dnia.....

.....

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

| Lp. | Wyszczególnienie prac dla zespołów wytwarzania i uzdatniania powietrza typu 102ZW 01 | Współczynnik występowania [%] | Cena jednostkowa netto[zł] | Wartość netto (zł) (3x4) |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>ZAKRES PODSTAWOWY</u> | | | |
| | 1. mycie zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, 2. demontaż osłon, 3. sprawdzenie stanu elementów mocujących agregat sprężarkowy, 4. sprawdzenie przyłączy elektrycznych, 5. uzupełnianie uszkodzonych powłok lakierniczych, 6. demontaż układu, 7. sprawdzenie stanu przewodów elastycznych pneumatycznych oraz hydraulicznych, 8. wymiana wkładów filtrujących wszystkich filtrów sprężonego powietrza oraz ich uszczelnień, 9. czyszczenie filtra odpylającego, 10. usuwanie oleju, 11. wymiana oleju wraz z filtrem, 12. wymiana wkładu separatora, 13. wymiana filtra powietrza, 14. regeneracja osuszacza adsorpcyjnego, 15. wymiana łącznika elastycznego sprzęgła, 16. sprawdzenie osiowania sprzęgła, 17. czyszczenie chłodnicy, 18. czyszczenie sterownika układu, 19. montaż układu, 20. wymiana filtra oleju, 21. zalanie stopnia sprężarkowego nowym olejem, 22. kontrola rezystancji uzwojeń silników elektrycznych, 23. kontrola kierunków obrotów silnika sprężarki oraz wentylatora, 24. uaktualnienie oprogramowania sterownika zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, 25. montaż osłon, 26. pomiar wydatku stopnia zespołu, 27. sprawdzenie układu na zgodność z WTO. | 100,00% | | |
| C 1 | Zakres rewizyjny dla 1 szt. | | | zł |
| D 1 | Zakres rewizyjny dla 8szt. | | | zł |
| Lp. | Wyszczególnienie prac dodatkowych dla zespołów wytwarzania i uzdatniania powietrza typu 102ZW 01 | Współczynnik występowania [%] | Cena jednostkowa netto[zł] | Wartość netto (zł) (3x4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Osuszacz membranowy SDR-6 | 10% | | |
| 2. | Stopień sprężarkowy Tempest TN3 | 10% | | |
| 3. | Uszczelnienie wału E03 | 10% | | |
| 4. | Zawór spustu powietrza separatora oleju | 10% | | |
| 5. | Uszczelka 230 x 4 oryginalna | 10% | | |

| | | | | |
|------------|--|-----|--|-----------|
| 6. | Uszczelka 230 x 4 zamiennik | 10% | | |
| 7. | Silnik elektryczny | 10% | | |
| 8. | Chłodnica | 10% | | |
| 9. | Wentylator osiowy | 10% | | |
| 10. | Wentylator osiowy | 10% | | |
| 11. | Usterka elektryczna drobna np. spalanie zasilacza | 10% | | |
| 12. | Usterka elektryczna poważna np. uszkodzenie konwerterów, modułów, przetworników | 10% | | |
| 13. | Usterka elektryczna poważna np. spalanie sterowników mikroprocesorowych | 10% | | |
| 14. | Usterka elektryczna bardzo poważna np. zwarcie i uszkodzenie całej instalacji elektrycznej | 10% | | |
| 15. | Licznik motogodzin (okrągły) | 10% | | |
| 16. | Przełącznik nadzorczy | 10% | | |
| 17. | Grzałka 2000V | 10% | | |
| 18. | Mata grzewcza | 10% | | |
| 19. | Czujnik temperatury oleju | 10% | | |
| 20. | Gniazdo elektryczne HAN | 10% | | |
| 21. | Wibroizolator | 10% | | |
| 22. | Zamek "ćwiartka" IP65 8mm SQ PA6 | 10% | | |
| C 2 | Prace dodatkowe dla 1 szt. | | | zł |
| D 2 | Prace dodatkowe dla 8 szt. | | | zł |

dnia.....

.....

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

| Lp. | Wyszczególnienie prac dla zespołów wytwarzania i uzdatniania powietrza typu 102ZW 02 | Współczynnik występowania [%] | Cena jednostkowa netto[zł] | Wartość netto (zł) (3x4) |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>ZAKRES PODSTAWOWY</u> | | | |
| | 1. mycie zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, 2. demontaż osłon, 3. sprawdzenie stanu elementów mocujących agregat sprężarkowy, 4. sprawdzenie przyłączy elektrycznych, 5. uzupełnianie uszkodzonych powłok lakierniczych, 6. demontaż układu, 7. sprawdzenie stanu przewodów elastycznych pneumatycznych oraz hydraulicznych, 8. wymiana wkładów filtrujących wszystkich filtrów sprężonego powietrza oraz ich uszczelnień, 9. czyszczenie filtra odpylającego, 10. usuwanie oleju, 11. wymiana oleju wraz z filtrem, 12. wymiana wkładu separatora, 13. wymiana filtra powietrza, 14. regeneracja osuszacza adsorpcyjnego, 15. wymiana łącznika elastycznego sprzęgła, 16. sprawdzenie osiowania sprzęgła, 17. czyszczenie chłodnicy, 18. czyszczenie sterownika układu, 19. montaż układu, 20. wymiana filtra oleju, 21. zalanie stopnia sprężarkowego nowym olejem, 22. kontrola rezystancji uzwojeń silników elektrycznych, 23. kontrola kierunków obrotów silnika sprężarki oraz wentylatora, 24. uaktualnienie oprogramowania sterownika zespołu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, 25. montaż osłon, 26. pomiar wydatku stopnia zespołu, 27. sprawdzenie układu na zgodność z WTO. | 100,00% | | |
| E 1 | Zakres rewizyjny dla 1 szt. | | | zł |
| F 1 | Zakres rewizyjny dla 8szt. | | | zł |
| Lp. | Wyszczególnienie prac dodatkowych dla zespołów wytwarzania i uzdatniania powietrza typu 102ZW 02 | Współczynnik występowania [%] | Cena jednostkowa netto[zł] | Wartość netto (zł) (3x4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stopień sprężarkowy Tempest TN3 | 10% | | |
| 2. | Uszczelnienie wału E03 | 10% | | |
| 3. | Zawór spustu powietrza separatora oleju | 10% | | |
| 4. | Uszczelka 230 x 4 oryginalna | 10% | | |
| 5. | Uszczelka 230 x 4 zamiennik | 10% | | |
| 6. | Silnik elektryczny 7,5 kW | 10% | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|----|
| 7. | Chłodnica | 10% | | |
| 8. | Wentylator osiowy | 10% | | |
| 9. | Usterka elektryczna drobna np. spalanie zasilacza | 10% | | |
| 10. | Usterka elektryczna poważna np. uszkodzenie konwerterów, modułów, przetworników | 10% | | |
| 11. | Usterka elektryczna poważna np. spalanie sterowników mikroprocesorowych | 10% | | |
| 12. | Usterka elektryczna bardzo poważna np. zwarcie i uszkodzenie całej instalacji elektrycznej | 10% | | |
| 13. | Miniaturowy przetwornik ciśnienia 16bar | 10% | | |
| 14. | Manometr różnicowy | 10% | | |
| 15. | Zawór elektropneumatyczny 3/2 NC - 24V DC | 10% | | |
| 16. | Czujnik temperatury oleju | 10% | | |
| 17. | Gniazdo elektryczne HAN | 10% | | |
| 18. | Gniazdo WS (westec) | 10% | | |
| 19. | Rezystor grzejny | 10% | | |
| 20. | Wibroizolator | 10% | | |
| 21. | Sito Ø 111,5 | 10% | | |
| 22. | Zamek "ćwiartka" IP65 8mm SQ PA6 | 10% | | |
| E 2 | Prace dodatkowe dla 1 szt. | | | zł |
| F 2 | Prace dodatkowe dla 8 szt. | | | zł |

dnia.....

.....

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie **“Wykonanie usługi naprawy na poziomie P4 agregatów sprężarkowych typu AS55-400 oraz zespołów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza typu 102ZW”**, oświadczam, że

.....
(nazwa Wykonawcy)

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot **nie należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076) /*

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot **należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076), **ale żaden inny podmiot należący do tej grupy nie złożył oferty w przedmiotowym postępowaniu** /*

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot **należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076) **wraz z następującymi podmiotami¹**:

- 1)
- 2)
- 3)

Jednocześnie jednak oświadczam, iż istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Dodatkowo okoliczność tę wykazuję w dołączonym do niniejszego oświadczenia piśmie przedstawiającym dowody potwierdzające brak zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. /*

dnia.....

.....
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych)

¹ Należy wymienić wszystkich wykonawców (nazwa i siedziba), którzy pozostają w tej samej grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), do której należy Wykonawca składający oświadczenie.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM PRZEZ POLSKĘ ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

przystępując do udziału w postępowaniu o nazwie „**Wykonanie usługi naprawy na poziomie P4 agregatów sprężarkowych typu AS55-400 oraz zespołów wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza typu 102ZW**” za niniejszym oświadczam, że

- 1) udzielenie zamówienia podmiotowi, który reprezentuję, nie będzie stanowiło udzielenia zamówienia:
 - 1) obywatelowi rosyjskiemu lub osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi z siedzibą w Rosji;
 - 2) osobie prawnej, podmiotowi lub organowi, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia; lub
 - 3) osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 niniejszego oświadczenia, w tym podwykonawcy, dostawcy lub podmiotowi, na którego zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na niego ponad 10 % wartości zamówienia;
- 2) nie zostałem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), tj. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
- 3) moim beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
- 4) jednostką dominującą w stosunku do mnie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna Zamawiającego

Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: **RODO**) informujemy, iż:

| Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych | |
|--|--|
| Administrator danych | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1; (dalej: „Spółka”), email: info@polregio.pl . |
| Inspektor Ochrony Danych | Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który pełni funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@polregio.pl oraz korespondencyjnie na adres siedziby: POLREGIO S.A., Warszawa 01-217, ul. Kolejowa 1; |
| Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania | Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: a) zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Spółką i podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). b) w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami , co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO). c) wypełniania przez administratora obowiązków prawnych ciążyących na Spółce w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w szczególności wynikających z ustaw podatkowych, z ustawy ordynacja podatkowa oraz przepisów o rachunkowości . |
| Kategorie danych osobowych | Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane zwykłe, tj. dane identyfikacyjne, służbowe dane kontaktowe, stanowisko służbowe, dane reprezentowanego podmiotu, zakres pełnomocnictwa . |
| Odbiorcy danych | Pani/Pana dane mogą być przekazywane: - podmiotom przetwarzającym je na zlecenie POLREGIO S.A. na podstawie zawartych umów powierzenia , w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, dostawcom oprogramowania i serwisującym oprogramowanie, - podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom administracji, sądom i organom ścigania, - podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, w tym biegłym rewidentom, audytorom w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa , - a ponadto podmiotom świadczącym usługi pocztowe . |
| Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy | Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności USA, w ramach programu Data Privacy Framework. |
| Okres przechowywania danych | Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową. Dane mogą być także przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. |
| Prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo sprzeciwu | Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek Spółka dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). |
| Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji | Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. |
| Źródło pochodzenia danych osobowych | Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Spółce przez podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działa. |