



ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI)

SZANOWNI PAŃSTWO,

**POLREGIO S.A. Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu,
Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno**

zwana dalej **Zamawiającym**, rozważa zlecenie sukcesywnych dostaw asortymentu hydraulicznego.

Przedmiot i cel pozyskania informacji RFI

- 1.1. Głównym celem niniejszego RFI jest pozyskanie przez Zamawiającego od podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, informacji w zakresie *wyceny szacunkowego kosztu* realizacji zamówienia, z uwzględnieniem informacji zawartych w **Załączniku nr 1**.
- 1.2. Mając na uwadze powyższe, oraz w celu weryfikacji standardów i urealnienia cen w zderzeniu z aktualną ofertą rynku, Zamawiający zaprasza do udziału podmioty zajmujące się profesjonalnie określonym zakresem.

2. Wycena

- 2.1. W odpowiedzi na niniejsze RFI należy przedstawić wycenę realizacji zamówienia, obejmującą ceny jednostkowe oraz cenę łączną.
- 2.2. Wszystkie ceny należy podać jako wartości netto, w polskich złotych.
- 2.3. Ponadto wycena, musi uwzględniać:
 - a) cały zakres realizacji zamówienia oraz zawierać dodatkowe koszty (np. koszty transportu, materiałów, etc.), a które są niezbędne w celu zrealizowania,
 - b) okres realizacji dla poszczególnego przyrzędu/urządzenia w dniach kalendarzowych.

3. Sposób, termin i miejsce udzielenia odpowiedzi na RFI

- 3.1. Odpowiedź na niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2**.
- 3.2. Wypełniony Formularz należy składać elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej eB2B - zakładka „ZAŁĄCZNIKI”. Ponadto, w zakładce „Oferta” w wierszu „Cena netto” należy podać całkowity szacowany koszt netto wykonania usługi/dostawy.
- 3.3. Termin składania Formularzy upływa w dniu **13.11.2024 r. o godz. 11.00**.
- 3.4. Wszelkie pytania dot. przedmiotu RFI można zadawać elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej eB2B, przy użyciu zakładki „Pytania/Informacje”.

4. Pozostałe informacje

- 4.1. Komunikacja dotycząca niniejszego ogłoszenia, prowadzona będzie w języku polskim, w formie rozmów telefonicznych lub drogą elektroniczną.
- 4.2. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych informacji pozyskanych od Wykonawców. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie udzielał informacji na temat dokonanej wyceny przez inne podmioty.
- 4.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozszerzenia zakresu zapytania do wybranych przez siebie zagadnień pod względem technicznym czy merytorycznym m.in. w zakresie: opisu czy realizacji przedmiotu zamówienia, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla prawidłowego zrealizowania zamówienia.
- 4.4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny lub Prawo zamówień publicznych.
- 4.5. Niniejsze zapytanie nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia w związku z czym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia RFI na każdym etapie lub jego anulowania bez podawania przyczyny.
- 4.6. Przeprowadzenie niniejszego RFI nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego.
- 4.7. Niniejsze postępowanie jest dwuetapowe i obejmuje złożenie odpowiedzi RFI oraz poproszenie o ofertę i przeprowadzenie negocjacji cenowych złożonej oferty.

5. Dane kontaktowe Zamawiającego

Osoba uprawniona do kontaktu – Maciej Sadzikowski

tel. 661426702

e-mail: maciej.sadzikowski@polregio.pl

Załączniki:

Nr 1 - Opis przedmiotu RFI.

Nr 2 - Formularz wyceny.

Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w związku z przyjęciem przez Polskę rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Nr 4 – Klauzula informacyjna RODO

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wolnego od wad produkcyjnych asortymentu hydraulicznego, służącego do naprawy instalacji hydraulicznych (Kabin WC) stosowanych na EZT serii EN57, EN71 i ED72. Asortyment używany jest podczas przeprowadzania napraw P4.

Asortyment hydrauliczny			
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość
1	Kolano nypłowe (oc) 1/2"	szt.	
2	Kolano nypłowe (oc) 3/4"	szt.	
3	Kolano nypłowe (oc) 5/4"	szt.	
4	Kolano nypłowe (oc) 3/8"	szt.	
5	Kolano nypłowe (oc) 1"	szt.	
6	Kolano zwykłe (oc) 1/2"	szt.	
7	Kolano zwykłe (oc) 3/4"	szt.	
8	Kolano zwykłe (oc) 5/4"	szt.	
9	Kolano zwykłe (oc) 1"	szt.	
10	Kolano zwykłe (oc) 3/8"	szt.	
11	Nypel (oc) 1/4"	szt.	
12	Nypel (oc) 1/2"	szt.	
13	Nypel (oc) 3/4"	szt.	
14	Nypel (oc) 1"	szt.	
15	Nypel (oc) 5/4"	szt.	
16	Nypel (oc) 3/8"	szt.	
17	Mufa (oc) 1/2"	szt.	
18	Mufa (oc) 3/4"	szt.	
19	Mufa (oc) 1"	szt.	
20	Mufa (oc) 5/4"	szt.	
21	Mufa (oc) 3/8"	szt.	
22	Trójnik (oc) 3/8"	szt.	
23	Trójnik (oc) 1/2"	szt.	

24	Trójnik (oc) 3/4"	szt.	
25	Trójnik (oc) 1"	szt.	
26	Trójnik (oc) 5/4"	szt.	
27	Śrubunek (oc) 3/8"	szt.	
28	Śrubunek (oc) 1/2"	szt.	
29	Śrubunek (oc) 3/4"	szt.	
30	Śrubunek (oc) 1"	szt.	
31	Śrubunek (oc) 5/4"	szt.	
32	Mufa redukcyjna (oc) 1"-3/4"	szt.	
33	Mufa redukcyjna (oc) 3/4"-1/2"	szt.	
34	Mufa redukcyjna (oc) 5/4"-3/4"	szt.	
35	Nypel redukcyjny (oc) 1/2"-3/4"	szt.	
36	Nypel redukcyjny (oc) 1/2"-3/8"	szt.	
37	Nypel redukcyjny (oc) 1/2"-1"	szt.	
38	Nypel redukcyjny (oc) 3/4"-1"	szt.	
39	Nypel redukcyjny (oc) 5/4"-1"	szt.	
40	Nypel redukcyjny (oc) 1/4"-3/8"	szt.	
41	Redukcja (oc) 1/2"-3/8"	szt.	
42	Redukcja (oc) 1/2"-3/4"	szt.	
43	Redukcja (mosiądz) M20x1,5x3/8"	szt.	
44	Redukcja (oc) 1"-3/4"	szt.	
45	Redukcja (oc) 1"-1/2"	szt.	
46	Redukcja (oc) 1/4"-1/8"	szt.	
47	Półśrubunek (oc) 1"	szt.	
48	Przeciwnakrętka (oc) 1"	szt.	
49	Przeciwnakrętka (oc) 5/4"	szt.	
50	Filtr skośny do wody 1/2"	szt.	
51	Filtr skośny do wody 3/4"	szt.	
52	Filtr skośny do wody 1"	szt.	
53	Zawór kulowy nieczerpalny 1/2"	szt.	

54	Zawór kulowy nieczerpalny 3/4"	szt.	
55	Zawór kulowy nieczerpalny 1"	szt.	
56	Zawór kulowy nieczerpalny 2"	szt.	
57	Zawór kulowy nieczerpalny 5/4"	szt.	
58	Zawór kulowy czerpalny 1/2"	szt.	
59	Zawór kulowy czerpalny 3/4"	szt.	
60	Zawór kulowy czerpalny 1"	szt.	
61	Len czesany	szt.	
62	Pasta Unipak * lub równoważny	szt.	
63	Rura PEX AL-PEX 1" – 20x25	szt.	
64	Rura PEX AL-PEX 3/4" – 16x20	szt.	
65	Rura PEX AL-PEX 1/2" – 12x16	szt.	
66	Korek odpływowy zlewozmywakowy: MI195, Wymiar: 1 1/2"x70	szt.	
67	Perlator	szt.	
68	Korek (oc) 3/8"	szt.	
69	Korek (oc) 1/2"	szt.	
70	Korek (oc) 3/4"	szt.	
71	Korek (oc) 1"	szt.	
72	Korek (oc) 5/4"	szt.	
73	Śrubunek nyplowy 1"	szt.	
74	Śrubunek nyplowy 3/4"	szt.	
75	Śrubunek nyplowy 1/2"	szt.	
76	Złączka PEX/GZ 3/4" x 20	szt.	
77	Złączka PEX/GZ 1/2" x 16	szt.	
78	Złączka PEX/GZ 1" x 25	szt.	
79	Złączka PEX/GZ 3/4" x 16	szt.	

*Podane w powyżej nazwy własne oraz poniżej normy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.

2. Podstawowe parametry techniczne:

1-5) Kolano nyplowe (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętno wkręcane
- DIN15 ,wg PN-EN 10242
- Gwinty: 1/2", 3/4", 5/4", 3/8", 1"



6-10) Kolanko zwykłe (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętny
- DIN15 ,wg PN-EN 10242
- Gwint wew: 1/2", 3/4", 5/4", 1", 3/8"



11-16) Nypel (oc):

- Ocynkowany
- Wkręcany
- DIN10 ,wg PN-EN 10242
- Gwint zew: 1/4", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 3/8"



17-21) Mufa (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętna
- DIN2999 ,wg PN-EN 10242
- Gwint wew: 1/2", 3/4", 1", 5/4", 3/8"



22-26) Trójnik (oc):

- Ocynkowany
- Równoprzelotowy
- Nakrętny
- DIN2999 ,wg PN-EN 10242
- Gwinty wew: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4"



27-31) Śrubunek (oc):

- Ocynkowany
- Uszczelka w komplecie
- Nakrętny
- DIN 80 ,wg PN-EN 10242
- Gwint wew: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4"



32-34) Mufa redukcyjna (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętna
- DIN 32/20 ,wg PN-EN 10242
- Gwint wew: 1"x 3/4", 3/4"x 1/2", 5/4"x 3/4"



35-40) Nypel redukcyjny (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętny
- DIN 32/20 ,wg PN-EN 10242
- Gwint zew: 1/2" x 3/4", 1/2" x 3/8", 1/2" x 1",
3/4" x 1", 5/4" x 1", 1/4" x 3/8"



41-42 oraz 44-46) Redukcja (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętno - wkrętny
- wg PN-EN 10242
- Gwint zew: 1/2" x 3/8", 1/2" x 3/4", 1" x 3/4",
1" x 1/2", 1/4" x 1/8"



43) Redukcja mosiądz M20x1,5 x 3/8":

- Mosiężny
- Nakrętno - wkrętny
- wg PN-EN 10242
- Gwint zew: M20x1,5 x 3/8"



47) Półśrubunek (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętny
- wg PN-EN 10242
- Gwint zew: 1"
- Zakres Temp: od +4°C do +90°C



48-49) Przeciw nakrętka (oc):

- Ocynkowany
- Nakrętny
- wg PN-EN 10242
- Gwint wew: 1", 5/4"



50-52) Filtr skośny do wody:

- Mosiądz z sitem ze stali nierdzewnej
- Zaślepka mosiądz
- Pozycja montażowa: pionowa lub pozioma
(z zaślepką u dołu)
- Max ciśnienie: 1,6MPa
- Gwint wew: 1/2", 3/4", 1"
- Max temp: 160°C



53-57) Zawór kulowy nieczerpalny:

- Mosiądz niklowany
- Końcówka: gwint zewnętrzny
- Średnica kranu: 1/2", 3/4", 1", 5/4"
- Zakres temp: od -20°C do +150°C



58-60) Zawór kulowy czerpalny:

- Mosiądz niklowany
- Końcówka: typowa na wąż (choinka)
- Średnica kranu: 1/2", 3/4", 1"



61) Len czesany:

- Pakuły: naturalny produkt cechujący się bardzo wysoką jakością
- Zastosowanie: do uszczelnienia wszelkiego rodzaju połączeń gwintowanych
- Pakuły w motkach: 100g



62) Pasta Unipak* (lub równoważny):

- Pasta uszczelniająca używana razem z pakułami lnianymi lub konopnymi do uszczelnienia połączeń gwintowych w instalacjach wodnych, parowych i CO
- Opakowanie: 360g
- Unipak posiada atest PZH nr. B-377/95



63-65) Rura PEX AL.:

- Wykonana jest z dwóch warstw polietylenu sieciowanego przedzielonych warstwą Aluminium (100%) i stanowi barierę antydyfuzyjną i pozwala zmniejszyć promień gięcia oraz zachować kształt wygiętej rury
- Materiał: PEXb-AL-PEX
- Max ciśnienie robocze: 10 bar
- Max temp pracy: 95°C
- Średnice: Ø20, Ø16, Ø12
- PN-EN ISO 21003-2



66) Korek odpływowy:

- Odpływ z korkiem, zlewozmywakowym
- MI 195
- Wymiar: 1 1/2" x 70



67) Perlator:

- Obudowa z chromowanego miedzi
- Wkład z kilku połączonych elementów z ABS gwarantujący 100% odporność na korozję oraz bardzo duża odporność na odkładanie się kamienia
- wodoszczelny
- M20x1 GW (gwint wew nakręcany na wlewkę S)



68-72) Korek (oc):

- ocynkowany
- wkrętny
- wg PN-EN 10242
- Gwint zew: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4"



73-75) Śrubunek nypłowy:

- Miedź
- Max ciśnienie 10 bar
- Gwint: 1", 3/4", 1/2"
- Rozbierany z uszczelką



76-79) Złączka PEX/GZ:

- Miedź cynowana
- Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX
- Max ciśnienie 10 bar
- Zestaw wyposażony w uszczelki i podkładkę czołową
- Gwinty: 3/4"x 20, 1/2"x 16, 1"x 25, 3/4"x 16



3. Wymagania wobec Wykonawcy:

- a) Dostarczane elementy z asortymentu powinny być fabrycznie nowe wolne od wad produkcyjnych oraz bez żadnych śladów użytkowania,
- b) Dostarczane elementy powinny być posegregowane wymiarowo i rodzajowo, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach,
- c) Dostarczone dokumenty powinny być w języku polskim.

4. Normy dla przedmiotu zamówienia

- DIN 15, wg PN-EN 10242 - Kolano nypłowe, kolano zwykłe
- DIN 10, wg PN-EN 10242 – Nypel

- DIN 2999, wg PN-EN 10242 – Mufa , trójnik
- DIN 80, wg PN-EN 10242 – Śrubunek
- DIN 32/40, wg PN-EN 10242 – Mufa redukcyjna, Nypel redukcyjny
- atest higieniczny: PZH nr B-377/95 – Pasta Unipak
- PN-EN ISO 21003-2:2009/A1-2011 – Rura PEX-AL.-PEX
- PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.”

5. Gwarancja:

Wykonawca udziela gwarancji **na okres 12 miesięcy** od daty dostawy.

**WYCENA PRZEDMIOTU
ZAPYTANIA O INFORMACJĘ (RFI)**

POLREGIO S.A.

Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu,
Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno

Dane identyfikacyjne Wykonawcy

- 1) Nazwa (firma) Wykonawcy:
- 2) Adres siedziby:
- 3) NIP:
- 4) REGON:

Osoba upoważniona do kontaktu

- 1) Imię i nazwisko:
- 2) Telefon kontaktowy:
- 3) E-mail do korespondencji:

Odpowiadając na ogłoszone RFI, dotyczące wyceny szacunkowego kosztu dostawy p.n. „**Sukcesywne dostawy asortymentu hydraulicznego.**” - poniżej przedstawiam swoją wycenę:

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (4*6)
1	2	3	4	5	6
1	Kolano nypłowe (oc) 1/2"	szt.	200		
2	Kolano nypłowe (oc) 3/4"	szt.	300		
3	Kolano nypłowe (oc) 5/4"	szt.	50		
4	Kolano nypłowe (oc) 3/8"	szt.	1		
5	Kolano nypłowe (oc) 1"	szt.	300		
6	Kolano zwykłe (oc) 1/2"	szt.	300		
7	Kolano zwykłe (oc) 3/4"	szt.	200		
8	Kolano zwykłe (oc) 5/4"	szt.	50		
9	Kolano zwykłe (oc) 1"	szt.	300		
10	Kolano zwykłe (oc) 3/8"	szt.	1		
11	Nypel (oc) 1/4"	szt.	200		
12	Nypel (oc) 1/2"	szt.	400		
13	Nypel (oc) 3/4"	szt.	400		
14	Nypel (oc) 1"	szt.	400		
15	Nypel (oc) 5/4"	szt.	100		
16	Nypel (oc) 3/8"	szt.	150		
17	Mufa (oc) 1/2"	szt.	150		
18	Mufa (oc) 3/4"	szt.	150		
19	Mufa (oc) 1"	szt.	300		
20	Mufa (oc) 5/4"	szt.	100		
21	Mufa (oc) 3/8"	szt.	100		
22	Trójnik (oc) 3/8"	szt.	100		
23	Trójnik (oc) 1/2"	szt.	150		
24	Trójnik (oc) 3/4"	szt.	150		
25	Trójnik (oc) 1"	szt.	300		

26	Trójnik (oc) 5/4"	szt.	100		
27	Śrubunek (oc) 3/8"	szt.	1		
28	Śrubunek (oc) 1/2"	szt.	100		
29	Śrubunek (oc) 3/4"	szt.	100		
30	Śrubunek (oc) 1"	szt.	100		
31	Śrubunek (oc) 5/4"	szt.	100		
32	Mufa redukcyjna (oc) 1"-3/4"	szt.	200		
33	Mufa redukcyjna (oc) 3/4"-1/2"	szt.	200		
34	Mufa redukcyjna (oc) 5/4"-3/4"	szt.	100		
35	Nypel redukcyjny (oc) 1/2"-3/4"	szt.	300		
36	Nypel redukcyjny (oc) 1/2"-3/8"	szt.	100		
37	Nypel redukcyjny (oc) 1/2"-1"	szt.	1		
38	Nypel redukcyjny (oc) 3/4"-1"	szt.	200		
39	Nypel redukcyjny (oc) 5/4"-1"	szt.	100		
40	Nypel redukcyjny (oc) 1/4"-3/8"	szt.	1		
41	Redukcja (oc) 1/2"-3/8"	szt.	100		
42	Redukcja (oc) 1/2"-3/4"	szt.	200		
43	Redukcja (mosiądz) M20x1,5x3/8"	szt.	100		
44	Redukcja (oc) 1"-3/4"	szt.	200		
45	Redukcja (oc) 1"-1/2"	szt.	100		
46	Redukcja (oc) 1/4"-1/8"	szt.	100		
47	Półśrubunek (oc) 1"	szt.	1		
48	Przeciwnakrętka (oc) 1"	szt.	200		
49	Przeciwnakrętka (oc) 5/4"	szt.	200		
50	Filtr skośny do wody 1/2"	szt.	200		
51	Filtr skośny do wody 3/4"	szt.	200		
52	Filtr skośny do wody 1"	szt.	1		
53	Zawór kulowy nieczerpalny 1/2"	szt.	300		
54	Zawór kulowy nieczerpalny 3/4"	szt.	300		
55	Zawór kulowy nieczerpalny 1"	szt.	300		
56	Zawór kulowy nieczerpalny 2"	szt.	100		
57	Zawór kulowy nieczerpalny 5/4"	szt.	1		
58	Zawór kulowy czerpalny 1/2"	szt.	1		
59	Zawór kulowy czerpalny 3/4"	szt.	1		
60	Zawór kulowy czerpalny 1"	szt.	1		
61	Len czesany	szt.	200		
62	Pasta Unipak	szt.	200		
63	Rura PEX AL-PEX 1" – 20x25	szt.	200		
64	Rura PEX AL-PEX 3/4" – 16x20	szt.	100		
65	Rura PEX AL-PEX 1/2" – 12x16	szt.	100		
66	Korek odpływowy zlewozmywakowy: MI195, Wymiar: 1 1/2"x70	szt.	1		
67	Perlator	szt.	100		
68	Korek (oc) 3/8"	szt.	1		
69	Korek (oc) 1/2"	szt.	1		
70	Korek (oc) 3/4"	szt.	1		
71	Korek (oc) 1"	szt.	1		
72	Korek (oc) 5/4"	szt.	1		
73	Śrubunek nypłowy 1"	szt.	100		
74	Śrubunek nypłowy 3/4"	szt.	100		

75	Śrubunek nypłowy 1/2"	szt.	100		
76	Złączka PEX/GZ 3/4" x 20	szt.	200		
77	Złączka PEX/GZ 1/2" x 16	szt.	200		
78	Złączka PEX/GZ 1" x 25	szt.	200		
79	Złączka PEX/GZ 3/4" x 16	szt.	200		

Warunki realizacji:

- 1) Termin realizacji poszczególnego zamówienia.....(proszę o wpisanie realnego terminu realizacji)
- 2) Umowa: 12 miesięcy
- 3) Przelew: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
- 4) Gwarancja: 12 miesięcy od daty dostawy
- 5) Koszty transportu: po stronie Wykonawcy

Oświadczamy, że posiadamy wszelką niezbędną wiedzę, doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, logistycznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i powierzone nam czynności zrealizujemy z należytą starannością, rozumianą jako staranność wyspecjalizowanego podmiotu posiadającego uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do prawidłowego wykonania wszelkich prac stanowiących przedmiot niniejszego zapytania.

dnia.....

.....
(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM PRZEZ POLSKĘ ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

przystępując do udziału w postępowaniu o nazwie „**Sukcesywne dostawy asortymentu hydraulicznego**”, niniejszym oświadczam, że

- 1) udzielenie zamówienia podmiotowi, który reprezentuję, nie będzie stanowiło udzielenia zamówienia:
 - a) obywatelowi rosyjskiemu lub osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi z siedzibą w Rosji;
 - b) osobie prawnej, podmiotowi lub organowi, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia; lub
 - c) osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 niniejszego oświadczenia, w tym podwykonawcy, dostawcy lub podmiotowi, na którego zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na niego ponad 10 % wartości zamówienia;
- 2) nie zostałem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), tj. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
- 3) moim beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
- 4) jednostką dominującą w stosunku do mnie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA

RFI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: **RODO**) informujemy, iż:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych	
Administrator danych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1; (dalej: „Spółka”), email: info@polregio.pl .
Inspektor Ochrony Danych	Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który pełni funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@polregio.pl oraz korespondencyjnie na adres siedziby: POLREGIO S.A., Warszawa 01-217, ul. Kolejowa 1;
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania postępowania zakupowego (w szczególności oszacowania wartości zamówienia lub doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia) lub pozyskania ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO .
Kategorie danych osobowych	Spółka przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (adres e-mail, nr. telefonu) .
Odbiorcy danych	Pani/Pana dane mogą być przekazywane: <ul style="list-style-type: none"> - podmiotom przetwarzającym je na zlecenie POLREGIO S.A. na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, dostawcom oprogramowania i serwisującym oprogramowanie, - podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom administracji, sądom i organom ścigania, - podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, w tym biegłym rewidentom, audytorom w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa, - a ponadto podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy	Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności USA, w ramach programu Data Privacy Framework.
Okres przechowywania danych	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia (tj. została zawarta umowa albo unieważniono postępowanie), którego dotyczy RFI, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ww. okres, przechowywanie danych obejmuje cały czas trwania umowy;
Prawa osoby, której dane dotyczą, w tym prawo sprzeciwu	Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji	Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

