

Kraków, 13 listopada 2024 roku

## ZAPYTANIE CENOWE

AG.B.0162.1.202457.MO

pn.: **Dostawa i montaż kojców wraz z budami dla psów służbowych zlokalizowanych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.**

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Decyzji Nr 58/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

### **I. Informacje ogólne:**

1. **Ofertę należy przesłać do dnia: 19.11.2024 r. do godz. 11<sup>00</sup>:**

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: <https://malopolska-policja.eb2b.com.pl>, zakładka „Postępowania” → „Lista postępowań otwartych”.

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej.

### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

**Dostawa i montaż kojców wraz z budami dla psów służbowych zlokalizowanych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. zgodnie z tabelą poniżej:**

#### **Wariant 1**

Lp.	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość
1.	<p>Dostawa i montaż kojców wraz z budami dla psów służbowych zlokalizowanych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zgodny z poniższą specyfikacją:</p> <p>Buda: - konstrukcja zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych z dnia 25 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091) oraz :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0 °C,</li><li>b) podstawa o minimalnych wymiarach 2,5 m<sup>2</sup></li><li>c) ściany są pełne, ocieplone stanowiąc osłonę przed silnym wiatrem,</li><li>d) przedsionek stanowi 25–30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70–75 %,</li><li>e) otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym jest zasłaniany materiałem izolacyjnym,</li></ul>	szt.	10

	<p>f) konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy,</p> <p>g) buda znajduje się za kojcem, przylegając do tylnej ściany kojca,</p> <p>h) buda jest ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża,</p> <p>i) deski wykorzystane do budowy budy zaimpregnowane preparatem bezpiecznym dla zwierząt, gotowe do użytku.</p> <p><b>Kojec: - konstrukcja zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych z dnia 25 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091) oraz :</b></p> <p>j) w tylnej jego ścianie kojca znajduje się otwór umożliwiający psu przejście z budy do kojca, a zadaszenie kojca jest wysunięte o 1,5 m poza krawędź tylnej ściany kojca w celu osłonięcia budy,</p> <p>k) elementy metalowe kojca zabezpieczone antykorozyjnie środkami bezpiecznymi dla zwierząt w kolorze czarnym</p> <p>l) deski wykorzystane do budowy kojca zaimpregnowane preparatem bezpiecznym dla zwierząt, gotowe do użytku.</p> <p>m) konstrukcja jest trwała, o wysokiej stabilności i odporności mechanicznej,</p> <p>n) kojec ma furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy,</p> <p>o) kratki ściekowe są umieszczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez psa.</p> <p>p) Minimalne wymiary wewnętrzne kojca 2.5m x 2.5m x 2.5m</p> <p>q) Minimalna grubość deski wykorzystanej do budowy ściany – 2 cm</p> <p>r) Minimalna grubość deski wykorzystanej do budowy podłogi – 2,5 cm</p> <p>s) Sztachetki w kojcu wykonane są z rurki o minimalnym wymiarze fi 1 cm w układzie pionowym w odstępach maksymalnie co 8 cm .</p> <p>t) dach: spad w tył, blacha trapezowa ocynk</p> <p>Kojce należy dostarczyć i zamontować na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, we wskazanym przez zamawiającego miejscu.</p> <p>Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji technicznej oferowanego produktu wraz z specyfikacją wykorzystanych materiałów.</p> <p>Gwarancja na dostarczony produkt minimum 24 miesiące.</p> <p>W załączeniu do zapytania zamieszczono poglądowy schemat zamawianych kojców.</p>		
--	---	--	--



## Wariant 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość
1.	<p><b>Dostawa i montaż kojców wraz z budami dla psów służbowych zlokalizowanych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zgodny z poniższą specyfikacją:</b></p> <p><b>Buda:</b> - konstrukcja zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych z dnia 25 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091) oraz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0 °C,</li> <li>b) podstawa o minimalnych wymiarach 2,5 m<sup>2</sup></li> <li>c) ściany są pełne, ocieplone stanowiąc osłonę przed silnym wiatrem,</li> <li>d) przedsionek stanowi 25–30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70–75 %,</li> <li>e) otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym jest zasłaniany materiałem izolacyjnym,</li> <li>f) konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy,</li> <li>g) buda znajduje się za kojcem, przylegając do tylnej ściany kojca,</li> <li>h) buda jest ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża,</li> <li>i) deski wykorzystane do budowy budy zaimpregnowane preparatem bezpiecznym dla zwierząt, gotowe do użytku.</li> </ul> <p><b>Kojec:</b> - konstrukcja zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych z dnia 25 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091) oraz :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>j) w tylnej jego ścianie kojca znajduje się otwór umożliwiający psu przejście z budy do kojca, a zadaszenie kojca jest wysunięte o 1,5 m poza krawędź tylnej ściany kojca w celu osłonięcia budy,</li> <li>k) elementy metalowe kojca zabezpieczone antykorozyjnie środkami bezpiecznymi dla zwierząt w kolorze czarnym</li> <li>l) deski wykorzystane do budowy kojca zaimpregnowane preparatem bezpiecznym dla zwierząt, gotowe do użytku.</li> <li>m) konstrukcja jest trwała, o wysokiej stabilności i odporności mechanicznej,</li> <li>n) kojec ma furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy,</li> <li>o) kratki ściekowe są umieszczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez psa.</li> <li>p) Minimalne wymiary wewnętrzne kojca 2.5m x 2.5m x 2.5m</li> </ul>	szt.	8

	<p>q) Minimalna grubość deski wykorzystanej do budowy ściany – 2 cm</p> <p>r) Minimalna grubość deski wykorzystanej do budowy podłogi – 2,5 cm</p> <p>s) Sztachetki w kojcu wykonane są z rurki o minimalnym wymiarze <math>\phi</math> 1 cm w układzie pionowym w odstępach maksymalnie co 8 cm .</p> <p>t) dach: spad w tył, blacha trapezowa ocynk</p> <p>Kojce należy dostarczyć i zamontować na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, we wskazanym przez zamawiającego miejscu.</p> <p>Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji technicznej oferowanego produktu wraz z specyfikacją wykorzystanych materiałów.</p> <p>Gwarancja na dostarczony produkt minimum 24 miesiące.</p> <p>W załączeniu do zapytania zamieszczono poglądowy schemat zamawianych kojców.</p>		
--	--	--	--

### Wariant 3

Lp.	Przedmiot zamówienia	JM	Ilość
1.	<p><b>Dostawa i montaż kojców wraz z budami dla psów służbowych zlokalizowanych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zgodny z poniższą specyfikacją:</b></p> <p><b>Buda: - konstrukcja zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych z dnia 25 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091) oraz :</b></p> <p>a) konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowią barierę termiczną oraz zapewniają utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0 °C,</p> <p>b) podstawa o minimalnych wymiarach 2,5 m<sup>2</sup></p> <p>c) ściany są pełne, ocieplone stanowiąc osłonę przed silnym wiatrem,</p> <p>d) przedsionek stanowi 25–30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70–75 %,</p> <p>e) otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym jest zasłaniany materiałem izolacyjnym,</p> <p>f) konstrukcja dachu umożliwia jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy,</p> <p>g) buda znajduje się za kojcem, przylegając do tylnej ściany kojca,</p> <p>h) buda jest ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża,</p>	szt.	6



	<p>i) deski wykorzystane do budowy budy zaimpregnowane preparatem bezpiecznym dla zwierząt, gotowe do użytku.</p> <p><b>Kojec: - konstrukcja zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych z dnia 25 maja 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1091) oraz :</b></p> <p>j) w tylnej jego ścianie kojca znajduje się otwór umożliwiający psu przejście z budy do kojca, a zadaszenie kojca jest wysunięte o 1,5 m poza krawędź tylnej ściany kojca w celu osłonięcia budy,</p> <p>k) elementy metalowe kojca zabezpieczone antykorozyjnie środkami bezpiecznymi dla zwierząt w kolorze czarnym</p> <p>l) deski wykorzystane do budowy kojca zaimpregnowane preparatem bezpiecznym dla zwierząt, gotowe do użytku.</p> <p>m) konstrukcja jest trwała, o wysokiej stabilności i odporności mechanicznej,</p> <p>n) kojec ma furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy,</p> <p>o) kratki ściekowe są umieszczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez psa.</p> <p>p) Minimalne wymiary wewnętrzne kojca 2.5m x 2.5m x 2.5m</p> <p>q) Minimalna grubość deski wykorzystanej do budowy ściany – 2 cm</p> <p>r) Minimalna grubość deski wykorzystanej do budowy podłogi – 2,5 cm</p> <p>s) Sztachetki w kojcu wykonane są z rurki o minimalnym wymiarze fi 1 cm w układzie pionowym w odstępach maksymalnie co 8 cm .</p> <p>t) dach: spad w tył, blacha trapezowa ocynk</p> <p>Kojce należy dostarczyć i zamontować na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, we wskazanym przez zamawiającego miejscu.</p> <p>Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji technicznej oferowanego produktu wraz z specyfikacją wykorzystanych materiałów.</p> <p>Gwarancja na dostarczony produkt minimum 24 miesiące.</p> <p>W załączeniu do zapytania zamieszczono poglądowy schemat zamawianych kojców.</p>		
--	--	--	--

### **III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:**

1. Skorzystanie z formularza ofertowego
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia na jeden ze wskazanych wariantów: Wariant nr 1, Wariant 2, Wariant 3 lub odmowy udzielenia zamówienia w przypadku niezyskania odpowiednich środków finansowych oraz gdy cena

najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamówienie zostało podzielone na trzy warianty. Oferty można składać na każdy wariant niezależnie. Każde zadanie będzie rozpatrywane samodzielnie.
4. Oferta musi uwzględniać wszystkie niezbędne materiały i prace konieczne do wykonania zleconego zamówienia (między innymi dostarczenie i montaż kojców wraz z budami we wskazanym przez zamawiającego miejscu).
5. Zapłata za dostawę nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Dostawcę konto. Do wystawienia faktury uprawnia protokół odbioru usługi podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31 571 Kraków po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego
7. Osoba do kontaktu:  
sierż. szt. Marcin Olesiński tel.: 47 83 54 914 – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,

#### **IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zadania do 25 dni kalendarzowych liczony od dnia wystawienia zlecenia, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji dostawy zamawiający przewiduje kary umowne w kwocie nie wyższej niż 10 % kwoty wskazanej w zleceniu.

Zamawiający przewiduje możliwość częściowego odbioru dostaw z zastrzeżeniem maksymalnego terminu ich realizacji (do 25 dni kalendarzowych liczony od dnia wystawienia zlecenia)

Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31 571 Kraków

#### **V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:**

Kryterium wyboru oferty będzie cena.

Załączniki:

- zał. 1 – wzór oferty
- zał. 2 – poglądowy schemat kojców

**NACZELNIK**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP w Krakowie  
m. insp. Bogusław Wiklik

**REFERENT**  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
KWP w Krakowie  
sierż. szt. Marcin Olesiński