



## ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI)

*SZANOWNI PAŃSTWO,*

**POLREGIO S.A. Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu,  
Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno**

zwana dalej **Zamawiającym**, rozważa zlecenie sukcesywnych dostaw rękawic roboczych oraz środków ochrony wzroku i dróg oddechowych.

### **Przedmiot i cel pozyskania informacji RFI**

- 1.1. Głównym celem niniejszego RFI jest pozyskanie przez Zamawiającego od podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia, informacji w zakresie *wyceny szacunkowego kosztu* realizacji zamówienia.
- 1.2. Mając na uwadze powyższe, oraz w celu weryfikacji standardów i urealnienia cen w zderzeniu z aktualną ofertą rynku, Zamawiający zaprasza do udziału podmioty zajmujące się profesjonalnie określonym zakresem.

### **2. Wycena**

- 2.1. W odpowiedzi na niniejsze RFI należy przedstawić wycenę realizacji zamówienia, obejmującą ceny jednostkowe oraz cenę łączną.
- 2.2. Wszystkie ceny należy podać jako wartości netto, w polskich złotych.
- 2.3. Ponadto wycena, musi uwzględniać:
  - a) cały zakres realizacji zamówienia oraz zawierać dodatkowe koszty (np. koszty transportu, materiałów, etc.), a które są niezbędne w celu zrealizowania zamówienia,
  - b) okres realizacji dla poszczególnego asortymentu w dniach kalendarzowych.

### **3. Sposób, termin i miejsce udzielenia odpowiedzi na RFI**

- 3.1. Odpowiedź na niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1**.
- 3.2. Wypełniony Formularz należy składać elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej eB2B - zakładka „ZAŁĄCZNIKI”. Ponadto, w zakładce „Oferta” w wierszu „Cena netto” należy podać całkowity szacowany koszt netto wykonania usługi/dostawy.
- 3.3. Termin składania Formularzy upływa w dniu **22.11.2024 r. o godz. 10.00**.
- 3.4. Wszelkie pytania dot. przedmiotu RFI można zadawać elektronicznie - za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej eB2B, przy użyciu zakładki „Pytania/Informacje”.

### **4. Pozostałe informacje**

- 4.1. Komunikacja dotycząca niniejszego ogłoszenia, prowadzona będzie w języku polskim, w formie rozmów telefonicznych lub drogą elektroniczną.
- 4.2. Zamawiający nie będzie udzielał żadnych informacji pozyskanych od Wykonawców. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie udzielał informacji na temat dokonanej wyceny przez inne podmioty.
- 4.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozszerzenia zakresu zapytania do wybranych przez siebie zagadnień pod względem technicznym czy merytorycznym m.in. w zakresie: opisu czy realizacji przedmiotu zamówienia, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla prawidłowego zrealizowania zamówienia.
- 4.4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny lub Prawo zamówień publicznych.
- 4.5. Niniejsze zapytanie nie jest elementem jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia w związku z czym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia RFI na każdym etapie lub jego anulowania bez podawania przyczyny.
- 4.6. Przeprowadzenie niniejszego RFI nie jest równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego.
- 4.7. Niniejsze zapytanie o informację jest dwuetapowe i obejmuje złożenie odpowiedzi RFI oraz poproszenie o ofertę i przeprowadzenie negocjacji cenowych złożonej oferty.

## **5. Dane kontaktowe Zamawiającego**

Osoba uprawniona do kontaktu – Patrycja Wójcik

tel. 782-555-440

e-mail: [patrycja.wojcik@polregio.pl](mailto:patrycja.wojcik@polregio.pl)

### **Załączniki:**

Nr 1 – Formularz wyceny.

Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Nr3 - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w związku z przyjęciem przez Polskę rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.

**WYCENA PRZEDMIOTU  
ZAPYTANIA O INFORMACJĘ (RFI)**

**POLREGIO S.A.**  
Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu,  
Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno

**Dane identyfikacyjne Wykonawcy**

- 1) Nazwa (firma) Wykonawcy: .....
- 2) Adres siedziby: .....
- 3) NIP: .....
- 4) REGON: .....

**Osoba upoważniona do kontaktu**

- 1) Imię i nazwisko: .....
- 2) Telefon kontaktowy: .....
- 3) E-mail do korespondencji: .....

Odpowiadając na ogłoszone RFI, dotyczące wyceny szacunkowego kosztu dostawy p.n. „**Sukcesywne dostawy rękawic roboczych oraz środków ochrony wzroku i dróg oddechowych.**” - poniżej przedstawiam swoją wycenę:

Formularz cenowy						
L.P.	Nazwa	j.m.	Nazwa producenta oferowanego produktu*	Ilość	Cena jednostkowa netto	wartość netto (5*6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rękawice kwasoodporne	kpl	700			
2	Rękawice robocze wzmacniane skórą	kpl	1600			
3	Rękawice „wampirki”	kpl	5000			
4	Rękawice (spawalnicze) 5 - palcowe skórzane, z długimi mankietami	kpl	10			
5	Rękawice lateksowe (opakowanie po 100szt)	opak.	200			
6	Rękawice olejoodporne	kpl	10			
7	Rękawice robocze całodłonicowe ze skóry licowej	kpl	4000			
8	Rękawice robocze ochronne ze skóry licowej	kpl	10			
9	Rękawice antywibracyjne	kpl	50			
10	Rękawice elektroizolacyjne, dielektryczne 10 kV	kpl	10			
11	Rękawice zimowe wodoodporne	kpl	10			
12	Maska przeciwpylowa z zaworkiem FFP1	szt.	5000			

13	Okulary p. odpryskowe	szt.	250			
14	Półmaska przeciwgazowa	szt.	100			
15	Filtropochłaniacz (kompatybilny z pozycją 14)	szt.	400			

- **Komplet = para rękawic**
- **Proszę uzupełnić kolumnę nr 4**
- **Wraz z informacją cenową zainteresowany Wykonawca musi złożyć kartę techniczną w języku polskim zaproponowanego produktu.**

**Warunki realizacji:**

- 1) Termin realizacji jednorazowego zamówienia .....(proszę o wpisanie realnego terminu dostawy)
- 2) Umowa 12 miesięcy
- 3) Dostawa na koszt i po stronie Wykonawcy.
- 4) Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonana dostawę.
- 5) Przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

....., dnia .....

.....

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

## Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

**1. Dostawa rękawic roboczych (kwasoodpornych, izolacyjnych itp.) oraz środków ochrony wzroku i dróg oddechowych (okularów przeciwodpryskowych i masek).**

Lp.	Nazwa	j.m.
1	Rękawice kwasoodporne	kpl
2	Rękawice robocze wzmacniane skórą	kpl
3	Rękawice „wampirki”	kpl
4	Rękawice (spawalnicze) 5 -palcowe skórzane, z długimi mankietami	kpl
5	Rękawice lateksowe (opakowanie po 100szt)	opak.
6	Rękawice olejoodporne	kpl
7	Rękawice robocze całodłonicowe ze skóry licowej	kpl
8	Rękawice robocze ochronne ze skóry licowej	kpl
9	Rękawice antywibracyjne	kpl
10	Rękawice elektroizolacyjne, dielektryczne 10 kV	kpl
11	Rękawice zimowe wodoodporne	kpl
12	Maska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP1	szt.
13	Okulary p. odpryskowe	szt.
14	Półmaska przeciwgazowa	szt.
15	Filtropochłaniacz	szt.

\*Komplet – para rękawic

**2. Opis przedmiotu oraz wolumen zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic roboczych, okularów przeciwodpryskowych i masek przeciwpyłowych. Wymieniony asortyment BHP jest niezbędny do ochrony rąk, oczu i dróg oddechowych pracowników wykonujących czynności związane z naprawą rewizyjną elektrycznych pojazdów trakcyjnych ujętych w planie naprawczym elektrycznych zespołów trakcyjnych z czwartego poziomu utrzymania wykonywanych w ZNT Kruszwiec.

**2.1. Rękawice kwasoodporne**

- Rękawice ochronne nitrylowe, zalecane do laboratorium o pełnej powłoce nitrylowej,
- Mankiet do połowy ramienia, który lepiej chroni rękę i zapobiega by brud nie dostawał się do środka
- Rękawice chroniące dłonie przed olejami, n-heptanem, smarami, kwasami (do 96%) oraz węglowodorami (do 40%),
- Wysoka elastyczność,
- Duża odporność na oleje, smary, węglowodory i tłuszcze,
- Rozmiar: 8,9,10 o długości ok. 30 cm,
- Posiadają Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/271/2004 potwierdzający spełnianie następujących parametrów: Odporność na przenikanie substancji chemicznych: - 30% HCl 6 poziom - 36% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 6 poziom - 50% NaOH 6 poziom - 25% NH<sub>4</sub>OH 2 poziom Odporność na przesiekanie - szczelne Odporność na ścieranie - 4 poziom Odporność na przecięcie - 1 poziom Wytrzymałość na rozdieranie - 2 poziom Odporność na przekłucie - 1 poziom Należą do III kategorii środków ochrony indywidualnej
- produkt spełniający normy BHP: Ochrona mechaniczna EN 388 (1001), zabezpieczenie przed mikroorganizmami EN 374-2, odporność chemiczna EN 374-3.

**2.2. Rękawice wzmacniane skórą**

- Rękawice ochronne wzmacniane skórą:

- Skóra bydlęca dwoinowa z przeszyciem na dłoni,
- Drelich i usztywniany mankiet,
- Od wewnątrz wypodszewkowane,
- Kategoria ochrony nr: 1

### **2.3. Rękawice „wampirki”**

- Rękawice Ochronne wykonane z grubej dzianiny poliestrowo – bawełnianej
- Powlekane od wewnętrznej strony dłoni grubą warstwą lateksu,
- Odporne na ścieranie, o podwyższonej odporności na rozerwanie,
- Rozmiar: 10.

### **2.4. Rękawice spawalnicze ze skóry licowej spawalnicze 5palcowe, skórzane z długimi mankietami**

- Rękawice spawalnicze przeznaczone są głównie do prac spawalniczych typu A. Wykonane z pełnej skóry licowej koziej,
- mankiet z dwoiny bydlęcej 15 cm,
- długość: 35 cm, grubość skóry: 0,80 do 1,00 mm,
- przeznaczone do wszystkich prac spawalniczych, również tych wymagających wysokiej manualności i precyzji (spawanie MIG/MAG, MMA, TIG) oraz do innych prac wymagających ochrony przed wysoką temperaturą i odpryskami metali,
- szyte w całości niepalną nicią kevlarową,
- Klasyfikacja EN 388, EN407 oraz CE 12477A
- Długość rękawicy: 35 cm, rozmiar: 10.

### **2.5. Rękawice lateksowe**

- Wykonane z lateksu naturalnego,
- Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta ma być flokiem bawełnianym, co ułatwia wkładanie i zdejmowanie oraz zapobiega poceniu się rąk w czasie użytkowania.
- muszą zapewniać ochronę przed: - zadrapaniami i drobnymi skaleczeniami - wilgocią i rozcieńczonymi roztworami detergentów.
- Rozmiary: M, L, XL

### **2.6. Rękawice olejoodporne**

- Wykonanie: kauczuk syntetyczny, powlekany nitylem
- Właściwości chemoodporne: na oleje, substancje ropopochodne, smary, oraz kwasy
- Nieprzepuszczalne dla cieczy
- Wewnątrz flok bawełniany, absorbujący pot oraz poprawiający komfort pracy
- Przedłużony mankiet
- Anatomiczny kształt rękawicy zmniejsza zmęczenie dłoni
- Wytrzymałe na rozciąganie, przetarcie
- Rozmiary: 7-11
- Kategoria ochrony: 3

### **2.7. Rękawice ochronne robocze**

- rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej.
- skóra kozia licowa w jasnych kolorach,
- całodłonicowe - część chwytnej rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia,
- rękawice zapewniające komfort pracy,
- Całoskórzane – czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem
- Marszczenie w nadgarstku sprawia zapewniające komfort pracy,
- Rozmiar: 10,11

## **2.8. Rękawice robocze ze skóry licowej**

- rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej,
- skóra kozia licowa w jasnych kolorach,
- wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w granatowym kolorze, zapewniający idealne dopasowanie się do dłoni,
- całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia,
- w nadgarstku zapięcie na rzep umożliwiające wygodną regulację i lepszą ochronę przed dostaniem się do jej wnętrza wiatru, piasku itp.
- rękawice zapewniające komfort pracy,
- rękawice w rozmiarach 10,11.

## **2.9. Rękawice antywibracyjne ochronne**

- Rękawice chroniące dłonie przed wibracjami,
- Zapobiegające chorobie zawodowej,
- Wykonane z polimerowego tworzywa,
- Z wytrzymałej tkaniny połączonych ze sobą włókien terylenowych z bawełnianymi,
- Zabezpieczające ręce przed niską temperaturą i wilgocią,
- Nie stwarzające trudności w operowaniu narzędziem,
- Zgodne z normą: EN10819, EN388, (poziomy odporności: 4 2 4 2) i EN420,
- Rękawice wygodne w użytkowaniu,
- nie mogą wzmacniać drgań przekazywanych z rękojeści narzędzia na dłoń operatora,
- muszą zabezpieczać ręce przed niską temperaturą i wilgocią – czynnikami potęgującymi skutki oddziaływania drgań,
- Kat. II
- Rozmiar 9,10, 11.

## **2.10. Rękawice dielektryczne (elektroizolacyjne) 10 kV**

- Rękawice zabezpieczają ręce przed porażeniem prądem 10 kV oraz działaniem termicznym łuku elektrycznego, a także kwasów, olejów i ozonu.
- Wykonanie: lateks kauczuku naturalnego
- Długość: 360 mm
- Zabezpieczają przed porażeniem prądem 10
- Izolują ręce od niepożądanego działania chemikaliów kwasów i olejów, a także ozonu
- Zachowują parametry w skrajnie niskiej temperaturze
- Możliwość stosowania bawełnianej wkładki przeciwpotnej wewnątrz
- Rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12

## **2.11. Rękawice zimowe wodoodporne**

- Rękawice ochronne. Powlekanie  $\frac{3}{4}$ , ściągacz,
- Materiał powłoki Kauczuk naturalny,
- Typ podszewki Bezzwowa, akryl,
- Rękawice mają spełniać wymogi EN 420,
- Sprawność manipulacyjna Stopień 5 EN 420 pH 7.00 EN 388 A,
- Odporność na ścieranie > 100 Cykli EN 388 B,
- Odporność na przecięcia > 2.5 index EN 388 C,
- Odporność na przedarcie > 75 Niutonów EN 388 D,
- Odporność na przebicie > 20 Niutonów EN 14362-2 lub normy równoważne.

## **2.12. Maski przeciwpyłowa z zaworkiem FFP1**

- Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 4 x NDS takich jak pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, a szczególnie zaś do takich pyłów jak węgiel wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips,

kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

### **2.13. Okulary p. odpryskowe**

- Mają one zastosowanie w środowiskach gdzie istnieje ryzyko dostania się do oczu drobnych cząstek ciał stałych, podczas kucia, szlifowania, cięcia itp.

### **2.14. Półmaska przeciwgazowa z wymiennymi filtrami**

- Do ochrony przed pyłami, gazami organicznymi i nieorganicznymi, oparami, kwasami, mieszanymi gazami i pyłami,

- Znajduje zastosowanie w obróbce drewna, rzeźbieniu w kamieniu i marmurze, malowaniu, szlifowaniu, majsterkowaniu, pestycydach, dymie, spawaniu itp.

### **2.15. Filtropochłaniacz (kompatybilny z pozycją 2.14.)**

-Chroni przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO<sub>2</sub>), amoniakiem (NH<sub>3</sub>) i jego pochodnymi, oraz przed pyłami, dymami i mgłami.

Wymieniony w tabeli powyżej asortyment powinien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta z wyraźnym i czytelnym oznakowaniem produktu wraz z załączonym świadectwem, jakości.

## **3. Zobowiązania wykonawcy**

3.1 Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi normami polskimi oraz obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

3.2 Wszystkie dokumenty dostarczone do Zamawiającego powinny być w języku polskim.

## **4. Normy**

- PN-EN ISO 374-1:2017-01 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego,
- PN-EN ISO 21420:2020-09 - Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań,
- PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie,
- PN-EN 388+A1:2019-01 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi,
- PN-EN IEC 61482-1-1:2020-03 Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1: Określanie parametrów łuku (ELIM, ATPV i/lub EBT) dla materiałów stosowanych do produkcji odzieży i dla odzieży ochronnej w warunkach swobodnego łuku elektrycznego,
- ASTM F2675/F2575M-13 - Standardowa Metoda Testowa Do Określania Wartości Znamionowych Łuku Elektrycznego Produktów Ochrony Rąk Opracowanych I Używanych Do Ochrony Przed Wyładowaniami Łukowymi Elektrycznymi
- PN EN 60903:2006 (EN 60903:2003 + AC2:2005) - Prace pod napięciem -- Rękawice z materiału izolacyjnego,
- Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2013.1232),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tj.),
- Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425,
- EN 149:2001 + A1:2009,
- EN140:1998 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pół i ćwierćmaski - wymagania, badania i oznakowanie
- EN-166 - Ochrona indywidualna oczu,
- Filtropochłaniacz zgodny z przepisami Regulacji (EU) 2016/425. Bagnetowy filtropochłaniacz, klasa 1, P3 R, zgodny z normą PN-EN 14387:2021-07- Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie

## **5. Warunki dostawy**

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony krytymi środkami lokomocji z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem ładunku oraz przed uszkodzeniem. Koszt transportu, opakowania (zabezpieczenia) oraz ubezpieczenia przedmiotu dostawy, aż do miejsca dostawy, zgodnie z zapisami Umowy.



**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM PRZES POLSKĘ  
ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH  
OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Działając w imieniu i na rzecz:

.....  
Nazwa (firma) Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

przystępując do udzielenia informacji p.n. „**Sukcesywne dostawy rękawic roboczych oraz środków ochrony wzroku i dróg oddechowych**”, niniejszym oświadczam, że

- 1) udzielenie zamówienia podmiotowi, który reprezentuję, nie będzie stanowił udzielenia zamówienia:
  - a) obywatelowi rosyjskiemu lub osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi z siedzibą w Rosji;
  - b) osobie prawnej, podmiotowi lub organowi, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia; lub
  - c) osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 niniejszego oświadczenia, w tym podwykonawcy, dostawcy lub podmiotowi, na którego zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na niego ponad 10 % wartości zamówienia;
- 2) nie zostałem wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), tj. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
- 3) moim beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
- 4) jednostką dominującą w stosunku do mnie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

**K l a u z u l a i n f o r m a c y j n a P O L R E G I O S . A .**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 1;
- 2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do inspektora ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://polregio.pl/pl/obsługa-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/>;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania;
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Postępowania;
- 6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem związanym z weryfikacją Wykonawcy i umożliwieniem komunikacji;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane przez Zamawiającego posiada:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  - b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych ;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) osobie fizycznej, której dane są przechowywane przez Zamawiającego nie przysługuje:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 10) dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich – USA, w oparciu o postanowienia standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską na mocy Decyzji z dnia 5 lutego 2010 r., stanowiących element ogólnych warunków świadczenie usług przez Google Inc.